

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 09 del presente año

La OPS alerta sobre transmisión sostenida de fiebre amarilla en partes de Sudamérica

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica en la que advierte sobre la transmisión sostenida de fiebre amarilla en partes de Sudamérica, con casos que continúan registrándose en 2026 y con detección en áreas más allá de los focos tradicionales de la cuenca amazónica. Desde septiembre de 2024 se han notificado casos de fiebre amarilla en áreas donde no se habían registrado previamente en la región, incluidos algunos fuera de la Amazonía. Ante esta situación, la OPS refuerza el llamado a los Estados Miembros a fortalecer la vigilancia epidemiológica, intensificar las campañas de vacunación en poblaciones en riesgo y tomar las medidas necesarias para que los viajeros que se dirigen a áreas donde se recomienda la vacuna estén adecuadamente informados y protegidos. La Organización también recomendó reforzar la capacidad de los servicios de salud para la detección temprana y el manejo clínico oportuno de los casos graves, así como mantener reservas estratégicas de vacunas para responder rápidamente ante posibles brotes. En 2025 se notificaron 346 casos confirmados de fiebre amarilla con 143 fallecimientos en siete países de la región: Bolivia (8 casos, 2 defunciones), Brasil (120 casos, 48 defunciones), Colombia (125 casos, 46 defunciones), Ecuador (11 casos, 8 defunciones), Guyana, Perú (49 casos, 19 defunciones) y Venezuela (32 casos, 19 defunciones). En las primeras siete semanas de 2026 se han confirmado 34 casos humanos y 15 fallecimientos en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. La OPS destacó que el ciclo de transmisión selvático de la fiebre amarilla —es decir, la transmisión del virus entre mosquitos silvestres y primates no humanos (como monos)— se reactiva de manera periódica en la región, lo cual es un fenómeno esperado. Sin embargo, desde finales de 2025 se han detectado casos humanos en zonas geográficas sin antecedentes recientes de transmisión y fuera de áreas previamente consideradas de riesgo, como el estado de São Paulo en Brasil y el departamento de Tolima en Colombia. La detección de casos en zonas cercanas a centros urbanos aumenta el riesgo de transmisión urbana de la fiebre amarilla, en la que el virus se transmite entre personas a través del mosquito *Aedes aegypti*, lo que puede provocar brotes de rápida propagación. En mayo de 2025, la OPS clasificó el riesgo para la salud pública en las Américas como alto, debido al aumento de casos, las elevadas tasas de letalidad (41% en 2025) y la detección de casos en nuevas áreas. La evaluación actual mantiene un nivel de riesgo similar. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos que puede causar cuadros graves con alta letalidad. No existe un tratamiento específico, pero la vacunación es la medida más eficaz para prevenir la enfermedad. Una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida. La gran mayoría de los casos confirmados en 2025 y 2026 se registraron en personas que no estaban vacunadas. La OPS recuerda que los países con áreas de riesgo deben mantener coberturas de vacunación de al menos 95 % en las poblaciones expuestas, además de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la vigilancia de epizootias en primates no humanos —es decir, la aparición de la enfermedad en animales—, lo que puede servir como señal temprana de circulación del virus, así como reforzar las acciones de control de mosquitos. Asimismo, se recomienda a los viajeros vacunarse al menos 10 días antes de visitar zonas donde la enfermedad circula de forma habitual, de acuerdo con las recomendaciones internacionales de salud. La Organización continuará monitoreando la situación epidemiológica y apoyando a los países en las acciones de vigilancia, prevención y respuesta frente a esta enfermedad.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 09 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 09)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	MALARIA POR P. VIVAX	465	361	370	331	428	375	337	284	179	3130	56.488%	56.49%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	26	36	71	74	91	104	203	169	145	919	16.585%	73.07%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	85	76	68	83	71	72	70	46	676	12.200%	85.27%
4	LEPTOSPIROSIS	13	15	24	24	23	46	51	26	15	237	4.277%	89.55%
5	TOS FERINA	37	25	39	35	67	19	3	3	2	230	4.151%	93.70%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	12	5	12	8	17	22	27	24	18	145	2.617%	96.32%
7	OFIDISMO	14	13	10	13	19	8	11	9	14	111	2.009%	98.32%
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	1	1	5	2	1		2		16	0.289%	98.61%
9	HEPATITIS B	1	1	2	2	3	2	1	1	1	14	0.253%	98.86%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	3				14	0.253%	99.12%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2	1	1	3		13	0.235%	99.35%
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		2	1		7	0.126%	99.48%
13	SIFILIS MATERNA		4		1		1				6	0.108%	99.58%
14	INFECCION GONOCOCCICA				1				3		4	0.072%	99.66%
15	DENGUE GRAVE			1	2				1		4	0.072%	99.73%
16	LOXOCELISMO		1					2			3	0.054%	99.78%
17	LEISHMANIASIS MUOCUTANEA	2				1					3	0.054%	99.84%
18	SARAMPION						1		1		2	0.036%	99.87%
19	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1									1	0.018%	99.89%
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1					1	0.018%	99.91%
21	SIFILIS CONGENITA		1								1	0.018%	99.93%
22	TETANOS NEONATAL								1		1	0.018%	99.95%
23	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1							1	0.018%	99.96%
24	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1							1	0.018%	99.98%
25	METAL, NO ESPECIFICADO	1									1	0.018%	100.00%
Total general		685	553	614	567	740	654	710	598	420	5541	100%	

Hasta la semana epidemiológica 9 del 2026 se notificaron 26 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 2 enfermedad más que la semana anterior, el 82.27 % corresponden a 3 enfermedades :

- Malaria por *P. vivax* (56.49%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.58%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.20%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 31 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más prevalentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 09).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	3130	100.00			3130
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	280	30.47	639	69.53	919
3	MALARIA P. FALCIPARUM	676	100.00			676
4	LEPTOSPIROSIS	101	42.62	136	57.38	237
5	TOS FERINA	16	6.96	214	93.04	230
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	62	42.76	83	57.24	145
7	OFIDISMO	111	100.00			111
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	9	56.25	7	43.75	16
9	HEPATITIS B	8	57.14	6	42.86	14
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	14	100.00			14
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	12	92.31	1	7.69	13
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	100.00			7
13	SIFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
14	INFECCION GONOCOCICA	4	100.00			4
15	DENGUE GRAVE	3	75.00	1	25.00	4
16	LOXOCELISMO	3	100.00			3
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	66.67	1	33.33	3
18	SARAMPION			2	100.00	2
19	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1	100.00			1
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
21	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
22	TETANOS NEONATAL	1	100.00			1
23	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
24	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
25	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 9 del 2026, de las 23 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 11 Diagnósticos reportan el 100% de sus casos como confirmados. Asimismo, 4 enfermedades se mantienen con el 100% de sus notificaciones en condición de casos probables.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, dengue y leptospirosis presentan más del 50% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente más del 90% de casos sin confirmación.

En el 2025, en la misma S.E. 08; dengue sin signos de alarma reportó 99.1% de confirmados, mientras que leptospirosis un 33.6%.

MALARIA




ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. MUESTRA LONGITO, 2020 (R.E. 01 - 00)


Según el nivel de riesgo para Malawi, por la Tasa de Incidencia Aumentada (T.I.A.) hasta el 16 de mayo, el país reportó 39 casos de riesgo. De los cuales los de mediano y bajo riesgo son los más recientes. Se reportó 5 deaths de muy alto riesgo, el mismo número que la semana anterior, aumento se reportó deaths sin riesgo (15) hasta la presente semana epidemiológica. El mayor número de deaths que no presentan casos de malaria son de las provincias de Mozi Anzozua, Utopia y Soqoma, esto se debe principalmente a variables que favorecen así con el entorno los resistentes.

DENGUE

CAPÍTULO 1. EPIDEMIOLOGIA DO DENGUE NO BRASIL
ANOS 2028 (SE. 1 - 82) - 2038 (SE. 1 - 8)



Hasta la S.E. 09 del 2026; se reportó 1046 casos de Dengue, 126 casos más del acumulado hasta la semana anterior (S.E. 08) En comparación con el año 2025, hasta la misma Semana Epidemiológica (S.E.), en el 2026 se han notificado 1 456 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 58.2% respecto al año anterior a la misma semana En la Semana Epidemiológica (S.E.) 09 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de EPIDEMIA, En contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 03; llegando la curva a zona de epidemia en la semana 7 en las SE 8 y 9 se observa un descenso entrando la curva a zona de ALARMA.



- **Alto Riesgo:** 10 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 08 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 24 Distritos.

Departamento de Física, UFRGS, Caixa Postal 15051-9, Porto Alegre, RS, Brazil



El día 5.1.09 del presente año: 30 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2005 fueron afectados 34 distritos.

De los 30 distritos que reportan casos, 32 incrementaron el número de casos de Dengue en comparación al mismo periodo del 2005, 18 de ellos con un aumento. Asimismo 25 de ellos mostraron disminución.

3.1.1. Situación actual: El 88.8% de casos de Dengue en la Región limeña, vienen Varanqueros lo que representa la lista 15.959A, seguida de San Juan Bautista (28.55%), Piura (20.25) y Tarma (19.25%). Cabeza ecuatoriana la lista con el mayor número de casos según tipo de ligadura.

Se modificaron 960 casos un signo de alarma, 136 casos de alarma y 1 dengue grave.

Hasta la presente semana, 11 distritos no reportaron casos que en 2020 se reportaron a la misma semana. Así como 10 distritos reportaron casos menor año que en el 2020 se modificaron.


[illegible]



Gráfico de barras que muestra el número de casos de dengue por grupo de edad y sexo en la Región de Lima, 2008. El eje vertical representa el número de casos (0 a 120). El eje horizontal muestra los grupos de edad: 0-4 años, 5-9 años, 10-14 años, 15-19 años, y 20 años o más. Las barras azules representan a los hombres y las barras naranjas a las mujeres.

Grupo de Edad	Hombres	Mujeres
0-4 años	115	10
5-9 años	45	5
10-14 años	55	5
15-19 años	55	5
20 años o más	25	5

Sexo	Tipo de Denuncia		Total	Porcentaje 2016
	Denuncia como víctima de Alarma	Denuncia por Alarma de Alarma		
Femenino	58	1	59	54.30
Masculino	55	5	60	45.70
Total	113	6	119	

En cuanto a casos de denuncias por sexo, se observa una diferencia de porcentaje considerable (8.6%) con respecto a los hombres, siendo mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la mayoría de víctimas sea en la misma vivienda, los cual también reflejados en los casos en refugio.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 09; 39 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportándose 1 distrito más que la semana anterior. 12 de ellos califican como **Muy alto(5)** y **alto riesgo(7)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.


Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distrito menos de riesgo de transmisión (39/40).

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	ANDAS	81	62	62	57	145	108	113	88	28	837	722	23.07%	23.07%	-13.74
2	TIOM PETERIS	89	52	48	31	32	27	31	40	21	385	346	10.86%	33.93%	-6.85
3	PASTAZA	16	32	45	34	58	40	34	39	39	384	527	38.45%	44.38%	77.72
4	TIGRE	43	20	33	26	28	28	32	30	25	240	263	6.88%	52.78%	9.58
5	YACUERANA	29	24	27	23	17	18	7	9	6	179	158	5.85%	57.83%	-11.73
6	MAPO	36	41	18	17	12	5	5	8	15	62	157	5.82%	62.84%	153.23
7	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	14	13	23	13	14	16	9	428	127	6.66%	66.88%	-76.33
8	YAGUAS	26	14	28	11	9	6	11	8		11	105	1.35%	79.26%	858.55
9	ALTO NAZAY	20	11	15	10	4	6	14	13	11	289	184	1.32%	73.58%	-44.01
10	YAYARI	13	10	16	11	8	5	7	14	8	225	36	1.07%	78.65%	-57.33
11	IFRAS	17	12	9	18	8	15	9	5		163	91	3.91%	79.55%	-44.17
12	RAMÓN CASTILLA	6	3	9	1	18	28	4	8	4	177	67	2.14%	81.84%	-62.15
13	BARRANCA	4	11	6	9	6	8	9	1	4	118	58	1.85%	83.55%	-50.00
14	NAUTA	7	4	8	7	7	4	10	2		60	49	1.57%	85.11%	-38.33
15	MAZAN	11	9	2	1	13	6	1	4		68	47	1.58%	86.61%	-30.88
16	ROSA PANDURO	14	8	6	4	3	10	1	1		47	47	1.58%	88.12%	
17	MORONA	6	4	2	1	9	15	4	2	16	43	1.37%	89.49%	168.75	
18	URARINAS	7	4	4	6	4	10	5	1	1	208	42	1.14%	90.63%	-79.81
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	4	2		122	41	1.31%	92.34%	-66.39
20	MANGRICHÉ	4	1	7	6	7	6	4			215	37	1.18%	93.32%	-82.79
21	PUTUMAYO	6	5	5	4	2	3	1	6	9	32	1.02%	94.35%	-255.56	
22	SOPUN	5	1	3	6	3	5	3	3	1	74	30	0.96%	95.38%	-59.46
23	IKQUITOS	1	9	3	4	5	4	1	2	1	135	30	0.96%	96.26%	-77.78
24	INDIANA	5	3	2	6	3	3	1	3	1	139	27	0.86%	97.12%	-86.58
25	PUNCHANA	3	1	1	3	4	5	1	4	161	22	0.78%	97.83%	-86.34	
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	1	3	3	1	16	17	0.54%	98.37%	6.25
27	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1	1		18	11	0.35%	98.72%	-38.89
28	SAN PABLO	4	1	1	2	1					20	9	0.29%	99.01%	-55.00
29	BELEN	2	1	1	1			2		2	20	9	0.29%	99.38%	-55.00
30	FERNANDO LORES		2				1		2		14	5	0.16%	99.46%	-44.29
31	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				2			4		0.13%	99.58%	
32	LAS AMAZONAS			1	1	2					12	4	0.13%	99.71%	-86.67
33	SAQUENA			1				1			1	2	0.06%	99.78%	100.00
34	PARINARI	1							1		5	2	0.06%	99.84%	-40.00
35	PAMPA HERMOSA								1		1		0.03%	99.87%	
36	REQÜENA	1									6	1	0.03%	99.98%	-83.33
37	JENARO HERRERA				1						3	1	0.03%	99.98%	-66.67
38	EMILIO SAN MARTÍN							1			1		0.03%	99.97%	
39	ALTO TAPICHE		1								2	1	0.03%	100.00%	-50.00
40	LAGUNAS										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
41	MAQUITA										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
42	YURIMAGUAS										21	0	0.00%	100.00%	-100.00
43	JEBEROS										5	0	0.00%	100.00%	-100.00
44	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		465	361	370	351	428	375	537	284	179	4629	5130	100%		

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 09 del 2026, 39 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que, a la misma semana del 2025, 40 distritos reportaron casos de vivax. El **81.69%** de casos se concentran en 12 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 9 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 27 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Poccentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	ANDOAS	15	39	21	23	46	19	24	17	10	263	234	34.62	34.63	-35.5%
2	PASTAZA	19	25	30	14	12	15	18	35	13	109	161	21.82	28.43	-47.7%
3	TROMPETEROS	21	5	9	8	8	13	17	16	8	154	100	15.98	74.41	-29.9%
4	YAGUERANA	11	6	12	25	2	11	3	5	2	8	37	8.91	84.32	1010.7%
5	TIGRE	7	2	3	4	4	5	8	2		105	35	5.18	89.50	-66.7%
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	5	1	3	7	27	31	4.59	94.08	34.8%
7	YAVARI	3		3	1	1				2	4	14	2.07	96.15	-67.6%
8	YAGUAS	6			1						1	8	1.18	97.34	
9	PUTUMAYO	1	1	2								4	0.59	97.93	
10	RAMON CASTELA	1				1	1				40	3	0.44	98.37	-92.5%
11	URARINAS	1				1					160	2	0.30	98.67	-98.8%
12	SAN JUAN BAUTISTA	1					1				3	2	0.30	98.96	-33.3%
13	MORONA					2					4	2	0.30	99.26	-50.0%
14	PERAS					3	1				59	2	0.30	99.56	-96.6%
15	SAN PABLO					3					2	1	0.15	99.70	-50.0%
16	NAUTA		1								13	1	0.15	99.85	-92.3%
17	IGUITOS							1			1	1	0.15	100.00	
18	MAZAN										1	0	0.00	100.00	-100.0%
19	NAPO										1	0	0.00	100.00	-100.0%
20	INDIANA										2	0	0.00	100.00	-100.0%
21	LAS AMAZONAS										1	0	0.00	100.00	-100.0%
22	PUNCHANA										2	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		105	85	76	68	83	71	72	70	46	1095	676	100.00		

Hasta la S.E. 09 del 2026; 17 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 19 distritos reportaron casos de falciparum. El **84.32%** de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 6 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 4 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 11 distritos reportan disminución a la misma semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
0-11 Años (Niños)	1489	269	1758	46.2%
12-17 Años (Adolescente)	434	132	566	14.9%
18-29 Años (Joven)	479	123	602	15.8%
30-59 Años (Adulto)	620	135	755	19.8%
60 + (Adulto Mayor)	108	17	125	3.3%
TOTAL	3130	676	3806	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (46.2%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 19.8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
Femenino	1376	329	1705	44.8%
Masculino	1754	347	2101	55.2%
TOTAL	3130	676	3806	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con **55.2%** del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	EL ESTRECHO		6	6
2	SAN LORENZO	2	6	8
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2		2
4	RIUAPAPA		7	7
5	REMANSO		5	5
6	HOSPITAL APOYO IGUITOS	2	3	5
7	CLINICA NAVAL		5	5
8	HOSPITAL III IGUITOS	1	4	5
9	SANTA MERCEDES		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		2	2
Total general		7	53	60



Hasta la Semana 09; se reportó 60 hospitalizados por malaria, en el acumulado de hospitalizados se reporto 30 hospitalizados más que la semana anterior (08). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 53 pacientes. En la SE 09 se notifico 8 hospitalizados. Desde la SE 07 se observa un incremento de hospitalizados por malaria

El Estrecho y San Lorenzo reporto el mayor número de hospitalizados en la presente semana.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 09

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	41	1		42
2	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	31	2	5	38
3	SAN LORENZO	12			12
4	HOSPITAL III IQUITOS	9	1		10
5	HOSPITAL YURIMAGUAS	9		1	10
6	SABAMIRZA	5		1	6
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3		1	4
8	CONTAMANA	1			1
9	ORELLANA			1	1
10	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
11	CARRITERA KM 1 1/2	1			1
12	JUANITO DE SABA YACU	1			1
13	LAGUNAS	1			1
Total general		115	4	9	128

Hasta la S.E.09; 13 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 128 casos hospitalizados en total, 60 de ellos fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 08) se notificó 31 (31.9%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Iquitos y Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó 4 fallecido a la misma semana.

Hasta S.E. 09; los Hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa niños con 44 casos y jóvenes con 29 casos.



ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	37	3	4	44
12-17 Años (Adolescente)	20		1	21
18-29 Años (Joven)	26		3	29
30-59 Años (Adulto)	25	1	0	26
60 + (Adulto Mayor)	7		1	8
Total general	115	4	9	128



Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En la S.E. 09 se presentó 13 hospitalizados, 12 de ellos con signos de alarma, de las cuales 1 está confirmado.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 09; 30 distritos están en **riesgo** de transmisión de dengue, reportando 10 distritos de alto riesgo. Se reportó 1 distrito más de riesgo con respecto a la SE 08.


24 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 6 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reportó 4 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 - SE09-2026. (CORTE 07.03.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NetLabv2

Entre la SE 01 y la SE 09 de 2026, el número de muestras procesadas mostró variaciones semanales, con mayor volumen en la SE 06. Aunque luego disminuyó el procesamiento, la positividad se mantuvo elevada. Desde el 23 de febrero, el número de muestras procesadas disminuyó por desabastecimiento de insumos en el LRRL; sin embargo, la positividad se mantuvo elevada, lo que sugiere continuidad de la transmisión.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 09 (CORTE 07.03.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NetLabv2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE09- 2026. (CORTE 07.03.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	10	147	6.37%	93.63%	157
DATEM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	2	3	40.00%	60.00%	5
MARISCAL RAMON CASTILLA	1		100.00%	0.00%	1
MAYNAS	54	38	58.70%	41.30%	92
REQUENA	1		100.00%	0.00%	1
Total	70	192	26.72%	73.28%	262

Fuente: DRE SA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLab 2


Los casos positivos se concentraron principalmente en Alto Amazonas y Maynas. En Alto Amazonas predominó NS1, mientras que en Maynas se observó positividad tanto por NS1 como por IgM.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE09-2026. (CORTE 07.03.2026)


SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO - Total general	IP
SE 09	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	8	8	
	Total LAGUNAS		8	8	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	1	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	9	3	12
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	10		10
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	8	2	10
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	5	2	7
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		33	7	40
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATerno INFAN.AGUAMIRO	2		2
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1		1
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	3	4
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17		1	1
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA		1	1
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS		1	1
	Total YURIMAGUAS		6	6	12
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	4		4
	Total SANTA CRUZ		4		4
	Total general		51	13	64 20.3%

En la SE 09 2026, se han reportado un total de 64 muestras, 13 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 20.3 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE09.2026 (CORTE: 07/03/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE09 DEL 2026 (CORTE: 07/03/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE08 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	2	0	2	4
AMAZONAS	YURIMAGUAS	5	1	99	105
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	1	0	2
LORETO	NAUTA	1	0	1	2
MAYNAS	BELEN	26	2	1	29
	QUITOS	1	1	2	4
	PUNCHANA	1	3	1	5
	SAN JUAN BAUTISTA	2	5	3	10
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		40	13	109	162

Para el año 2026, cuatro de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas con los serotipos DENV-2 y DENV-3; Datem del Marañón con DENV-2; Loreto con DENV-3 y Maynas con DENV-2 y DENV-3.

En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a seis hospitales y once establecimientos de atención primaria entre las SE03 a la SE07 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE04 – SE08 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE04	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	3	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL II IQUITOS	1	0	1
	ESALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE05	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	4
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
	HOSPITAL II IQUITOS	1	0	1
SE06	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	7	7
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	HOSPITAL II IQUITOS	0	1	1
SE07	ESALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	9
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	4	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
SE08	ESALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	6	8
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
Total general		7	108	115


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE06 DEL 2026 (actualizado al 07/03/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-06-2026>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 07.03.2026.) SE 01 - SE 09 2026

Oropouche

Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1	
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
	SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO	1
	SE 05	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	1
	SE 01	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		SE 08	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
	SE 07	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
		C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	e: NetLabri 1, (MAYARO, GROPUCHE)	P.S. I-2 MODELO	1
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
Total general			61

Fuente: NetLabv1, (MAYARO, OROPUCHE)

- Desde la SE 01 hasta la SE 09 2026 se publica los resultados **Negativos** (61) para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Mayaro

Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
	SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO	1
	SE 05	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 01	PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 08	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
		C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1
	SE 07	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		P.S. I-2 MODELO	1
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
2026	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total general			63

- Desde la SE 01 hasta la SE 09 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 63 **resultados negativos**.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 07.03.2026.) SE 01 - SE 09 2026

Etiquetas de fila	díastranscurridos	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	10	10
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	15	15
	SE 05	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	14	14
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	14	14
	SE 06	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	17	17
	SE 07	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	21	21
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	19	19
	SE 08	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
Total general			236	236


- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 09-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **236 resultados reportados**.

- Hasta la SE 09 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

I INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Enero al 05 de Marzo del 2026)

Se culminó la I intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.5%, Iquitos con 67.9%, Belén con 72%, San Juan con 71.9%.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L.	
				Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuevientes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.				%Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-18/02/2026	21067	14743	4987	4062	1291	524	20620	55597	71.5	19.7	6.3	2.5	2479	4379	16.8
IQUITOS	7 al 19	12/01-03/05/2026	36307	24930	12019	7694	1927	1212	35763	89756	69.7	21.5	5.4	3.4	4025	7214	16.1
BELÉN	20 al 25	16/01-18/02/2026	18312	12331	5216	3603	869	330	17133	43760	72.0	21.0	5.1	1.9	2113	4012	17.1
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-05/03/2026	35482	25544	8121	7223	2283	500	35550	85784	71.9	20.3	6.4	1.4	3220	5551	12.6
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-05/03/2026	111168	77548	30343	22582	6370	2566	109066	274897	71.1	20.7	5.8	2.4	11837	21156	15.3



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

I INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 de Feb. Al 05 Maz. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Receptores Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remanentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHAÑA		PADRECOCHA	SANTO TOMAS	18/02/2026	1	486	66.5%	323	87	144	15	4	486	448	66.5	29.6	3.1	0.8	23	56	CULMINADO
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	19-21/2026	1	895	74.7%	669	101	195	22	8	895	1286	74.7	21.8	2.5	1.0	53	84	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	SANTA CLOTILDE	20/02/2026	1	129	84.5%	109	13	18	2	0	129	159	84.5	14.0	1.6	0.0	5	15	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	BARRIO FLOREDO	20-21/02/2026	1	319	68.3%	218	74	90	8	3	319	567	68.3	28.2	2.5	0.9	43	97	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	CENTRO ARENAL	21/02/2026	1	89	57.3%	51	2	38	0	0	89	97	57.3	42.7	0.0	0.0	2	5	CULMINADO
		PICUROYACU	PICUROYACU	20/02/2026	1	111	64.9%	72	7	39	0	0	111	110	64.9	35.1	0.0	0.0	4	3	CULMINADO
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	20/02/2026	1	91	74.7%	68	5	23	0	0	91	73	74.7	25.3	0.0	0.0	3	6	CULMINADO
		PICUROYACU	INDEPENDENCIA	21/02/2026	1	123	82.9%	102	53	19	2	0	123	208	82.9	15.4	1.6	0.0	10	22	CULMINADO
		MORONACOCHA	SAN PEDRO	18/02/2026	1	100	96.0%	96	0	39	3	1	139	195	69.1	28.1	2.2	0.7	0	0	CULMINADO
		MORONACOCHA	FRAY MARTIN	19/02/2026	1	59	82.0%	41	3	20	1	0	62	82	66.1	32.3	1.6	0.0	0	0	CULMINADO
IQUITOS		SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	18/02/2026	1	110	74.5%	82	17	51	1	1	135	234	60.7	37.8	0.7	0.7	9	10	CULMINADO
		SANTA RITA	SANTA RITA	18/02/2026	1	108	85.2%	92	2	43	3	0	138	138	66.7	31.2	2.2	0.0	1	1	CULMINADO
		MANACAMBI	MANACAMBI	19/02/2026	1	252	74.2%	187	37	59	7	1	254	563	73.6	23.2	2.8	0.4	27	37	CULMINADO
		BELÉN	ISLA IQUITOS	4/02/2026	1	122	83.6%	102	11	39	0	1	122	369	83.6	15.6	0.0	0.8	5	10	CULMINADO
		CARDOSO	CABO LOPEZ	18-22/02/2026	1	863	71.7%	1336	411	396	93	38	1863	2605	71.7	21.3	5.0	2.0	236	548	CULMINADO
		CARDOSO	ISLA BONITA	23-24/02/2026	1	694	66.6%	462	93	128	62	3	855	998	70.5	19.5	9.5	0.5	43	70	CULMINADO
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	02-02-01/03/2026	1	2488	77.8%	1919	787	630	85	21	2655	5139	72.3	23.7	3.2	0.8	271	594	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	25-02-05/03/2026	1	1398	64.8%	848	407	415	42	12	1317	2790	64.4	31.5	3.2	0.9	140	251	CULMINADO
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	02-02-04/03/2026	1	4816	66.2%	3189	843	1303	485	97	5074	7263	62.8	25.7	8.6	1.9	405	806	CULMINADO
		QUSTOCOCHA	QUSTOCOCHA	02-02-01/03/2026	1	7522	61.7%	4644	1316	2172	620	117	7553	11740	61.5	28.8	8.2	1.5	764	1355	CULMINADO
MAYNAS		ZUNGAROCOCHA	PUERTO ALMENDRA	2/03/2026	1	91	62.6%	57	0	33	2	0	92	201	62.0	35.9	2.2	0.0	2	8	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	2/03/2026	1	345	54.8%	189	27	116	44	3	352	564	53.7	33.0	12.5	0.9	5	5	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	03-22/02/2026	1	3538	71.8%	2542	533	710	341	53	3648	4414	69.7	19.5	9.4	1.5	431	728	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	16-24/02/2026	1	2322	61.7%	1433	316	572	180	22	2198	2188	65.3	26.0	7.7	1.0	253	510	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	24-02-05/03/2026	1	1913	68.7%	1315	330	401	89	26	1831	2367	71.8	21.9	4.9	1.4	216	395	CULMINADO
		MORILLAS	MORILLAS	21/02/2026	1	68	75.8%	50	19	30	2	1	63	83	79.4	15.9	3.2	1.6	7	12	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	02-03/03/2026	1	130	78.5%	102	11	34	2	0	128	146	79.7	18.8	1.6	0.0	9	18	CULMINADO
		PAIJIL	IS DE FEBRERO	02-03/03/2026	1	287	87.8%	252	88	97	35	3	387	580	65.1	25.1	9.0	0.8	27	85	CULMINADO
		PAIJIL	EL DORADO	2/03/2026	1	40	67.5%	27	6	13	0	0	40	51	67.5	32.5	0.0	0.0	1	3	CULMINADO
		PAIJIL	PAIJIL	3/03/2026	1	98	69.4%	68	16	34	3	1	86	98	79.3	16.5	3.5	1.2	7	12	CULMINADO
TOTAL GENERAL						30486	67.7%	20645	5615	7831	2138	417	31031	45287	66.5	25.2	6.9	1.3	2980	5546	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

Se dio por culminado la I intervención del control larvario en 30 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 8 son del distrito de Punchana, 5 de Iquitos, 3 de Belén y 14 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 54%, la localidad con mayor cobertura es san Pedro con 96%, seguido por la localidad de 13 de Febrero con 87.8%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Zungarococha con 54.8%.


TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (Marzo, 2026)

UNIDAD EJECUTORA	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	CASAS					COBERTURAS DE CAMPO					Viviendas Positivas	Requeridos Positivos	I.L. %	I.B. %	
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Destab.	Reacond.	Total	Nº de Resid.	%Abis	%Cerr	%Destab.					%Reacond.
400	MAYNAS	MAZAN	MAZAN	9/2-3/3/2026	1630	46.6%	1	760	355	288	250	6	1304	2375	58.3%	22.1%	19.2%	0.5%	31	50	4.1%	6.6%
		INDIANA	INDIANA	9-28/2/2026	1400	47.9%	1	670	277	11	25	0	706	1456	94.9%	1.6%	3.5%	0.0%	17	22	2.5%	3.3%
		NAPO	SANTA CLOTILDE	9-18/2/2026	1015	40.6%	1	412	218	76	66	0	554	1211	74.4%	13.7%	11.9%	0.0%	12	21	2.9%	5.1%
		FERNANDO LORES	TAMISHEVA CU	23/2-5/3/2026	1992	30.1%	1	600	441	28	0	0	628	1885	95.5%	4.5%	0.0%	0.0%	108	155	18.0%	25.8%
	REQUENA	REQUENA	REQUENA	4-28/2/2026	9033	53.5%	1	4831	697	778	68	24	5701	13300	84.7%	13.6%	1.2%	0.4%	267	396	5.5%	8.2%
		JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9/2-6/3/2026	1075	53.7%	1	577	165	10	0	0	587	1257	98.3%	1.7%	0.0%	0.0%	1	59	0.2%	10.2%
		EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7/2-6/3/2026	592	62.2%	1	368	66	35	12	0	415	1629	88.7%	8.4%	2.9%	0.0%	17	27	4.6%	7.3%
	PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	9/2-7/3/2026	1521	70.2%	1	1067	880	14	37	8	1126	2532	94.8%	1.2%	3.3%	0.7%	7	7	0.7%	0.7%
		TTE MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17/2-2/3/2026	277	95.3%	1	264	0	9	6	0	279	800	94.6%	3.2%	2.2%	0.0%	5	5	1.9%	1.9%
	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7-21/2/2026	1241	156.2%	1	1938	508	354	33	34	2359	6167	82.2%	15.0%	1.4%	1.4%	187	276	9.6%	14.2%
		PEVAS	PEVAS	9/2-7/3/2026	1256	48.0%	1	603	194	16	1	2	622	1378	96.9%	2.6%	0.2%	0.3%	16	19	2.7%	3.2%
		YAVARI	ISLA SANTA ROSA	9/2-7/3/2026	588	87.1%	1	512	246	0	76	0	588	1665	87.1%	0.0%	12.9%	0.0%	14	21	2.7%	4.1%
404	DATAM MARAÑON	BARRANCA	C S 14 SAN LORENZO	12/01-25/02/2026	5067	95.6%	1	4846	49	93	125	3	5067	1269	95.6%	1.8%	2.5%	0.1%	155	211	3.2%	4.4%
406	UCA YALI	CONTAMANA	DRESS 1-3 08 DE MAYO	04/02-03/03/2026	5892	44.5%	1	2621	871	1	0	0	2622	9656	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43	47	1.6%	1.8%
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	08/01-09/03/2026	9670	43.3%	1	4187	1852	505	19	21	4732	10819	88.5%	10.7%	0.4%	0.4%	427	789	10.2%	18.8%
DIRESA					21620	58.3%		12602	4047	1619	574	98	14869	35655	84.8%	10.9%	3.9%	0.7%	682	1058	5.4%	8.4%

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En el presente año 2026 se viene realizando las labores de control larvario, en las IPRESS de la Región Loreto inspeccionándose 12,602 viv. programadas lo que corresponde a un avance de 58.3% y con una cobertura de campo de 84,8%.

INDICE AEDICO EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 7 y 9 DE MARZO DEL 2026





Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


índice aédico (IA): porcentaje de viviendas positivas al *Aedes aegypti* durante la Vigilancia aedica

Los índices aédicos en 34 sectores de la ciudad de Iquitos, registraron mayor al 5%; mientras que en 4 sectores (1, 2, 37, 23A y 24) los índices aédicos fueron menores.

MAPA DE RIESGO DE INFESTACIÓN AEDICA EN LA CIUDAD DE IQUITOS ENE – MAR 2026




En el mes de Marzo la ciudad de Iquitos registra 25 sectores de muy alto riesgo, 10 de alto riesgo y 3 de bajo riesgo. Es decir, se incrementó el riesgo entomológico de Enero a Marzo del 2026 .



El Índice aé dico en la ciudad de Iquitos, durante la encuesta aedica de Marzo de este año 2026, registra un aumento de 3.1% de Enero a Marzo 2026; registrando que el incremento fue en 3 distritos de la ciudad (Punchana, Iquitos y San Juan).


FRECUENCIA DE RECIPIENTES POSITIVOS A *Aedes Aegypti* EN LA CIUDAD DE IQUITOS - MARZO 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO





Referente a los recipientes frecuentemente Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos, tenemos a los Baldes – Tinas con mayor frecuencia (26.9%), seguidos de los barriles - cilindros con 26.7%, Otros Servibles con 17.4%; mientras que los inservibles solo registró el 5.9%.

Recipientes registrados con larvas de *Aedes aegypti* Marzo 2026




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Los recipientes Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos son diversos, lo cual nos indica que el vector del Dengue hace su criadero en todo tipo de recipiente que pueda acumular agua, sin importar el material, ni el tamaño.




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

En la ciudad de Iquitos desde el año 2024 hasta Marzo del 2026, el comportamiento del *Aedes aegypti* por medio de los índices aédicos va desde 6.5% hasta 15%, en la actualidad (Marzo 2026) el índice aédico registrado es de 12.1%, teniendo un incremento de 1.2 en comparación de marzo del 2025.

INDICE AEDICO DE LAS LOCALIDADES PERIURBANA DE LA CIUDAD DE IQUITOS, ENERO -MARZO 2026




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Los índices aédicos en las localidades Periurbanas de la ciudad de Iquitos, registra un incremento en 4 localidades de Enero a Marzo 2026, como son Santa Clara en 2.1%, Los Delfines (3.6%), Quistococha (0.5%) y Santo Tomás (1.1%); mientras que Rumococha la disminución fue de 1.7%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 09)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 9)





Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 09 del 2026; se reportó 233 casos acumulado de Leptospirosis, 56 casos más que el acumulado de la semana anterior (08).

En comparación al 2025, hasta la semana 09 se observa una disminución de los casos como se ve en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 9 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico, pero con cierta tendencia a mantenerse en dicha zona, observando un descenso en las última 2 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 09; 24 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 55.5% (30) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido del Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 7 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	2	8	5	13	21	7	8	227	30	14.88%	24.9%	↓ -63%
2	BELÉN	4	6		3		11	10	8	7	223	51	21.89%	46.8%	↓ -77%
3	MIRAFLORES	4	1	9	1	4	10	11	2		128	45	38.45%	61.2%	↓ -68%
4	QUITOS	1	1	3	1	7	8	3	1	2	175	20	11.68%	76.4%	↓ -85%
5	PUNCHANA	1	2	1		8	3	1	1	1	170	16	6.01%	81.4%	↓ -92%
6	NAUTA			2		1	4	1	3		121	11	4.72%	87.1%	↓ -91%
7	RAMON CASTILLA	1	2	3							3	6	2.58%	89.7%	↓ -100%
8	PUMAHUA				4						4	4	1.72%	91.4%	↓ 0%
9	BERNARDO LÓPEZ			1					1		1	2	0.86%	92.3%	↓ -100%
10	PEQUEÑA					1		1			21	2	0.86%	93.1%	↓ -98%
11	PUTUMAYO		1							1	24	2	0.86%	94.0%	↓ -91%
12	ANDAS				1		1					2	0.86%	94.8%	↓ -98%
13	TIGRE							1			1	1	0.43%	95.3%	↓ 0%
14	YAVARI					1						1	0.43%	95.7%	↓ -99%
15	UMARINAS	1									3	1	0.43%	96.1%	↓ -67%
16	BALSAPUERTO				1						8	1	0.43%	96.6%	↓ -88%
17	BARBANCA							1				1	0.43%	97.0%	↓ -99%
18	LAS AMAZONAS				1						1	1	0.43%	97.4%	↓ -99%
19	TROMPETEROS					1					3	1	0.43%	97.9%	↓ -67%
20	NAPO									1	35	1	0.43%	98.3%	↓ -87%
21	PERAS				1						1	1	0.43%	98.7%	↓ 0%
22	LAGUNAS							1			19	1	0.43%	99.1%	↓ -95%
23	ALTO NANAY			1							25	1	0.43%	99.6%	↓ -96%
24	PASTAZA					1					1	1	0.43%	100.0%	↓ 0%
25	JENARO HERRERA										69	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
26	MANGRICHÉ										1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
27	CAHUAPALLAS										1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
28	SANTA CRUZ										1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
29	MAZAN										2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
30	SOPLIN										1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
31	YACUERANA										2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
32	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROLAS										2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
33	CONTAMANA										10	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO										1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
35	INAGUIA										2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
TOTAL		13	22	21	22	46	51	26	15	1187	233	100%			

Hasta la S.E. 09; 24 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 31 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran en su mayoría disminución en comparación al año 2025 a la misma semana epidemiológica. 6 distritos reportan incremento y 14 disminución.

Hasta la semana 9 se notificaron 1164(83.3%) casos menos con respecto al 2025.

El 82.4% de casos se concentran en 5 distritos, siendo San Juan el que encabeza la lista seguido de Belén.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

11 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana, Asimismo 4 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 9.

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 09 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA	7	6.2	2	1.8	10	8.8	19	16.8
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	4	3.5	2	1.8	11	9.7	17	15.0
3	HOSPITAL APOYO QUITOS	4	3.5	2	1.8	10	8.8	16	14.2
4	P.S. LOS DELFINES	5	4.4	4	3.5	7	6.2	16	14.2
5	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.8	0	0.0	5	4.4	7	6.2
6	C.S. NAUTA	1	0.9	1	0.9	4	3.5	6	5.3
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.9	0	0.0	4	3.5	5	4.4
8	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
9	C.S. REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.8	0	0.0	2	1.8	4	3.5
11	C.S. BELÉN	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.8
12	P.S. SAN PABLO DE CUYANA	2	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.8
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.8
14	C.S. BELLAVISTA NANAY	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.8
15	C.S. MORONACOCOA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.8
16	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
17	P.S. MAYNAS	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
18	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
19	P.S. MASUSA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
20	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
TOTAL GENERAL		30	26.5	14	11.5	69	61.1	113	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - IPRU - 2026

- ✓ En la S.E. 09 2026 ingresaron 113 muestras de suero, obtenidas en 20 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 26.5% fueron REACTIVAS y el 11.5% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 61.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS 6 de Octubre (11), IPRESS América y Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América (19) y la IPRESS 6 de Octubre (17).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 09 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	16	14.2	7	6.2	27	23.9	50	44.2
2	BELEN	5	4.4	5	4.4	15	13.3	25	22.1
3	QUITOS	3	2.7	1	0.9	9	8.0	13	11.5
4	PUNCHANA	3	2.7	0	0.0	6	5.3	9	8.0
5	NAUTA	2	1.8	1	0.9	6	5.3	9	8.0
6	REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
7	ESTRECHO	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
8	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
9	INTUTO	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
TOTAL GENERAL		30	26.5	14	12.4	69	61.1	113	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL- 2026

- ✓ En la S.E. 09 2026 ingresaron 113 muestras de suero, obtenidas en 9 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **26.5%** fueron REACTIVAS y el **12.4%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirrosis que fueron NO REACTIVOS (**61.1%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (27) y Belén (15).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (16) y Belén (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (50) y Belén (25).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 9 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	28	34.1	32	39.0	1	1.2	61	74.4
INDETERMINADO	9	11.0	12	14.6	0	0.0	21	25.6
TOTAL	37	45.1	44	53.7	1	1.2	82	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL- 2026

- ✓ Hasta la S.E 8 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **82**, entre Reactivos (61) e Indeterminados (21).
- ✓ De los 82 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **45.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **53.7 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **1.2 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 34.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 11.0% de las 21 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo
Período: 04 al 10 marzo del 2026



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°061 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

NIVEL NARANJA

Fecha de inicio: Martes, 10 marzo 2026 - 12:00 horas

Duración: 24 horas

Plazo: Corto Plazo

N°069. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA. Se prevén lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad sobre la selva. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAYELICA, HUÁNUCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, TUMBES, UCAVALI

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATUM DEL MARañON, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, MAYNAS, REQUENA.



AVISO HIDROLÓGICO N°046 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN ENAPU PERÚ


Fecha de inicio: Viernes, 06 de Marzo de 2026 - 07:00 hrs

Fecha de final: Lunes, 09 de Marzo de 2026 - 15:00 hrs

Plazo: Plazo extendido

Aviso N°046. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO AMAZONAS, en el departamento LORETO. Hoy Viernes, 06 de Marzo de 2026 a las 07:00 hrs, la estación hidrológica ENAPU PERÚ, registró un NIVEL de 116.86 m s. n. m., ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de IQUITOS, PUNCHANA, BUENOS AIRES, SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JOSE, 8 DE DICIEMBRE, SAN ANDRÉS, NUEVO CAMPEÓN, SANTA ROSA, MOHENA CAÑO, SAN PABLO DE LUPUNILLO, QUISTOCOCCHA, SAN MARTÍN, ARENAL, SANTA CLOTILDE, INDEPENDENCIA, MILAGROS, TIERRA HERMOSA, NUEVO SAN MARTÍN, SCL. NACIENTE, SANTA CLARA II ZONA, 25 DE ENERO, MUNICH, MOMONCILLO, PORVENIR, SANTA ROSA, PROGRESO I ZONA y FLOR DE AGOSTO. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilando el comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Calle Monitor Huéscar # 203 - Punchana

Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Número de Muertes Maternas según OCURENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 10 marzo).




Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 10 de marzo 2026:

a) Se han notificado **07MM**, **Directas (07)** e **indirectas (0)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas**, **Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 10 de marzo).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 10 de marzo).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	1	0	1	14.3
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	2	0	2	28.6
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	4	0	4	57.1
Total	19	15	34	100.0	Total	7	0	7	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 57.1% (4 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 28.6% (2 muertes maternas) durante el parto y el 14.3% (1 muerte materna) durante el embarazo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 09

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	20.83		
2	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	17.39
3	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	4.17	2	8.70
4	INMADURIDAD EXTREMA			3	13.04
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			3	13.04
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	3	12.50		
7	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	12.50		
8	ASFOXIA DEL NACIMIENTO	1	4.17	1	4.35
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	4.17	1	4.35
10	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	8.70
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	8.33		
12	HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA			1	4.35
13	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	4.17		
14	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	4.35
15	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	4.35
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	4.17		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	4.17		
18	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	4.17		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIA	1	4.17		
20	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	4.35
21	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	4.35
22	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	4.17		
23	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	4.35
24	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	4.35
25	ASFOXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	4.17		
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	4.17		
Total		24	100	23	100

Hasta la S.E. 09 se notificó 47 casos de muertes fetales y neonatales, 10 muertes más que la semana anterior (SE 08), siendo la causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre(20.83%) al igual que el 2025, mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido(17.39%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)




Nº	DISTRITO	Semana epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	PASTAZA	1				1	1				2	2.72	2.72	
2	BELÉN	2	1		2			1	2		7	6.36	13.64	
3	CONTAMANA	1	1			4					6	5.45	19.09	
4	MAZAN	1	1		1		2	1			6	5.45	24.55	
5	TURKEY CASANA		1	1	1				1	1	5	4.55	29.09	
6	TEMBLES CESAR LONCEROS					1	1	2		1	5	4.55	32.64	
7	LAS AMAZONAS		2					1			3	4.55	38.18	
8	NAUTA			1	2			1		1	5	4.55	42.73	
9	JEREROS					1	1		2		4	3.64	46.36	
10	RAMON CASTILLA	1						1		2	4	3.64	50.00	
11	NARRANGA					3		1	1		5	3.64	53.64	
12	BALSAPUERTO				1			1		2	4	3.64	57.27	
13	FERNANDO LÓPEZ					2	1		1		4	3.64	60.91	
14	MAMERICHÉ					2			1	1	4	3.64	64.55	
15	MORONA	2				2		1			5	3.64	68.18	1
16	PERUAS	2			1						3	3.64	71.82	
17	PUNCHANA		1			1		1			3	2.73	74.55	
18	URUPINAS			1		1				1	3	2.73	77.27	
19	TURIMAGUAS		1	1	1						3	2.73	80.00	
20	SAN PABLO	1								1	2	1.82	81.82	
21	LAGUNAS				1				1		2	1.82	83.64	
22	ANDOS		1	1							2	1.82	85.45	
23	TIGRE			1	1						2	1.82	87.27	
24	NAPO				1	1					2	1.82	89.09	
25	IGUITOS						1				1	0.91	90.00	
26	ALTO NAPO										1	0.91	90.91	
27	CAHUAPINAS		1								1	0.91	91.82	
28	JENARO HERRERA										1	0.91	92.73	
29	MAQUILA		1			1					2	0.91	93.64	
30	SANTA CRUZ			1							1	0.91	94.55	
31	TROMPETEROS						1				1	0.91	95.45	
32	SAQUENA			1							1	0.91	96.36	
33	YAVAPI	1									1	0.91	97.27	
34	SOPUN			1							1	0.91	98.18	
35	SAN JUAN BAUTISTA									1	1	0.91	99.09	
36	PIADRE MARQUEZ			1							1	0.91	100.00	1
Total general		15	13	10	13	19	6	11	9	14	110	100.00		1

Hasta la S.E. 09; 36 distritos han reportado 110 casos de ofidismo, se reportó 5 caso mas que en la anterior semana, pero 16 casos mas que en el acumulado hasta la semana 09; los distritos de Pastaza, Belén y Contamana son el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.0% de los casos se presento en 19 distritos de los 36 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026

S.E. 01 - 09



N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL.	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL.	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	1	16	2	4	23	1	23.96	24.0
2	SAN JUAN BAUTISTA		5	6	2	13		13.54	37.5
3	BELEN		11		1	12		12.50	50.0
4	RAMON CASTILLA		7			7	1	7.29	57.3
5	CONTAMANA		4	3		7		7.29	64.6
6	IGUITOS		3	1	2	6		6.25	70.8
7	REQUENA		4	1		5		5.21	76.0
8	NAUTA		5			5		5.21	81.3
9	BALSAPUERTO		2	1		3	1	3.13	84.4
10	BARRANCA		3			3		3.13	87.5
11	ANDOAS		2			2		2.08	89.6
12	PUNCHANA		2			2		2.08	91.7
13	PARINARI		2			2		2.08	93.8
14	SOPLIN		1			1		1.04	94.8
15	MORONA		1			1		1.04	95.8
16	URARINAS		1			1		1.04	96.9
17	MAZAN		1			1		1.04	97.9
18	PUINAHUA		1			1		1.04	99.0
19	SAN PABLO		1			1		1.04	100.0
Total general		1	72	14	9	96	3	100.00	

19 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 09. un distrito más con respecto a la semana anterior (SE 08)

Se notificaron 96 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 72 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 22 casos más que la semana epidemiológica 8.


Se notifico tres fallecido hasta la presente semana en el distrito de: Yurimaguas, Ramon Castilla y Balsapuerto.

Fuente: Base Noti - CDC-MIRSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 09

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	CAHUAPANAS	6	18	12	29	44	8				12	112	48.76%	835%
2	ANDOAS	6		18	7	8				2		41	17.83%	
3	URARINAS	8	2	2	2	5	5	2				26	11.36%	
4	RAMON CASTILLA	2				5	5	1	1			14	6.09%	
5	BALSAPUERTO	7	1	4		1	1					14	6.09%	
6	YURIMAGUAS	2	2			2			2		1	8	3.48%	700%
7	CAHUAPANAS	2	1	1							9	4	1.74%	-56%
8	MORONA	2	1	1							108	4	1.74%	-96%
9	JEKEROS	2	1									3	1.30%	
10	SANTA ROSA DE LORETO		1									1	0.43%	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1						1	0.43%	
12	PASTAZA					1					91	1	0.43%	-99%
13	IGUITOS			1							8	1	0.43%	-88%
14	MANSERICHE										8	0	0.00%	-100%
15	PUNCHANA										10	0	0.00%	-100%
16	PERAS										1	0	0.00%	-100%
17	REQUENA										1	0	0.00%	-100%
18	LAS AMAZONAS										1	0	0.00%	-100%
19	SAN JUAN BAUTISTA										4	0	0.00%	-100%
20	BELEN										2	0	0.00%	-100%
Total general		57	25	29	35	67	13	3	3	2	264	230	100%	




Hasta la S.E. 09; se han reportado 230 casos de Tos ferina, 36 casos más que en el acumulado hasta la semana 08. Se confirmaron el 6.9% (16/230) de casos hasta la presente semana.

De estos casos notificados, 214 son probable a la espera de su confirmación, comparado al 2025 los distritos de Cahuapanas, Andoas y Urarinas muestran un incremento de casos en el acumulado. En comparación al 2025 se notificó 34 (12.9%) casos menos en el presente año, 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 7 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 13 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

Fuente: Base Noti - CDC-MIRSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 09, se han reportado 20458 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 992 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 5828 (28.5%) en niños de 2 a 11 meses y 13638 (66.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2616 casos más que la semana anterior (SE 08). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas 3 semanas ha mostrado un incremento, manteniéndose la curva en zona de EPIDEMIA, pero en la actual semana la curva disminuyó pero se mantiene en zona de epidemia. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de riesgo siendo de nivel medio (22) en su mayoría. Esta semana se notificó 17 distritos de alto riesgo.


Punchana (2172), Yurimaguas (1599), San Juan Bautista (1565), Iquitos (1124), Barranca (1035), Andoas (964), Contamana (762), Requena (658), Nauta (640), Manserique (627), Belén (618), Pastaza (602), Morona (575), Urarinas (571), Balsapuerto (524), Trompeteros (494), Tigre (484), Cahuapanas (468), Ramon Castilla (444), Lagunas (307), Puinahua (291), Napo (289), Fernando Loes (288), Indiana (259), Sarayacu (237), Mazan (235).

T.I.A Regional es 1,758.62x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 09). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 09 Distritos
Mediano Riesgo: 21 4Distritos
Bajo Riesgo: 24 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.78% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.09 se han registrado 663 episodios de Neumonía; 508 (76.6%) son episodios de Neumonía y 155 (23.4%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 88 casos más que la semana anterior (SE0). Desde las últimas 3 semanas la curva de casos estuvo en descenso pero los casos se mantiene igual en **ZONA DE EPIDEMIA**. Se han reportado 6 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana(01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1), Punchana(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(33) y sin riesgo (21).


Punchana (143), Requena (58), San Juan Bautista (58), Yurimaguas (53), Andoas (52), Iquitos (46), Nauta (38), Barranca (37), Balsapuerto (25), Belén (25), Urarinas (23), Cahuapanas (16), Manserique (16), Pastaza (14), Napo (11), Trompeteros (9), Contamana (4), Morona (4), Ramon Castilla (4), Tigre (4), Indiana (3), Jeberos (3), Teniente Cesar Lopez Rojas (3), Torres Causana (3), Santa Cruz (2), Fernando Loes (1), Lagunas (1), Maquia (1), Mazan (1), Pampa Hermosa (1), Pebas (1), Puinahua (1), Vargas Guerra (1), Yavari (1).

La T.I.A Regional es 5.70%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 09)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 31 Distritos
Sin Riesgo: 23 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 41.03% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 09; se han notificado 1297 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 741 (56.1%) episodios en niños menores de 2 años y 556 (42.9%) en niños de 2 a 4 años, 205 casos más que la semana anterior (SE 08). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ALARMA mostrando un leve descenso en la última dos semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(21), mientras que la mayoría no presentan riesgo (33).


San Juan Bautista (308), Requena (237), Belén (219), Punchana (212), Iquitos (198), Yurimaguas (60), Puinahua (20), Nauta (16), Andoas (13), Padre Marquez (2), San Pablo (2), Contamana (1), Indiana (1), Lagunas (1), Las Amazonas (1), Napo (1), Pebas (1), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 11.15 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 21 Distritos
Sin Riesgo: 33 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 72.24% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA




Hasta la S.E. 09, se han notificado 862 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 58 (6.7%) atenciones corresponden a <1 año, 203 (23.5%) atenciones de 1 a 4 años y 601 (69.8%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 87 (11.2%) casos más que la semana anterior (SE 08). La curva de casos en la presente semana presentó un descenso ubicándose la curva de casos en zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo (40) mayormente. Se reportó un distrito de alto riesgo EN esta semana.

Nauta (132), Contamana (92), Teniente Manuel Clavero (71), Andoas (70), Manseriche (69), Morona (35), Ramon Castilla (33), San Juan Bautista (31), San Pablo (30), Barranca (29), Indiana (27), Santa Rosa De Loreto (21), Pastaza (19), Urarinas (19), Napo (18), Punchana (15), Sarayacu (15), Cahuapanas (11), Las Amazonas (11), Requena (11), Tigre (11), Mazan (8), Torres Causana (8), Balsapuerto (7), Padre Marquez (7), Yavari (6), Yurimaguas (6), Alto Nanay (5), BBelen (5), Inahuaya (5), Pampa Hermosa (5), Putumayo (5), Alto Tapiche (4), Iquitos (4).

La T.I.A. Regional es 0.81% x 1000 hab. (S.E. 09). La estratificación del riesgo según la T.I.A. x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distrito
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 12 Distritos
 Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 6.38 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 09 se reportaron 17392 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 1387 (7.9%) atenciones en menores de 01 año, 4748 (27.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 11266 (64.7%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2108 (13.8%) casos más que la semana anterior (S.E.08). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reportó un descenso, pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican alto (18) y mediano (20) riesgo. Se reportó 16 distritos de bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (2382), San Juan Bautista (1822), Iquitos (1812), Contamana (972), Belen (804), Yurimaguas (739), Urarinas (660), Andoas (543), Manseriche (8498), Morona (479), Barranca (430), Trompeteros (429), Cahuapanas (405), Nauta (374), Ramon Castilla (349), Pastaza (306), Fernando Lores (278), Requena (271), Teniente Manuel Clavero (256), Indiana (255), Tigre (227), Napo (224), Lagunas (208), Parinari (181), Balsapuerto (177), Sarayacu (175), Putumayo (174), Puinahua (162), Pebas (145).

La T.I.A. Regional es 16.27% x 1000 hab. La estratificación del riesgo por la T.I.A. (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 18 Distritos
Mediano Riesgo: 20 Distritos
Bajo Riesgo: 16 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 39.21% del total Regional.