

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 28 del presente año

¿Por qué crujen las articulaciones?

Aunque suele ser un sonido inofensivo, el crujido de las articulaciones puede generar preocupación. Un especialista explica cuándo es normal y cuándo conviene acudir al médico.

Todas las personas han pasado por esta situación alguna vez: levantarse de un lugar, estirarse o cargar algo pesado y escuchar cómo las articulaciones de sus rodillas, hombros o muñecas hacen ruido. Esto suele generar dudas sobre si es algo normal. El médico traumatólogo Luis Cotillo responde esta inquietud y explica cuándo es necesario preocuparse. Según detalla el especialista, estos chasquidos suelen ser inofensivos y ocurren porque, al realizar ciertos movimientos, se liberan gases del líquido sinovial en forma de burbujas que explotan y producen el sonido.

Sin embargo, si los crujidos se presentan junto con dolor, rigidez o bloqueo de las articulaciones, sí es recomendable acudir a un especialista, ya que podría tratarse de artrosis, una enfermedad degenerativa y crónica que desgasta progresivamente el cartílago, sobre todo en adultos mayores.

Para disminuir estas molestias, Cotillo recomienda realizar actividad física regular, como yoga o natación. También aconseja hacer estiramientos suaves y mantener una alimentación saludable.

CHASQUIDOS EN LAS MANOS

Muchas personas tienen el hábito de 'sacarse conejo' de los dedos porque les resulta placentero, pero ¿puede ser peligroso? El especialista sostiene que no, aunque hacerlo con demasiada frecuencia sí podría desgastar el cartílago.

DATITO

Mantenerse hidratado también ayuda a cuidar las articulaciones, ya que el líquido sinovial necesita agua para lubricar adecuadamente los movimientos del cuerpo.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 28 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-28)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	8451	387	434	369	391	364	351	273	151	11193	50.910%	50.91%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2069	81	84	90	94	76	102	93	24	2713	12.342%	63.25%
3	LEPTOSPIROSIS	1090	92	107	194	156	109	135	199	97	2199	10.004%	73.26%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1168	72	78	94	89	102	124	208	171	2117	9.631%	82.89%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1359	4	1	96	77	73	1			1611	7.329%	90.21%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	439		6	120	2					567	2.579%	92.79%
7	TOS FERINA	293	7	14	20	32	20	4	4	2	396	1.801%	94.60%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	228	17	12	12	25	16	21	28	9	368	1.674%	96.27%
9	OFIDISMO	242	8	16	13	9	7	6	14	8	323	1.469%	97.74%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	81	7	9	3	12	5	10	14	11	152	0.691%	98.43%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	84	1	2	1	1		1			90	0.409%	98.84%
12	HEPATITIS B	43		2	2	1		3	2	1	54	0.246%	99.09%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	35	2	2	1	4	1	2		3	50	0.227%	99.31%
14	SIFILIS MATERNA	18		1	1					1	21	0.096%	99.41%
15	DENGUE GRAVE	12	1	1	1		1	2			18	0.082%	99.49%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14						1			15	0.068%	99.56%
17	INFECCIÓN GONOCÓCICA	11					1				12	0.055%	99.61%
18	LOXOCELUSMO	9			2					1	12	0.055%	99.67%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8	1	1							10	0.045%	99.71%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	10									10	0.045%	99.76%
21	SIFILIS CONGENITA	8			1						9	0.041%	99.80%
22	SARAMPION	0						1	2	5	8	0.036%	99.84%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6									6	0.027%	99.86%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3		1							4	0.018%	99.88%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1		1	1						3	0.014%	99.90%
26	HERVICIDAS Y FUNGICIDAS	1	1	1							3	0.014%	99.91%
27	RUBÉOLA CONGENITA	2		1							3	0.014%	99.92%
28	MUERTE MATERNA INDIRECTA	2		1							3	0.014%	99.94%
29	OTROS INSECTICIDAS	1	1								2	0.009%	99.95%
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.009%	99.95%
31	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0		1	1						2	0.009%	99.96%
32	MALARIA POR P. MALARIAE	1			1						2	0.009%	99.97%
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
34	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.98%
35	RÓDENTÍCIDAS	0			1						1	0.005%	99.99%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.005%	99.99%
37	PLAGUICIDAS NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
38	PAROTIDITIS	1									1	0.005%	100.00%
Total general		15697	682	796	1024	903	775	784	837	484	21982	100%	

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la semana epidemiológica 28 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.89% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.91%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.34%)
- Leptospirosis (10.00%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.63%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y Dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 28).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	11191	100.00					11191
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2713	100.00					2713
3	LEPTOSPIROSIS	512	23.28	1687	76.72			2199
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1551	73.26	566	26.74			2117
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1611	100.00	1611
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	245	61.87	151	38.13			396
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	298	80.98	70	19.02			368
9	OFIDISMO	323	100.00					323
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	152	100.00					152
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	55	61.11	35	38.89			90
12	HEPATITIS B	35	64.81	19	35.19			54
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	42	84.00	8	16.00			50
14	SIFILIS MATERNA	15	71.43	6	28.57			21
15	DENGUE GRAVE	16	88.89	2	11.11			18
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	73.33	4	26.67			15
17	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
18	LOXOCELISMO	12	100.00					12
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	SIFILIS CONGENTA	9	100.00					9
22	SARAMPION	2	25.00			6	75.00	8
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	ESAMI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	RUBEOLA CONGENTA			3	100.00			3
28	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
31	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
32	MALARIA POR P. MALARIE	2	100.00					2
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
34	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
38	PAROTIDITIS					1	100.00	1



Hasta la Semana Epidemiológica 28 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.72% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 2 casos de Sarampión y 6 (75%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.13% de casos sin confirmación.

MALARIA



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 28, se han notificado 13 906 casos de malaria en la región. De éstos, 11191 casos (80.48%) corresponden a Plasmodium vivax, 2 713 casos (19.51%) a Plasmodium falciparum, como las más prevalentes, manteniéndose P. vivax como especie circulante más frecuente en la región. Comparando los casos acumulados entre la S.E. 28 y la S.E. 27 se reportaron 403 casos más.


En comparación con la S.E. 28 del año 2025, se observa una reducción de 4 848 casos, lo que representa una disminución del 26.41% de casos en el presente año. En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas 2 semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 95%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 28 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registraron 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3288), Pastaza (1943), Trompeteros (1821), Yavari (808), Yaguayana (777), Tigre (745), Urarinas (638), Ramon Castilla (470), Alto Nanay (378), Napo (337), Pebas (331), San Juan Bautista (323), Barranca (275), Yaguas (265), Morona (245), Nauta (223), Mazan (111).


Según la estratificación de riesgo se tiene: Muy Alto Riesgo: 10 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 12 Distritos
Sin Riesgo: 09 Distritos

DENGUE



Hasta la S.E. 28 del 2026; se reportó 2 503 casos de Dengue, 56 casos menos que la semana anterior (S.E. 27). En comparación con el año 2025, se tiene 3 812 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 60.36 % respecto al año anterior en la misma semana.


En la Semana Epidemiológica 28 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la S.E. 18 y en la semana actual se ubica en zona de EPIDEMIA. Manteniéndose en epidemia las últimas 6 semanas.



La T.I.A Regional es 234.16% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (25) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:


- **Alto Riesgo:** 11 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 10 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 09 Distritos
- **Sin Riesgo:** 24 Distritos.



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28).



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 28)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 28; 46 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como **Muy alto (11)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Alto Amazonas, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distrito más de riesgo de malaria (46/45) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Notif - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN %
		1-28	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	ANDOAS	2641	118	117	65	80	69	81	71	46	3068	3288	23.64%	23.64%	7.17	
2	PASTAZA	1217	58	98	127	90	58	129	134	32	1077	1943	13.97%	37.62%	80.41	
3	TROMPETEROS	1437	54	75	36	37	90	53	12	27	1773	1821	13.10%	50.71%	2.71	
4	YAVARI	542	28	44	46	50	35	35	22	6	1413	808	5.81%	36.52%	-42.82	
5	YAQUERANA	590	23	35	18	24	37	25	12	13	887	777	5.59%	62.11%	-12.40	
6	TIGRE	607	21	17	13	21	17	14	20	15	1372	745	5.36%	67.47%	-45.70	
7	URARINAS	483	24	13	17	50	17	27	7	7	1504	636	4.59%	72.06%	-57.58	
8	RAMÓN CASTILLA	302	22	31	29	29	12	11	23	11	802	470	3.38%	75.44%	-41.40	
9	ALTO HANAY	306	11	7	6	12	18	8	4	6	893	378	2.72%	78.15%	-57.67	
10	NAPO	279	9	13	7	7	6	5	9	2	281	337	2.42%	80.58%	19.53	
11	PEBAS	274	18	19	12		2	3	2	1	923	331	2.38%	82.96%	-64.14	
12	SAN JUAN BAUTISTA	258	11	7	9	5	13	10	8	2	1094	323	2.32%	85.28%	-70.48	
13	BARRANCA	228	5	13	11	8	8	1		1	256	275	1.98%	87.26%	7.42	
14	YAGUAS	201	7	9	9	16	9	9	5		76	265	1.91%	89.16%	248.68	
15	MORONA	187	12	14	4	8	11	2	4	3	55	245	1.76%	90.92%	345.46	
16	NAUTA	137	11	7	26	12	14	10	6		472	223	1.60%	92.53%	-52.75	
17	MAZAN	97	3	1	1	2		2	3	2	362	111	0.80%	93.33%	-69.34	
18	INDIANA	67	4	3	4	1	2	2	2		598	85	0.61%	93.94%	-85.79	
19	SAN PABLO	51	4	2	5	9	1	3	2	2	155	79	0.57%	94.51%	-49.03	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62			1		5	5	2		332	75	0.54%	95.05%	-77.41	
21	SOPLIN	58	1	1	1	5	3	2		1	206	72	0.52%	95.56%	-65.05	
22	MANSERICHE	67	1			1	1	2			251	72	0.52%	96.08%	-71.31	
23	PUTUMAYO	61				3	2	2	3		47	71	0.51%	96.59%	51.06	
24	TORRES CAUSANA	43	4	5	2		2	4	5	1	65	66	0.47%	97.07%	1.54	
25	ROSA PANDURO	61		1					1	1	1	64	0.46%	97.53%	6300.00	
26	PUNCHANA	57	3		1			1	2		359	64	0.46%	97.99%	-82.17	
27	BALSAPUERTO	56	1	1	2		2	1			31	63	0.45%	98.44%	103.23	
28	ICLITOS	45	2		1				1		374	49	0.35%	98.79%	-86.90	
29	LAS AMAZONAS	23	2	1	5	7		1			31	39	0.28%	99.07%	25.81	
30	BELÉN	25		2			1		2		122	30	0.22%	99.29%	-75.41	
31	JENARO HERRERA	9	5			2		1	2	1	22	20	0.14%	99.43%	-9.09	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12				2	2	2				18	0.13%	99.56%		
33	ALTO TAPICHE	10	1		1						9	14	0.10%	99.66%	55.56	
34	FERNANDO LÓPEZ	8	1						1		31	10	0.07%	99.73%	-67.74	
35	PARINARI	5			1	1			1	2	11	10	0.07%	99.81%	-9.09	
36	REQUENA	4		1	2	2	1				53	8	0.06%	99.86%	-84.91	
37	YURIMAGUAS	3		1							27	4	0.03%	99.89%	-85.19	
38	SACUENA	2	1								11	3	0.02%	99.91%	-72.73	
39	CAMUJAPANAS	3									1	3	0.02%	99.94%	200.00	
40	LAGUNAS	1				1					2	2	0.01%	99.95%	0.00	
41	PUINAHUA	1	1									2	0.01%	99.96%		
42	TAPICHE	1										1	0.01%	99.97%		
43	EMILIO SAN MARTÍN	0	1								3	1	0.01%	99.98%	-66.67	
44	MAQUIA	0				1					3	1	0.01%	99.99%	-66.67	
45	PAMPA HERMOSA	0	1									1	0.01%	99.99%		
46	CONTAMANA	0			1							1	0.01%	100.00%		
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		10621	468	538	460	485	440	463	366	175	19045	13906	100%			

Hasta la S.E. 28 del 2026, 46 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 45 distritos; uno menos con respecto al presente año.

19 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos muestran un incremento de más del 100% en comparación al 2025.

Asimismo; 26 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.


10 distritos acumulan el 80.58% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.64% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Notif Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 28)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-30	31	22	23	24	25	26	27	28						
1	ANDOAS	1881	09	104	56	71	55	88	53	41	2337	2419	21.70%	21.70%	3.94	
2	TROMPETEROS	1070	47	59	31	33	73	44	7	24	1295	1389	12.40%	34.11%	7.35	
3	PASTAZA	772	38	47	70	58	87	72	76	30	646	1300	16.73%	84.83%	80.45	
4	TIGRE	961	21	17	13	20	17	14	20	15	2001	688	8.24%	51.07%	-36.02	
5	YAVARI	457	21	39	39	46	30	35	18	6	1136	694	8.25%	57.27%	-38.91	
6	YAUQUERANA	865	18	26	14	22	20	21	10	12	914	620	6.82%	50.81%	-33.83	
7	URARINAS	385	18	12	12	15	15	14	7	7	350	468	4.36%	47.17%	-48.74	
8	RAMÓN CASTILLA	391	17	23	27	37	18	8	21	11	647	434	3.98%	71.07%	-34.63	
9	NAPO	279	8	23	7	7	6	5	8	3	238	327	3.01%	72.08%	21.22	
10	PEBAS	270	18	28	12	2	3	2	1	1	319	327	2.02%	77.09%	46.07	
11	SAN JUAN BAUTISTA	254	11	7	8	9	12	38	8	2	3087	318	2.94%	79.84%	-70.75	
12	BARRANCA	228	5	23	11	8	8	1	1	1	255	275	2.48%	82.39%	7.89	
13	ALTO NANAY	214	8	6	5	5	9	4	3	3	860	257	2.30%	84.58%	-76.12	
14	YAGUAS	292	7	9	9	15	9	9	5	5	71	255	2.28%	86.87%	259.15	
15	MORONA	283	12	34	4	8	11	2	4	3	455	241	2.15%	89.03%	415.56	
16	NAUTA	195	11	7	26	4	13	20	4	4	455	210	1.88%	90.90%	-51.85	
17	MAZAN	96	3	1	1	2	2	2	3	2	161	110	0.98%	91.89%	-49.53	
18	INDIANA	67	4	3	3	1	2	2	2	2	196	84	0.75%	92.64%	-45.91	
19	SAN PABLO	50	4	2	5	7	1	3	2	2	123	76	0.68%	93.32%	-38.21	
20	TEÑENTE MANUEL CLAVERO	62	1	1	1	5	5	2	1	1	131	75	0.67%	93.99%	-77.34	
21	SOPLIN	58	1	1	1	5	3	2	1	1	205	72	0.64%	94.63%	-64.88	
22	MANSERICHE	66	1	1	1	1	1	2	1	1	251	71	0.63%	95.26%	-71.71	
23	PUTUMAYO	57	1	1	1	3	2	2	3	1	46	67	0.60%	95.86%	-45.65	
24	TORRES CAUSANA	43	4	5	2	2	2	4	5	1	65	66	0.59%	96.45%	1.54	
25	ROSA PANDO	61	1	1	1	1	1	1	1	1	64	64	0.57%	97.02%	0.00(0.00)	
26	BALSAPUERTO	56	1	1	2	2	2	1	1	1	31	65	0.56%	97.59%	103.23	
27	PUNCHANA	50	3	1	1	1	1	2	1	1	357	57	0.51%	98.10%	84.03	
28	IGUITOS	43	2	1	1	1	1	1	1	1	334	47	0.42%	98.52%	-87.43	
29	LAS AMAZONAS	23	2	1	5	7	1	1	1	1	30	39	0.35%	98.87%	30.09	
30	BELÉN	25	2	2	1	1	1	2	1	1	122	30	0.27%	99.13%	-75.41	
31	ENARO HERRERA	9	5	1	1	2	1	2	1	1	22	20	0.18%	99.31%	-9.09	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12	1	1	2	2	2	2	1	1	18	18	0.16%	99.47%	0.00	
33	ALTO TAPICHE	10	1	1	1	1	1	2	1	1	9	14	0.13%	99.60%	55.56	
34	BERNARDO LÓPEZ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	31	10	0.09%	99.69%	-67.74	
35	PARINARI	4	1	1	1	1	1	1	2	1	10	9	0.08%	99.77%	-10.00	
36	REQUENA	4	1	1	2	1	1	1	1	1	53	8	0.07%	99.84%	-84.91	
37	PURMAGUAS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	27	4	0.04%	99.87%	-85.19	
38	CAHUAPAGAS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0.03%	99.93%	200.00	
39	SAQUENA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	2	0.02%	99.92%	-80.00	
40	LAGUNAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.02%	99.94%	0.00	
41	PURUHUA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	0.02%	99.96%	-66.67	
42	MAQUILA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0.01%	99.96%	-66.67	
43	PAMPA HERMOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.01%	99.97%	-100.00	
44	TAPICHE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.01%	99.98%	-100.00	
45	CONSAMANA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.01%	99.99%	-100.00	
46	EMILIO SAN MARTÍN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
47	TEÑENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SANTA CRUZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	EBEROS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		8415	387	454	369	391	364	351	273	151	15493	11191	100.00%			

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 28 del 2026, 46 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.84%** de casos se concentran en 11 distritos. 19 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 26 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 21 distritos de **alto y mediano riesgo** de transmisión y 17 de **bajo riesgo**.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA								Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ANDOAS	760	19	13	9	9	14	12	18	5	731	859	31.66%	17.5%
2	PASTAZA	445	30	31	57	31	21	57	59	12	412	743	27.39%	80.9%
3	TROMPETEROS	366	7	16	5	4	17	9	5	3	474	432	15.92%	-8.9%
4	YAUQUERANA	125	4	9	4	2	6	4	2	1	73	157	5.79%	115.1%
5	URARINAS	98	6	1	4	25	2	13			552	149	5.49%	86.3%
6	ALTO NANAY	92	3	1	1	7	9	4	1	3	32	121	4.46%	90.7%
7	YAVARI	85	7	5	7	2	4			4	277	114	4.20%	94.9%
8	TIGRE	46				1					281	47	1.73%	96.6%
9	RAMÓN CASTILLA	11	5	8	2	2	1	3	2		135	34	1.25%	97.9%
10	NAUTA	2				8	1			2	17	13	0.48%	98.4%
11	YAGUAS	9				1					5	10	0.37%	98.7%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.26%	99.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4					1				7	5	0.18%	99.2%
14	PEBAS	4									104	4	0.15%	99.3%
15	MORONA	4									10	4	0.15%	99.5%
16	PUTUMAYO	4									1	4	0.15%	99.6%
17	SAN PABLO	1				2					32	3	0.11%	99.7%
18	IGUITOS	2										2	0.07%	99.8%
19	MANSERICHE	1										1	0.04%	99.9%
20	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%
21	PARINARI	1									1	1	0.04%	99.9%
22	INDIANA	0			1						2	1	0.04%	100.0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%
27	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%
28	TEÑENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%
Total general		2069	81	84	90	94	76	102	93	24	3158	2713	100.00	

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 28 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 26 distritos con malaria falciparum. El **80.8%** de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 59.0% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 11 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 01 distrito en alto riesgo y 5 distritos en mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum.

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	5581	1160		6741	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1528	475		2003	14.4%
18-29 Años (Joven)	1687	466	1	2154	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2050	534	1	2585	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	345	78		423	3.0%
TOTAL	11191	2713	2	13906	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18.6%, que estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4998	1301		6299	45.3%
Masculino	6193	1412	2	7607	54.7%
TOTAL	11191	2713	2	13906	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	21	25
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	12	14
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO	0	5	5
9	HUAPAPA	0	4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANA STHALL		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	EL ESTRECHO	0	1	1
17	CABALLO COCHA	0	1	1
18	AUCAYO		1	1
19	REQUENA		1	1
20	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		27	107	134



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 28; se reportó 134 hospitalizados por malaria, 2 casos más que en el acumulado hasta la SE 27.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 107 pacientes.
- En la SE 28 se reportó 2 hospitalizados.
- Desde la SE 21, hasta la 27; no se reporta hospitalizados por malaria falciparum, la presente semana se reportó un hospitalizado por *P. falciparum*
- San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 28)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

Hasta la SE-28 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 28)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 28; 30 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 11 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 1 distrito de **mediano riesgo** menos con respecto a la S.E. 27, esto debido a la confirmación de casos de dengue.

24 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 16 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

En lo que va del año 2026, hasta la semana epidemiológica actual, se han reportado 13 distritos de riesgo menos en comparación con el mismo período del año 2025.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 28

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	118	7	21	146
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	52	5	5	57
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL III IQUITOS	32		1	33
5	SAN LORENZO	29		2	31
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAPIZA	11		1	12
8	CARRETERA KM. 1.1/2	2		1	3
9	REQUENA	3			3
10	CONTAMANA	3			3
11	ASOCIACIÓN CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	LA LOYA	0	1		1
13	CABALLO COCHA	1			1
14	MORDNACOA	1			1
15	OPELLANA			1	1
16	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
17	CLINICA NAVAL			1	1
18	HOSPITAL FAP	1			1
19	INDEPENDENCIA	1			1
Total general		314	15	35	364

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	117	8	9	134
12-17 Años (Adolescente)	52	2	4	58
18-29 Años (Joven)	61	1	13	75
30-59 Años (Adulto)	76	4	6	86
60 + (Adulto Mayor)	8		3	11
Total general	314	15	35	364

Hasta S.E. 28; los hospitalizados por Dengue acumulado fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 134 casos y adultos con 86 casos.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.28; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 364 casos hospitalizados, de ellos 304 (83.5%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (S.E. 27), se notificó 20 (5.8%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 28 se presentó 6 casos hospitalizados, 5 de ellos con signos de alarma, de estos hospitalizados, todos se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 28 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

En el presente año 2026 hasta la SE 28; se reportó 4 fallecidos por dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó la Semana 26 y se mantiene como probable

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 25 - 28)




El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 27), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 15 del distrito de Iquitos, que es la zona de Moronacocho.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Noti .Elaborado Dirección de Slud Ambiental.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 28-2026. (CORTE 18.07.2026)




El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una marcada tendencia al descenso en el Índice de Positividad (IP) en las últimas semanas evaluadas. Tras el pico secundario de la SE 21 (16.9%) y un leve repunte en la SE 25 (11.3%), el indicador descendió y se estabilizó a la baja con un 8.8% durante las semanas epidemiológicas 26 y 27. Cabe destacar que en la SE 27 se mantuvo un alto volumen de procesamiento con 432 pruebas totales (38 positivos y 394 negativos), lo que consolida estadísticamente esta caída. Para la SE 28, los registros preliminares muestran una reducción aún más abrupta, situando el IP en un 5.3% con tan solo 15 casos positivos detectados sobre 281 muestras procesadas. Esta reducción porcentual sostenida ratifica un escenario de clara y progresiva desaceleración de la transmisión viral en la jurisdicción a la espera del cierre epidemiológico definitivo.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

24

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 28(CORTE 18.07.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv 2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.


RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 28- 2026. (CORTE 18.07.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	47	682	6.45%	93.55%	729
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	24	17.24%	82.76%	29
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	119	216	35.52%	64.48%	335
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	12	14.29%	85.71%	14
Total	197	991	16.58%	83.42%	1188

Fuente: DRE SA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab 2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 729 casos de las muestras que ingresaron al Laboratorio de Referencia Regional, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.55%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 335 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.48% para NS1 y un 35.52% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (37 casos), Mariscal Ramón Castilla (36 casos) y Loreto (29 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (14 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional. A nivel general, la detección temprana por NS1 representa el 83.42% (991 pruebas) del total de casos confirmados en la región.


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE28.2026 (CORTE: 18/07/2026)



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 28 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **96.22%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **2.88%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15, SE18 y SE23 representando el **0.90%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE28 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INIS, NetLab V 02, LRR-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE28 DEL 2026 (CORTE: 18/07/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE28 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	4	0	0	14	18
	YURIMAGUAS	38	1	1	404	444
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	9	12
MARISCAL RAMÓN CASTILLA	RAMÓN CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	204	0	3	9	216
	IKUITOS	9	0	1	18	28
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	13	0	4	13	30
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	44	60
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	1	3
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		286	5	16	534	841

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco (05) hospitales y doce (12) establecimientos de atención primaria entre las SE25 a la SE28 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE25 – SE28 del 2026

Semana Epidemiológica	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE25	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	2	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	8	8
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
SE26	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL IKUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	10	10
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	3	3
	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	0	1
SE27	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3
	HOSPITAL IKUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
SE28	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
Total general		21	40	66

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2026 (actualizado al 29/06/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-america-semana-epidemiologica-20-2026>)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 28-2026. (CORTE 18.07.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
28	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	2		2	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	25		25	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8		8	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	2		2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	10		10	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	12	1	13	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCOA	29		29	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	4		4	
		00000036 - PUESTO DE SALUD SAN PABLO DE CUYANA	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	10		10	
	MAZAN	00000054 - CENTRO DE SALUD INDIANA	6		6	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	5		5	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	29	2	31	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	18	4	22	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	13		13	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	6	2	8	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2		2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	8		8	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	28		28	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	8	2	10	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	1	3	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	3	1	4	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3		3	
		00000232 - GRAU KM.40	3		3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	6	1	7	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
Total general			266	15	281	5.3%

En la SE 28 2026, se han reportado un total de 281 muestras, 15 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 5.3 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 18.07.2026.) SE 01 - SE 28 2026

Oropouche			
Etiquetas de fila	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	445	1	446
Trim.1	169	1	170
Trim.2	273		273
Abr	92		92
May	103		103
Jun	78		78
ELISA IGM OROPUCHE	60		60
RT-PCR OROPUCHE	18		18
Trim.3	3		3
Jul	3		3
RT-PCR OROPUCHE	3		3
Total general	447	1	448
SE	Establecimiento	POSITIVO	
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	
	ELISA IGM OROPUCHE	1	
		1	

Mayaro			
SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		3	3
2026	439		439
Trim.1	170		170
Trim.2	266		266
Abr	92		92
May	103		103
Jun	71		71
Elisa IgM Mayaro	60		60
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11		11
Trim.3	3		3
Jul	3		3
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	3		3
Total general	442		442

Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE)

Desde la SE 01 hasta la SE 28-2026 se publican los resultados **Negativos** (448) y 1 **positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Desde la SE 01 hasta la SE 28 2026, según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 442 **resultados negativos**.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 18.07.2026.) SE 01 - SE 28 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1848	5	1860
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	544	3	552
Trim.3		68		68
Jul		68		68
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		12		12
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		12		12
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		44		44
Total general	7	2592	5	2604


Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 28 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 19 de Julio del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 66.1%, Iquitos con 72.4%, Belén con 74%, San Juan con 73.1%. Con una cobertura de avance de 21% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuebles	Total	N° Residentes	% Insp.	%Cerr.	%Desh.	%Rem.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 - 19/07/2026	21152	26.2%	5543	2261	2378	342	128	8391	20447	66.1	28.3	4.1	1.5	709	1197	12.8
IQUITOS	7 al 19	02 - 18/07/2026	36346	21.0%	7640	3887	2087	480	347	10554	29320	72.4	19.8	4.5	3.3	1111	1879	14.5
BELÉN	20 al 25 y 23A	01 - 15/07/2026	20459	21.2%	4331	1371	1087	342	89	5849	13211	74.0	18.6	5.8	1.5	469	729	10.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01 - 18/07/2026	35608	17.7%	6329	2168	1681	541	105	8646	20670	73.1	19.4	6.3	1.2	687	1576	14.0
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01 - 19/07/2026	113565	21.0%	23833	9687	7233	1705	669	33440	83648	71.3	21.6	5.1	2.8	3176	5381	13.3



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 18 de Julio del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 8 localidades de peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 76.5%, Santo Tomás con 70.6%, Quistococha con 55.6%, Los Delfines con 71.9%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						Nº de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remontes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01-18/07/2026	III	2452	26.0%	638	302	165	16	15	834	1857	76.5	19.8	1.9	1.8	150	328	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01-18/07/2026	III	4866	25.9%	1260	303	345	147	32	1784	3080	70.6	19.3	8.2	1.8	226	376	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01-13/07/2026	III	7558	11.6%	878	173	558	101	41	1578	2381	55.6	35.4	6.4	2.6	137	212	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	III	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/06/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/06/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/06/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/06/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						17873	32.4%	5792	1319	1804	551	177	8324	12669	69.6	21.7	6.6	2.1	790	1344	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (21 JULIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	LL. %	LB. %
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Remont.	Total	Nº de Resid.	% hab.	% Cerr.	% Desh.	% Rem.				
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	08/06-15/7/2026	1015	60.1%	III	AVANCE	610	314	77	46	0	733	2059	83.2%	10.5%	6.3%	0.0%	30	33	4.9%	5.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6-16/7/2026	1992	11.3%	III	AVANCE	225	182	3	0	0	228	676	98.7%	1.3%	0.0%	0.0%	18	28	8.0%	12.4%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-16/7/2026	1126	132.9%	III	AVANCE	1496	1325	6	0	1	1503	3107	99.5%	0.4%	0.0%	0.1%	37	45	2.5%	3.0%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-18/7/2026	1241	254.7%	III	AVANCE	3161	884	690	134	59	4044	9947	78.2%	17.1%	3.3%	1.5%	5	5	0.2%	0.2%
	PEVAS	PEVAS	22/6-11/7/2026	1256	22.0%	III	AVANCE	276	66	20	0	1	297	626	92.9%	6.7%	0.0%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11/6-16/7/2026	580	99.5%	IV	AVANCE	577	311	1	60	0	638	1989	90.4%	0.2%	9.4%	0.0%	20	23	3.5%	4.0%
DIRESA LORETO				19746	63.5%			12542	4798	1381	403	67	14393	34770	87.1%	9.6%	2.8%	0.5%	354	483	2.8%	3.9%

Al 21 julio del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades prioritizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de Fernando Lores (98,7%), Putumayo (99,5%), Pebas (92,9%) e Isla Santa Rosa (90,4%). El porcentaje de avance es del 63,5% para el III ciclo de control focal en los distritos prioritizados .

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

COMPARACION DE LOS INDICES AEDICOS (IA) DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA U.E. 400, II TRIMESTRE - 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	ABRIL	MAYO	JUNIO	VARIACION
REQUENA	REQUENA	I-4 REQUENA	**	**	7.9	
	JENARO HERRERA	I-3 JENARO HERRERA	6.0	**	11.1	↑+5.1
	EMILIO SAN MARTIN	I-3 TAMANCO	1.9	1.9	0.5	↓-1.4
MAYNAS	ALTO NANAY	I-3 STA MARIA NANAY	7.9	**	11.0	↑+3.1
	NAPO	II-1 SANTA CLOTILDE	2.4	10.3	**	↑+7.9
	MAZAN	I-3 MAZAN	2.6	**	0.9	↓-1.7
	INDIANA	I-3 INDIANA	**	7.7	**	
	FERNANDO LORES	I-3 TAMSHIYACU	8.9	**	11.1	↑+2.2
RAMÓN CASTILLA	RAMON CASTILLA	I-4 CABALLOCOCHA	**	8.1		
	SANTA ROSA DE LORETO	I-3 SANTA ROSA	4.0	**	2.0	↓-2.0
	PEVAS	I-3 PEVAS	14.6	**	9.4	↓-5.2
PUTUMAYO	PUTUMAYO	I-3 ESTRECHO	**	1.0	**	
	TNTE MANUEL CLAVERO	I-2 SOPLIN VARGAS	10.9	**	8.7	↓-2.2


Durante el II Trimestre 2026, los IA de las IPRESS de periferie de la U.E 400 fluctuaron entre 0.5% y 14,6%. El 76,9% (10/13) de la IPRESS se encuentran en **ALTO RIESGO ENTOMOLÓGICO (IA ≥2%)**; observándose reducciones puntuales en algunos distritos como: Emilio San Martín, Mazan, Santa Rosa, Pebas y Estrecho. Se observa incremento de los IA en las localidades de Jenaro Herrera, Alto Nanay, Santa Clotilde y Tamshiyacu.

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO
ABR - JUL 2026


UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS										COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Reabiertas	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	CUBIERTAS	REVISADAS	REVISADAS	REVISADAS				
407	NAUTA	NAUTA	13886	9870	55.4%	5.834	5369	448	24	3	461	2336	91.9%	7.7%	0.4%	0.1%	10/04/2026	18/07/2026		
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	10315	3964	80.5%	3.704	3191	467	40	6	114	2034	86.2%	12.8%	1.1%	0.2%	18/05/2026		15/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	14361	5439	72.7%	5.439	3.966	1038	135	310	335	2601	72.7%	19.1%	2.5%	5.7%	18/05/2026		20/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	12630	4794	77.8%	4.552	3.729	762	56	5	374	2084	81.9%	16.7%	1.2%	0.1%	18/05/2026		19/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	11381	3750	91.7%	3.896	3440	238	10	8	290	2288	93.1%	6.4%	0.3%	0.2%	18/05/2026		18/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10708	3711	75.0%	3.896	2784	821	56	35	176	2175	75.3%	22.2%	1.5%	0.9%	18/05/2026		17/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5829	2005	84.8%	2.005	1701	295	9	0	97	1239	84.8%	14.7%	0.4%	0.0%	18/05/2026		15/06/2026	
404	BARRANCA	P.S.PTO INDUSTRIAL	776	255	93.7%	255	239	10	0	6	1	8	93.7%	3.9%	0.0%	2.4%	11/05/2026		6/06/2026	
	MANSERICHE	P.S. BORJA	422	233	92.7%	233	216	9	0	8	2	1	92.7%	3.9%	0.0%	3.4%	10/06/2026		10/06/2026	
	MANSERICHE	P.S. FELIX FLORES	246	143	93.7%	143	134	2	0	7	14	17	93.7%	1.4%	0.0%	4.9%	11/06/2026		11/06/2026	
	MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	586	326	92.9%	326	303	13	0	10	3	0	92.9%	4.0%	0.0%	3.1%	11/05/2026		8/06/2026	
	MORONA	C.S.PUERTO AMERICA	425	292	94.5%	292	276	12	0	4	0	0	94.5%	4.1%	0.0%	1.4%	11/05/2026		8/06/2026	
	PASTAZA	C.S.SULLPAYACU	466	646	98.5%	646	636	10	0	0	12	20	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	11/05/2026		8/06/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	357	5892	32.9%	1.942	1937	4	0	1	20	763	99.7%	0.2%	0.0%	0.1%	1/07/2026	18/07/2026		
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	170	1857	43.2%	971	803	37	5	126	7	456	82.7%	3.8%	0.5%	13.0%	02/07/2026	17/07/2026		
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	434	425	105.4%	512	448	33	0	31	55	157	87.5%	6.4%	0.0%	6.1%	13/06/2026		8/07/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	506	686	16.8%	169	115	6	0	68	0	90	60.8%	3.2%	0.0%	36.0%	14/07/2026	18/07/2026		
TOTAL			83497	44088	66.4%	34435	29267	4205	335	628	1961	16289	85.0%	12.2%	1.0%	1.8%				

Hasta el 18 de Julio del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 401, 404 y 406 se registraron 34435 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 66.4% de la meta programada, y una cobertura de campo de 85%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 28)




Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 28 del 2026; se reportó 2 199 casos acumulados de Leptospiriosis, 157 (7.7%) casos más que el acumulado de la semana anterior (27), el 23.3% (512) son confirmados y el 76.7% (1 687) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025, la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando picos oscilantes en las últimas 6 semanas. El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 13 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 28)



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 28; 35 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 11 de ellos en **alto riesgo**.

El 35.2% (19) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 5 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 28)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2026-2025
		1-20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	SAN JUAN BAUTISTA	338	21	29	81	35	35	47	45	36	727	608	25.92%	29.9%	↓	-9%
2	YURIMAGUAS	276	41	49	48	66	48	46	46	46	277	617	28.06%	38.8%	↑	12.3%
3	BELÉN	262	12	16	22	16	9	19	12	7	479	318	14.10%	72.1%	↓	-35%
4	QUITO	117	6	3	12	7	4	7	1	2	376	168	7.89%	79.8%	↓	-55%
5	PUNCHANA	75	3	2	1	4		17	44	2	391	148	6.73%	86.5%	↓	-62%
6	LAGUNAS	17	3	4	19	19	13	16	27	3	52	128	5.46%	92.8%	↑	131%
7	NAUTA	32	2	1				4	2		167	41	1.86%	93.8%	↓	-75%
8	PUTUMAYO	11	1		9	5		2			64	20	1.27%	95.1%	↓	-56%
9	JENARO HERRERA	8						1	14		82	16	0.68%	95.8%	↓	-82%
10	RAMÓN CASTILLA	10		1							9	11	0.50%	96.3%	↑	22%
11	REQUENA	9									28	9	0.41%	96.7%	↓	-68%
12	BAL SAPUERTO	3			1					2	14	6	0.27%	97.8%	↓	-57%
13	TROMPETEROS	5						1			4	6	0.27%	97.2%	↑	56%
14	SANTA CRUZ	2		2							7	6	0.27%	97.3%	↓	-29%
15	FERNANDO LÓPEZ	4						1			2	6	0.27%	97.7%	↑	150%
16	ALTO NANAY	5									38	5	0.27%	97.9%	↓	-83%
17	VIRGIL GUERRA	5									6	5	0.27%	98.1%	↓	-17%
18	BARRANCA	3			1						2	4	0.19%	98.7%	↑	900%
19	PUTUMAYO	4									6	4	0.18%	98.9%	↓	-33%
20	CONTAMANA	4									16	4	0.18%	98.7%	↓	-75%
21	NAPO	2					1				128	3	0.14%	98.8%	↓	-98%
22	TIGRE	2	1								2	3	0.14%	99.8%	↑	56%
23	URABINAS	2									6	3	0.14%	99.1%	↓	-56%
24	YAVARI	2									1	2	0.09%	99.2%	↑	900%
25	ANDAS	2									2	2	0.09%	99.3%	↑	900%
26	INDIANA	1					1				9	2	0.09%	99.4%	↓	-78%
27	MAZAN	8						1	1		6	2	0.09%	99.5%	↓	-67%
28	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	8			1	1					8	2	0.09%	99.5%	↓	-75%
29	PASTAZA	1				1					1	2	0.09%	99.6%	↑	900%
30	PITBAS	2									6	2	0.09%	99.7%	↓	-67%
31	YAGUAS	1									1	1	0.05%	99.8%	↑	0%
32	SAN PABLO	8			1						1	1	0.05%	99.8%	↓	-75%
33	YAGUERANA	1									4	1	0.05%	99.9%	↓	-75%
34	EMILIO SAN MARTÍN	1									1	1	0.05%	99.9%	↑	0%
35	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.05%	100.0%	↑	0%
36	CANJANPAS	8							1		1	1	0.05%	100.0%	↑	0%
37	MAQUA	8									3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
38	MANERICHE	8									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
39	SOPLIN	8									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
40	JEJEROS	8									4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
41	TORRES CAUSANA	8									2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
42	ROSA PANDURO	8									13	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
43	TENIENTE MANUEL OLIVERO	8									1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		1096	92	107	158	136	109	133	149	87	2108	2108	100%			

Hasta la S.E. 28; 36 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 43 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la S.E. 28 en comparación con la semana anterior se notificó 102 (51.2 %) casos menos.

Hasta la semana 28 se notificaron 25.15 % (739) casos menos en comparación al 2025.

El 79.8% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 12 distritos muestran incremento de casos, 9 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 28 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	P.S. PADRE COCHA	28	13.3	5	2.4	18	8.5	51	24.2
2	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6	2.8	4	1.9	9	4.3	19	9.0
3	HOSPITAL APOYO QUITOS	6	2.8	2	0.9	10	4.7	18	8.5
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	7	3.3	3	1.4	7	3.3	17	8.1
5	C.S. SAN JUAN DE MRAFLORES	4	1.9	3	1.4	7	3.3	14	6.6
6	C.S. BELLA VISTA NANAY	6	2.8	2	0.9	3	1.4	11	5.2
7	C.S. JENARO HERRERA	3	1.4	4	1.9	4	1.9	11	5.2
8	P.S. LOS DELFINES	3	1.4	2	0.9	4	1.9	9	4.3
9	C.S. NAUTA	2	0.9	1	0.5	6	2.8	9	4.3
10	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	5	2.4	1	0.5	3	1.4	9	4.3
11	P.S. MODELO	1	0.5	3	1.4	2	0.9	6	2.8
12	C.S. EL ESTRECHO	2	0.9	1	0.5	2	0.9	5	2.4

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
13	P.S. MUNCHES - RIO ITAYA	2	0.9	2	0.9	1	0.5	5	2.4
14	C.S. SAN ANTONIO	5	2.4	0	0.0	0	0.0	5	2.4
15	C.S. INDIANA	1	0.5	0	0.0	3	1.4	4	1.9
16	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
17	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
18	C.S. MORONA COCHA	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
19	HOSPITAL CONTAMANA	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
20	P.S. NINA RUMI	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
21	P.S. MASUSA	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9
22	P.S. 1RO. DE ENERO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
23	P.S. PROGRESO	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
24	P.S. SAN PABLO DE CUYANA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
25	C.S. TUPAC AMARU	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
TOTAL GENERAL		90	42.7	34	12.1	87	41.2	211	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - LUREL - 2026

- ✓ En la S.E. 28 2026 ingresaron 211 muestras de suero, obtenidas en 25 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 42.7% fueron REACTIVAS y el 12.1% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 41.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Padre Cocha (18) y el Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Padre Cocha (51) y la IPRESS América (19).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 28 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	27	12.8	16	7.6	28	13.3	71	33.6
2	PUNCHANA	36	17.1	7	3.3	22	10.4	65	30.8
3	BELEN	10	4.7	4	1.9	13	6.2	27	12.8
4	IQUITOS	7	3.3	1	0.5	6	2.8	14	6.6
5	JENARO HERRERA	3	1.4	4	1.9	4	1.9	11	5.2
6	NAUTA	2	0.9	1	0.5	7	3.3	10	4.7
7	PUTUMAYO	2	0.9	1	0.5	2	0.9	5	2.4
8	INDIANA	1	0.5	0	0.0	3	1.4	4	1.9
9	TORRES CAUSANA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
10	SARAYACU	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
11	CONTAMANA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
12	REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
	TOTAL GENERAL	90	42.7	34	16.1	87	41.2	211	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 28 2026 ingresaron 211 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **42.7%** fueron REACTIVAS y el **16.1%** fueron INDETERMINADAS. Aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**41.2%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (28) y Punchana (22).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (36) y San Juan (27).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (71) y Punchana (65).


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 28 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	402	36.7	337	30.8	13	1.2	752	68.7
INDETERMINADO	142	13.0	179	16.4	21	1.9	342	31.3
TOTAL	544	49.7	516	47.2	34	3.1	1094	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ Hasta la S.E 28 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1094**, entre Reactivos (752) e Indeterminados (342).
- ✓ De los 1094 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **47.2 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.7% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 342 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 21 de julio).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 21 de julio 2026:
Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 21 de julio).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, 04 proceden de la provincia del Datem del Maraón, 03 de Ramon Castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 02 de Maynas, 01 de Ucayali y 01 del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	BELEN (1)		1	1
		SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCA YALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 21 julio).**

2025				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CDC, Dirección de Epidemiología 2015.

2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2020

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 69.2% (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.4% (2 muertes maternas) durante el parto y el 15.4% (2 muertes maternas) durante el embarazo.


Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 21 de julio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shilpiho Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

Fuente: Base Notif., CDC-MNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2020

En el 2025: 34 muertes maternas, el 61.8% fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 53.8% (07) son mestizos.
El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kchwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 28[illegible]

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 28. Se notificaron 549 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 367 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 16 casos más en comparación al acumulado de la SE 27. Se reportó 18 fallecidos hasta la presente semana, un fallecido más que la semana pasada. Los 18 fallecidos se reportaron en 10 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos(4).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2020

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 28)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Total 2025	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL (2025-2026)
		1-09	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	URARINAS	42	4	10	14	15	14					112	266	28.08%	-75%
2	BARCELONA	67										67	311	21.57%	-69%
3	ANDOAS	26										26	49	53.06%	-46%
4	BALSAPUERTO	22	2	2	1	4	2					2	24	9.17%	-91%
5	PARIS	26										26	17	152.94%	-85%
6	YUMAGUAY	2	1	2	2		2			1	2	2	2	100%	0%
7	SANTA ROSA DE LORETO	16										16	33	48.48%	-51%
8	MANABICHE	12										12	4	300%	-96%
9	RAMON CASTILLA	12							1			13	13	92.31%	-7%
10	JEZEBEL	8										8	2	400%	-98%
11	TRUJILLO	3		2	2	1	2					8	3	166.67%	-83%
12	TRUJILLO	3				1			1			5	2	250%	-96%
13	TRUJILLO	2			1							3	2	150%	-83%
14	PUNTA HANA	2							1	1		4	2	200%	-90%
15	MAITA	2										2	1	200%	-95%
16	JEZEBEL	2										2	1	200%	-95%
17	SAN JUAN BAPTISTA	2										2	1	200%	-95%
18	MEZORA	2										2	1	200%	-95%
19	YARUMAYAS	2										2	1	200%	-95%
20	PERAL	2										2	1	200%	-95%
21	PASTAZA	2										2	1	200%	-95%
22	ASASAYAS	2										2	1	200%	-95%
23	REQUENA	2										2	1	200%	-95%
24	DELEN	2										2	1	200%	-95%
Total general		290	7	14	22	22	20	6	4	2	132	396	100%		




Hasta la S.E. 28; se han reportado 396 casos de Tos ferina, se confirmaron el 61.9% (245/396) y el 38.1% (151/396) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 71.5% (996 casos menos). Hasta la SE 28, 11 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 10 de ellos reportan un incremento de más del 100%.

8 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 18 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana no reporta casos. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 28)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	133	161	294	74.2%
12-17 Años (Adolescente)	18	19	37	9.3%
18-29 Años (Joven)	16	8	24	6.1%
30-59 Años (Adulto)	22	13	35	8.8%
60 + (Adulto Mayor)	4	2	6	1.5%
Total	193	203	396	100%



48.7% (193)



51.3% (203)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reportó 78 casos menos que la semana 27; esto debido a la confirmación de casos por parte del laboratorio.

La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 2.6% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026 Semana Epidemiológica 01 – 28.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 28, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina; de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.5% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 25 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 4.4%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos confirmados de Sarampión; Perú 2026*

(casos por lugar de residencia)

Perú, hasta el 24/07/26, se han confirmado 1233 casos.



Región/DIRIS	N° de casos	SE de inicio de erupción	
		Primer caso confirmado	Último caso confirmado
AREQUIPA	107	SE 19	SE 28
APURÍMAC	1	SE 29	SE 29
CUSCO	19	SE 17	SE 28
HUANCAVELICA	1	SE 24	SE 24
HUANUCO	3	SE 22	SE 24
JUNIN	1	SE 26	SE 26
LAMBAYEQUE	3	SE 18	SE 20
DIRIS LIMA CENTRO	11	SE 03	SE 28
DIRIS LIMA ESTE	2	SE 23	SE 28
DIRIS LIMA SUR	8	SE 12	SE 27
DIRIS LIMA NORTE	2	SE 25	SE 28
LORETO	2	SE 27	SE 28
MOQUEGUA	7	SE 16	SE 26
PUNO	1049	SE 10	SE 28
TACNA	8	SE 20	SE 27
MADRE DE DIOS	9	SE 20	SE 28
PERÚ	1233		

El principal foco de concentración de casos es la provincia de San Román. Las flechas representan rutas de desplazamiento de casos hacia otras regiones.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CNEC) - Ministerio de Salud - Perú
Información consultada el 24.07.2026 a las 8:00 horas

Casos notificados de Sarampión; Región Loreto 2026*

Región	Distritos	Clasificación de casos notificados						Total
		En Investigación		Confirmado		Descartado		
		Casos	%	Casos	%	Casos	%	
Total LORETO		13	35.14	2	5.43	22	59.46	37
	YURIMAGUAS	13	65.00	2	10.00	5	25.00	20
	SAN JUAN BALTISTA	0	0.00	0	0.00	5	100.00	5
	MAZAN	0	0.00	0	0.00	3	100.00	3
	RAMON CASTILLA	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2
	BELEN	0	0.00	0	0.00	2	100.00	2
	BALSAPUERTO	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
	SANTA CRUZ	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
	IGUITOS	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
	NAUTA	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1
	PURCHANA	0	0.00	0	0.00	1	100.00	1

De los 13 casos en investigación:

- 06 Pendiente de resultado.
- 07 Sin registro de muestra en laboratorio INS.



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CNEC) - Ministerio de Salud - Perú
Información consultada el 24.07.2026 a las 8:00 horas

LINEA DE TIEMPO DE CASOS CONFIRMADOS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, SE 28





DIFUSION DE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS – 2026: OBJETIVO

Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, sobre la transmisión local de sarampión en Puno y el riesgo de diseminación a otras zonas del país, con la finalidad de controlar el brote a través de la vigilancia epidemiológica, el cierre de brechas en el país y el barrido de vacunación en Puno. Así como establecer medidas de cuidado y manejo de pacientes, control de infecciones y organización de los servicios de salud, comunicación de riesgo, promoción de la salud y enfoque intercultural.

Fuente: AE-CDC-N°006-2026.
 Elaborado: CPC-Dirección de Epidemiología-Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, DRESA Loreto



EPIDEMIOLOGIA

- Sensibilización y capacitación de los trabajadores de la salud de los sectores público, privado y mixto, asegurando la notificación inmediata de los casos sospechosos de sarampión rubéola (SR) identificados. Dicha notificación se registrará obligatoriamente en los aplicativos NotiWeb, OSIRIS y SiEpi-Brotes dentro de las 24 horas de tomado conocimiento del caso.
- Capacitación de las IPRESS de su jurisdicción en los procesos de Búsqueda Activa Institucional (BAI) y Comunitaria (BAC), realizando el monitoreo diario del cumplimiento de ambas búsquedas y de la Notificación Negativa a través del registro de información en el sistema OSIRIS.
- Ante la notificación de un caso sospechoso de sarampión, se activa de manera inmediata el ERR-Brotes e iniciar la investigación epidemiológica y la implementación de las medidas de prevención y control dentro de las primeras 48 horas de conocido el caso.
- Todo caso sospechoso es notificado como BROTE, iniciando las actividades correspondientes.
- Elaboración y difusión de la sala situación de contingencia por sarampión de manera física y virtual.



INMUNIZACIONES

Se ha garantizar la provisión de vacunas contra el sarampión, así como de jeringas a nivel regional para asegurar las actividades de vacunación según escenarios:

Escenarios epidemiológicos	Actividades
Escenario 1: Regiones con casos con transmisión comunitaria a nivel distrital.	- Actividades de vacunación masiva indiscriminada (barrido vacunal) incluyendo la dosis cero en niños de 6 a 11 meses y otros grupos de edad que se establezcan. - Vacunación a los grupos de mayor riesgo.

Escenario 3: Regiones sin casos confirmados	- Bloqueo vacunal ante casos sospechosos: - De 1 a 10 años, 11 meses y 29 días. - Vacunación de contacto directo de 1 a 59 años. - Cierre de brechas según esquema nacional de vacunación: - Niños y niñas de 1 a 4 años, 11 meses y 29 días, según esquema de vacunación (1era o 2da dosis de SPR). - Niños y niñas de 5 a 10 años, 11 meses y 29 días una sola dosis de SPR, de no tener vacuna previa y/o no tener evidencia de registro.
---	---

Escenario 2:
Regiones con casos sin transmisión comunitaria a nivel distrital.

- Bloqueo vacunal ante casos sospechosos:
 - De 1 a 29 años, 11 meses y 29 días.
- Vacunación de contacto directo de 1 a 59 años.
- Cierre de brechas de 1 a 10 años 11 meses 29 días:
 - Niños y niñas de 1 a 4 años, 11 meses y 29 días, según esquema de vacunación (1era o 2da dosis de SPR).
 - Niños y niñas de 5 a 10 años, 11 meses y 29 días una sola dosis de SPR, de no tener vacuna previa y/o no tener evidencia de registro.

Fuente: AE-CDC-N°006-2026.
 Elaborado: CPC-Dirección de Epidemiología-Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, DRESA Loreto


SARAMPIÓN POR DISTRITOS, RED DE SALUD ALTO AMAZONAS, DIRESA LORETO, 2025 - 2026 -

Distritos	POBLACIÓN 2026	2025						2026					
		C	D	S	F	TOTAL	TIA	Confirmados	Descartado	Sospechosos	F	TOTAL	TIA
Balsapuerto	26079	0	0	0	0	0	0.00		1		0	0	0.00
Jeberos	6914	0	0	0	0	0	0.00				0	0	0.00
Lagunas	15156	0	0	0	0	0	0.00				0	0	0.00
Santa Cruz	5384	0	0	0	0	0	0.00		1		0	0	0.00
Teniente Cesar López. R.	7155	0	0	0	0	0	0.00				0	0	0.00
Yurimaguas	102436	0	0	0	0	0	0.00	2	5	13	0	15	0.01
Total Provincial	163124	0	0	0	0	0	0.00	2	7	13	0	15	0.09

Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red- Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología.

(*) Hasta la SE 29.

CASOS DE SARAMPIÓN SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS SEGÚN SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS, RED DE SALUD ALTO AMAZONAS - DIRESA LORETO, 2025 - 2026 *



Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red-Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología

(*) Hasta la SE 29.

SARAMPIÓN POR LOCALIDAD, RED DE SALUD ALTO AMAZONAS, DIRESA LORETO - 2026 *

LOCALIDADES	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS				Total general
	26	27	28	29	
YURIMAGUAS	1	2	8	3	14
YURIMAGUAS PAMPA HERMOSA				1	1
Total general	1	2	8	4	15

FUENTE: Red de Salud Alto Amazonas


Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red- Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología.

(*) Hasta la SE 29.

**SARAMPIÓN POR ETAPAS DE VIDA, RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS, DIRESA LORETO - 2026 ***

Etapas de Vida	2026			
	F	M	T	%
Niños (0 - 11 años)	8	4	12	80
Adolescentes (12 - 17 años)	1	0	1	7
Adulto Joven (18 - 29 años)	2	0	2	13
Adulto (30 - 59 años)	0	0	0	0
Adulto Mayor (60 a mas años)	0	0	0	0
Total	11	4	15	100

FUENTE: Red de Salud Alto Amazonas



Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red- Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología.
(*) Hasta la SE 29.

**CASOS DE SARAMPIÓN SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS POR
ESTABLECIMIENTO DE SALUD NOTIFICANTE, RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS, DIRESA LORETO - 2026 ***

ESTABLECIMIENTO NOTIFICANTE	2026		TOTAL
	CONFIRMADO	SOSPECHOSO	
INDEPENDENCIA	1	5	6
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	4	5
CARRETERA KM. 1 1/2	0	2	2
PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
AGUAMIRO	0	1	1
Total general	2	13	15

ESTABLECIMIENTO NOTIFICANTE	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS				Total general
	26	27	28	29	
INDEPENDENCIA	0	1	5	0	6
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	0	1	2	2	5
CARRETERA KM. 1 1/2	1	0	0	1	2
PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
AGUAMIRO	0	0	1	0	1
Total general	1	2	8	4	15


Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red- Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología.
(*) Hasta la SE 29.

**CASOS DE SARAMPIÓN SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS POR
BARRIOS, RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS, DIRESA LORETO - 2026 ***

ZONAS	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS				Total general
	26	27	28	29	
CARRETERA KM. 1 1/2	1	1	1	3	6
INDEPENDENCIA		1	5		6
AGUAMIRO			1		1
PAMPA HERMOZA				1	1
NATIVIDAD			1		1
Total general	1	2	8	4	15

Fuente: NOTI-WEB-Elaboración: Red- Alto Amazonas-Unidad de Epidemiología.
(*) Hasta la SE 29.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 28, se han reportado 66 731 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 351(5%) en niños menores de 2 meses; 18 235 (27.3%) en niños de 2 a 11 meses y 45 181 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 380(3.7 %) casos más que la semana anterior (SE 27). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(39), 10 distritos en mediano riesgo y 2 distritos de alto riesgo.

Punchana (898), San Juan Bautista (690), Yurimaguas (680), Iquitos (532), Barranca (498), Andoas (447), Contamana (425), Belén (314), Pastaza (294), Requena (280), Trompeteros (271), Urarinas (263), Manseriche (248), Morona (240), Balsapuerto (239), Ramon Castilla (225), Nauta (220), Tigré (208).

T.I.A Regional es 573.35x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 28)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos


Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 39 Distritos

Sin Riesgo: 03 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.35% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.28 se han registrado 1 892 episodios de Neumonía; 1 553 (82.1%) son episodios de Neumonía y 339 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 45 (2.4%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 27). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la zona de ALARMA la presente semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca(01) y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (30) y 1 en mediano riesgo.

Andoas (32), Requena (27), Punchana (18), San Juan Bautista (17), Contamana (11), Iquitos (9), Vargas Guerra (9), Barranca (7) Belén (6), Yurimaguas (6), Morona (6), Urarinas (5), Alto Nanay (5), Trompeteros (4), Balsapuerto (3).

La T.I.A Regional es 15.26%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E. 28)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 1 Distritos

Bajo Riesgo: 31 Distritos

Sin Riesgo: 23 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.74% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 28; se han notificado 3 672 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 903 (51.8%) episodios en niños menores de 2 años y 1 769 (48.2%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas 3 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (11).

T.I.A Regional es 31.57 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito


Bajo Riesgo: 11 Distritos

Sin Riesgo: 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 76.38% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 28, se han notificado 3 241 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 246 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 848 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 147 (66.2%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 109 (3.5%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE27). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas 4 semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARAMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta

distritos de bajo riesgo 35 y 3 distritos de mediano riesgo.

Contamana (52), San Pablo (38), Barranca (37), Nauta (30), Teniente Manuel Clavero (28), Napo (24), Santa Rosa De Loreto (22), Andoas (15), Manseriche (14), Padre Marquez (13), San Juan Bautista (11), Morona (11), Ramon Castilla (11), Sarayacu (9), Fernando Lores (9).

La T.I.A Regional es 3.464 x 1000 hab. (S.E. 28)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 03 Distrito

Bajo Riesgo: 35 Distritos

Sin Riesgo: 16 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 4.23 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 28 se reportaron 60 831 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 4 379 (7.2%) atenciones en menores de 01 año, 16 008 (26.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 40 426 (66.5%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 800 (3.0%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.27). La curva de los casos de EDAs Acuosa en la presente semana muestra un descenso pero se mantiene en zona de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas.

Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 2 distritos de alto riesgo, 14 en mediano riesgo y la mayoría (34) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (809), San Juan Bautista (691), Iquitos (623), Contamana (502), Yurimaguas (465), Belén (299), Andoas (289), Urarinas (284), Cahuapanas (264), Trompeteros (235), Barranca (197), Manseriche (182), Morona (182), Requena (132), Ramon Castilla (131), Nauta (128), Sarayacu (119), Pastaza (118), Fernando Lores (115).

La T.I.A Regional es 56.91% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos

Mediano Riesgo: 14 Distritos

Bajo Riesgo: 34 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 33.24% del total Regional.