

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 35 del presente año

¿Por qué algunos niños vacunados hacen neumonía grave?

En su columna semanal, el pediatra Carlos Chacón advierte sobre el aumento de neumonía complicada en niños y las posibles razones detrás de estos casos.

COLUMNA 'NIÑOS SANOS Y FELICES'. Una neumonía complicada es una condición respiratoria grave en la que la infección pulmonar empeora debido a diversos factores.

Se manifiesta con derrame pleural (es decir, líquido purulento en el tórax).

Cuando hice mi residencia en pediatría, había numerosos casos de neumonía complicada, y a muchos pacientes se les colocaba tubos de drenaje en el tórax, además de recibir antibiótico endovenoso.

Los casos disminuyeron gracias al uso de vacunas contra algunos serotipos de las bacterias neumococo y Haemophilus influenzae, pero sucede que actualmente se está empezando a ver algunos niños con neumonías complicadas habiendo sido vacunados.

Esto puede explicarse porque los gérmenes causantes son bacterias de diferentes serotipos a la vacuna actual y/o, además, están haciendo resistencia a los antibióticos por el uso indiscriminado de los mismos. Tengamos cuidado con las enfermedades respiratorias.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 35 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-35)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	11197	289	292	282	288	276	297	309	138	13368	50.46%	50.47%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2722	42	47	64	52	39	65	58	26	3115	11.76%	62.23%
3	LEPTOSPIROSIS	2000	116	112	101	84	146	150	104	86	2899	10.94%	73.17%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1680	77	77	63	64	127	124	133	128	2473	9.33%	82.51%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1616	10	6	2	2	5	2	1		1644	6.20%	88.71%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	588	122	106	87						903	3.40%	92.12%
7	TOS FERINA	387	77	27	25	15	5	10	5	2	553	2.08%	94.21%
8	OFIDISMO	322	10	10	16	16	11	8	9	6	408	1.54%	95.75%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	303	7	3	9	6	13	17	29	18	405	1.52%	97.28%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	142	14	10	7		12	6	10	9	210	0.79%	98.07%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	101	2				2	1			106	0.40%	98.47%
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	59	3	2	1	2	1		1	2	71	0.28%	98.74%
13	HEPATITIS B	59	1	1		2		1	2	1	67	0.25%	98.99%
14	INFECCION POR METAL, NO ESPECIFICADO	39	14								53	0.20%	99.19%
15	SARAPIRON	3		5	1	3	6	12	12	9	51	0.19%	99.38%
16	SIFILIS MATERNA	22	1		1			1		2	27	0.10%	99.49%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	18	1					1			20	0.07%	99.56%
18	DENGUE GRAVE	16			1			1			18	0.06%	99.63%
19	LOWCELSINO	12	1		1	1	1				16	0.06%	99.69%
20	INFECCION GONOCOCICA	12	2			1					15	0.05%	99.75%
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.03%	99.78%
22	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.03%	99.82%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6						2			8	0.03%	99.85%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3				1		2	1	1	8	0.03%	99.88%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.01%	99.90%
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3						1			4	0.01%	99.91%
27	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	0					3				3	0.01%	99.92%
28	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.01%	99.94%
29	RUBEOLO CONGENITA	0				1	1				2	0.00%	99.94%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.00%	99.95%
31	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.00%	99.96%
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1				1					2	0.00%	99.97%
33	RUBEOLO	0				1		1			2	0.00%	99.97%
34	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	0					1				1	0.00%	99.98%
35	TETANOS NEONATAL	1									1	0.00%	99.98%
36	TETANOS	0				1					1	0.00%	99.98%
37	RODENTICIDAS	1									1	0.00%	99.99%
38	PAROTIDITIS	1									1	0.00%	99.99%
39	PLAGUIVIA NO ESPECIFICADO	1									1	0.00%	100.00%
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.00%	100.00%
Total general		21347	789	698	661	541	649	702	674	428	26489	100%	

Hasta la semana epidemiológica 35 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 2 enfermedad menos que la semana anterior. El 82.51% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.46%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.76%)
- Leptospirosis (10.94%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.33%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 38 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 35).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	13368	100.00					13368
2	MALARIA P. FALCIPARUM	3115	100.00					3115
3	LEPTOSPIROSIS	700	24.15	2199	75.85			2899
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2075	83.91	366	16.09			2473
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1644	100.00	1644
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.65	696	99.45	903
7	TOS FERINA	346	62.57	207	37.43			553
8	OFIDISMO	408	100.00					408
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	355	87.65	50	12.35			405
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	210	100.00					210
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	64	60.38	42	39.62			106
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	65	91.55	6	8.45			71
13	HEPATITIS B	47	70.15	20	29.85			67
14	METAL, NO ESPECIFICADO					53	100.00	53
15	SARAMPION	10	19.61			41	80.39	51
16	SIFILIS MATERNA	22	81.48	5	18.52			27
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	70.00	6	30.00			20
18	DENGUE GRAVE	18	100.00					18
19	LOKOCELSIMO	16	100.00					16
20	INFECCION GONOCOCICA	15	100.00					15
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	8	100.00					8
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	8	100.00					8
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
27	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	3	100.00					3
28	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
29	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00			2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
33	RUBEOLA					2	100.00	2
34	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	1	100.00					1
35	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
36	TETANOS			1	100.00			1
37	RODENTICIDAS	1	100.00					1
38	PAROTIDITIS					1	100.00	1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1


Hasta la Semana Epidemiológica 35 del 2026, de las 40 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 19 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.85% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 10 casos de Sarampión y 41(80.39%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 37.43% de casos sin confirmación.

MALARIA



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 35, se han notificado 16 485 casos de malaria en la región. De éstos, 13 368 casos (81.09%) corresponden a Plasmodium vivax, 3 115 casos (18.90%) a Plasmodium Falciparum, manteniéndose P. vivax como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 35 del año 2025, se reporta una reducción de 7 939 casos, lo que representa una disminución del 32.5% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 94%.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.

Los distritos que reportaron más casos son:

Andoas (3763), Pastaza (2342), Trompeteros (2052), Urarinas (954), Yavari (938), Yaquerana (898), Tigre (850), Ramon Castilla (527), Pebas (480), Napo (436), Alto Nanay (425), Yaguaras (363), San Juan Bautista (356), Barranca (343), Morona (316), Nauta (247), Mazan (150).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 11 Distritos


Alto Riesgo: 11 Distritos

Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 10 Distritos

Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE




Hasta la S.E. 35 del 2026; se reportó 2 896 casos de Dengue, 109 casos más que el acumulado de la semana anterior (S.E. 34).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 523 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 46.6% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 35 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos.

En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD, observándose una disminución en las últimas tres semanas.




La T.I.A Regional es 270.93% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (35) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- Alto Riesgo: 6 Distritos
- Mediano Riesgo: 6 Distritos
- Bajo Riesgo: 13 Distritos
- Sin Riesgo: 29 Distritos.



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 35; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11)** y **alto riesgo (11)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 2 distrito menos de riesgo de malaria (44/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Intri. CDC-MPIA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Fuente: Base Intri Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA P VIVAX POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 35)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje semana 2026	PORCENTAJE DE VIVAX 2025-2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	ANDONOS	1151	58	58	58	58	58	58	58	58	1151	1151	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
2	PIRESTA	1316	34	33	42	33	25	25	25	24	1339	1342	101.7%	100.0%	0.2%	0.0%
3	TRUJILLO	1386	43	43	37	49	49	56	33	33	1419	1419	102.3%	100.0%	2.1%	0.0%
4	LORETO	852	13	40	37	44	42	46	38	38	858	858	100.7%	100.0%	0.7%	0.0%
5	YAVARI	822	23	13	16	17	14	12	12	8	838	838	101.9%	100.0%	2.6%	0.0%
6	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
7	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
8	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
9	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
10	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
11	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
12	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
13	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
14	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
15	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
16	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
17	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
18	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
19	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
20	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
21	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
22	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
23	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
24	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
25	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
26	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
27	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
28	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
29	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
30	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
31	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
32	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
33	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
34	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%
35	YACUJUN	111	15	18	18	23	18	11	15	6	109	109	97.7%	100.0%	-2.3%	0.0%

Fuente: Base Intri. CDC-MPIA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 35 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.87%** de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 29 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 35 distritos de **riesgo** y 19 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Poccentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	AYOPOYO	814	8	6	7	53	14	16	29	6	823	942	92.38%	82.2%	14.3%	
2	PASTAZA	745	23	13	12	11	7	23	20	6	1003	865	85.24%	54.1%	-44.8%	
3	PROSPERIDAD	438	2	6	4	8	5	4	3	1	604	661	10.93%	73.3%	-23.3%	
4	URUBAMBA	185	1	3	31	14	7	13	7	7	150	200	8.65%	85.3%	-64.4%	
5	MAQUIMARCA	156	1	3	3	3	3	3	3	3	36	165	5.83%	86.8%	-72.3%	
6	ALTO TUMAY	129	2	1	3	3	3	3	3	3	32	124	4.64%	82.7%	-29.8%	
7	NAVARI	134	3	3	3	3	3	3	3	4	357	120	3.45%	94.5%	-65.4%	
8	TIGRE	47	3	3	3	3	3	3	3	3	335	47	1.31%	96.0%	-96.0%	
9	RAMON CASTILLA	34	3	3	3	3	3	3	3	3	167	39	1.25%	97.3%	-74.6%	
10	MAGUAS	30	2	3	3	3	3	4	1	3	32	31	1.00%	96.8%	-33.3%	
11	NAUTA	33	3	3	3	3	3	3	3	3	39	33	0.82%	97.7%	-31.4%	
12	SAN JUAN BAPTISTA	5	3	3	3	3	3	3	3	3	7	8	0.24%	98.9%	-14.3%	
13	PURUCIANA	7	3	3	3	3	3	3	3	3	7	7	0.22%	99.2%	-33.3%	
14	MORONA	4	1	3	3	3	3	3	3	3	10	5	0.16%	99.3%	-50.0%	
15	POTUMAYO	4	1	3	3	3	3	3	3	3	1	5	0.16%	99.5%	-80.0%	
16	PERAS	4	1	3	3	3	3	3	3	3	115	6	0.12%	99.4%	-95.2%	
17	SAN PABLO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3	0.10%	99.7%	-93.8%	
18	QUITOS	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0.06%	99.8%	-99.8%	
19	FERNANDO LORES	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0.03%	99.8%	-99.8%	
20	MAJAN	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0.03%	99.8%	-99.8%	
21	PARRAQUE	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0.03%	99.8%	-99.8%	
22	INDIANA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0.03%	99.8%	-99.8%	
23	NAPO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0.03%	99.9%	-99.9%	
24	MAQUENA	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0.03%	100.0%	-99.9%	
25	MANSHICHE	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	0.03%	100.0%	-99.9%	
26	BARANCA	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
28	SARAYACU	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
29	LAS AMAZONAS	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
30	SOYIN	0	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
Total general		2722	42	47	64	52	39	65	58	26	3978	3115	100.00			



Hasta la S.E. 35 del 2026; 25 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 81.3% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.1% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 12 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 12 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuente: Base Not. - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
0-11 Años (Niños)	6713	1357		8070	49.0%
12-17 Años (Adolescente)	1794	539		2333	14.2%
18-29 Años (Joven)	2017	525	1	2543	15.4%
30-59 Años (Adulto)	2439	609	1	3049	18.5%
60+ (Adulto Mayor)	405	85		490	3.0%
TOTAL	13368	3115	2	16485	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (49.0%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
Femenino	5985	1499		7484	45.4%
Masculino	7383	1616	2	9001	54.6%
TOTAL	13368	3115	2	16485	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Not. - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 35)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. Vivax	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURI MAGUAS	1	5	6
8	REMANO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANASTHALL		3	3
13	REQUENA		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	AUCAYO	1	1	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	GALLITO		1	1
19	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
20	GENARO HERRERA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
22	EL ESTRECHO		1	1
23	CABALLO COCHA		1	1
24	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		31	116	147



Fuente: Base Not. - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 35; se reportó 147 hospitalizados por malaria, 1 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 34.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 116 pacientes.
- En la SE 35 se reportó un caso hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 35)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	2	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	4	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	6	1	100

Hasta la SE-35 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 6 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 2 por *Plasmodium falciparum*.

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 35


2 896
Casos Totales

2 448
Casos confirmados

448
Casos Probables

04
Fallecidos



13
Hospitalizados SE 35



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	3623	3583.66	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	196	1293.39	
3	BARRANCA	18926	145	766.95	
4	VARGAS GUERRA	9106	56	614.98	
5	BAMON CASTILLA	23637	108	456.91	
6	JENARO HERRERA	2270	8	352.42	
7	MANSERICHE	16268	40	278.40	
8	SANTA ROSA DE LORETO	3206	7	218.34	
9	BLEN	71685	136	189.72	
10	SAN JUAN BAUTISTA	152796	260	170.14	
11	SOFLIN	879	1	113.77	MEDIANO RIESGO
12	KQUITO	150745	165	109.46	
13	NAUTA	83861	27	81.87	
14	TIGRE	8602	6	69.75	
15	CONTAMANA	30988	19	61.33	
16	PUNAHUA	5188	3	57.83	
17	PUNCHANA	86010	48	55.81	
18	REGUENA	29065	13	44.73	
19	PUTUMAYO	4846	2	41.80	
20	SANTA CRUZ	9882	2	27.16	BAJO RIESGO
21	PEBAS	11528	4	34.78	
22	ANDOAS	16386	5	30.51	
23	ALTO NANAY	8057	1	24.63	
24	NAPO	16888	4	23.69	
25	URARINAS	15229	3	19.70	
26	PASTAZA	10190	2	19.63	
27	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
28	SAN PABLO	12833	2	15.58	
29	TORRES CAJAMANA	7448	1	13.61	
30	BALLAPUERTO	26097	4	11.50	BAJO RIESGO
31	MORONA	12063	1	8.29	
32	INDIANA	12953	1	7.72	
33	MAZAN	15618	1	6.40	
34	FERNANDO LÓPEZ	15741	1	6.35	

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 35; 34 distritos están en riesgo de transmisión de Dengue, reportando 13 distritos de **alto riesgo**, igual número que la semana anterior.

Se reportó un distrito más de riesgo con respecto a la SE 34.

20 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 11 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 7 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2024	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL 2025-2026	
		1-27	28	29	30	31	01	02	03	04	05					2025	2026
1	YURIMAGUAS	1,257	51	45	37	37	41	41	25	44	25	1,002	1,013	36.04	36.04	47.28	47.28
2	SAN JUAN BAPTISTA	143	3	11	4	9	18	17	21	21	24	274	180	8.89	8.89	44.04	44.04
3	BARRANCA	598	8	30	30	6	10	12	19	16	85	376	136	6.77	6.77	130.00	130.00
4	ICQUITO	86	6	6	4	7	18	24	27	12	87	168	179	3.79	3.79	81.00	81.00
5	BARRANCA	558	8	3	1	4	2	2	3	3	100	100	100	3.21	3.21	82.49	82.49
6	BELL	93	1	1	2	1	6	6	14	13	43	135	135	4.70	4.70	44.22	44.22
7	BARCELONA CASTILLA	20	9	1	5	3	9	9	10	11	3	105	105	1.71	1.71	87.00	87.00
8	VARGAS GUERRA	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.99	1.99	178.00	178.00
9	PUNCHANA	28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.66	1.66	47.17	47.17
10	MAÑONICHE	29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.88	1.88	11.97	11.97
11	MAITA	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.83	0.83	19.52	19.52
12	CONTAMANA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.46	0.46	100.00	100.00
13	REQUENA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.45	0.45	44.00	44.00
14	JENARO HERRERA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.26	0.26	44.00	44.00
15	SANTA ROSA DE LORETO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.24	0.24	44.00	44.00
16	TUCSE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.24	0.24	44.00	44.00
17	ANIDIAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.17	0.17	44.00	44.00
18	PIAZO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.14	0.14	44.00	44.00
19	PIBAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.14	0.14	44.00	44.00
20	PUNAHUA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.10	0.10	44.00	44.00
21	URUMINAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.10	0.10	44.00	44.00
22	BALSAFUERTO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.10	0.10	44.00	44.00
23	SANTA CRUZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07	0.07	44.00	44.00
24	PASTAZA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07	0.07	44.00	44.00
25	TROMPETEROS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07	0.07	44.00	44.00
26	PULMAYO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07	0.07	44.00	44.00
27	SAN PABLO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07	0.07	44.00	44.00
28	TORRES CAJAMANA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
29	ALTO HUANAY	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
30	FERNANDO LÓPEZ	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
31	SOPLA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
32	RODONA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
33	INDIANA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
34	MAZAN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
35	YANAMI	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03	0.03	44.00	44.00
36	LAS AMAZONAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
37	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROMOS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
38	MALCOSA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
39	YACUPALLA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
40	PALENA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
41	EMILIO SAN MARTÍN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
42	SALICHA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
43	BARAYACU	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	0.00	44.00	44.00
Total general		1,999	84	80	73	70	140	142	160	140	5419	2,896	100.00				

Hasta la S.E. 35 del presente año; 34 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 34 distritos que reportan casos, 8 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 7 de ellos con el 100% a más de incremento. Asimismo; 24 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 82.49% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (56.04%), seguido de San Juan Bautista (8.98%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 383 casos sin signos de alarma, 386 con signos de alarma y 18 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron hasta la misma semana epidemiológica.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	152	9	707	868	29.97
12-17 Años (Adolescente)	70	2	440	512	17.68
18-29 Años (Joven)	78	2	433	513	17.71
30-59 Años (Adulto)	95	5	679	779	26.90
60+ (Adulto Mayor)	10		214	224	7.73
	405	18	2473	2896	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 35 se concentran en la etapa de vida niño (39.97%) y adultos (26.90%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó el mismo número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 34.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	211	9	1280	1500	51.80
Masculino	194	9	1193	1396	48.20
TOTAL	405	18	2473	2896	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.6%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 35

Nº	IPRESE	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	128	8	21	156
2	HOSPITAL APOYO IQUITO	43	5	0	48
3	HOSPITAL YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL IQUITO	46	1	1	48
5	SAN LORENZO	35		2	37
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	18		1	19
7	BARRANCA	11		1	12
8	CONTAMANA	7		1	8
9	HOSPITAL TUCSE	7	1		8
10	REQUENA	7		1	8
11	CARRERA KM. 13/2	2		1	3
12	ASOCIACION CIVIL BELLA AMAZONICA	1		1	2
13	CARABO COCHA	2		1	3
14	SAN JUAN DE MARAFLORES		1		1
15	PAMPA HERMANA DE YURIMAGUAS		1		1
16	AGUAYO			1	1
17	CLINICA MAYAL			1	1
18	CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE PUNCHANA	1			1
19	HOSPITAL PAO	1			1
20	SANJOSE DE YURIMAGUAS	1			1
21	MOYOBACCHA	1			1
22	ORILLANA			1	1
23	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			1	1
24	LA LOMA			1	1
Total general		348	18	37	403

ETAPA VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	129	9	9	147
12-17 Años (Adolescente)	60	2	5	67
18-29 Años (Joven)	69	2	12	83
30-59 Años (Adulto)	82	5	9	96
60+ (Adulto Mayor)	8		2	10
Total general	348	18	37	403

Hasta S.E. 35; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 147 casos y adultos con 96 casos.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.35; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 403 casos hospitalizados, de ellos 366 (90.8%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 34), se notificó 13(3.3%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 35 se presentó 13 casos hospitalizados, 11 de ellos con signos de alarma, de estos casos 2 se confirmó para dengue.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 35 - 2026)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	4

ETAPA VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	2	4

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC, Dirección de Epidemiología 2026

En el presente año 2026 hasta la SE 35; se reportó 4 fallecidos por dengue. 1 fallecido menos que la Semana anterior. Este caso que la semana anterior estaba como probable fue descartado.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 31 - 35)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 34), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 34 del distrito de San Juan.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Not. Elaborado Dirección de Salud Ambiental.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 35-2026. (CORTE 05.09.2026)



La tendencia al alza observada previamente se consolida en la SE 34, la cual, tras un mayor ingreso de datos (196 pruebas totales), reajusta su Índice de Positividad (IP) a un robusto 19.9% con 39 casos confirmados, manteniéndose como el pico de transmisión más alto desde la SE 17. Para la reciente SE 35, los datos preliminares muestran un descenso del indicador al 16.4%, reportándose 21 casos positivos sobre un volumen menor de evaluación (128 muestras procesadas en total).

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 35(CORTE 05.09.2026)



Fuente: DIBESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NotLab» 2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 35- 2026. (CORTE 05.09.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	49	798	5.79%	94.21%	847
DATEM DEL MARAÑON	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	5	27	15.63%	84.38%	32
MARISCAL RAMON CASTILLA	16	43	27.12%	72.88%	59
MAYNAS	139	276	33.49%	66.51%	415
REQUENA	3	10	23.08%	76.92%	13
UCAYALI	2	27	6.90%	93.10%	29
Total	226	1209	15.75%	84.25%	1435

Fuente: DIBESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NotLab» 2


La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 847 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.21%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 415 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 66.51% para NS1 y un 33.49% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (59 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (32 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 35-2026. (CORTE 05.09.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO -	Total general	IP
35	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	15		15	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	14		14	
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	1	2	
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	2	5	
	IQUITOS SUR	00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	4		4	
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA		2	2	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
		00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	4	3	7	
	LAGUNAS	00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	15		15	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	11		11	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS		3	3	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS		2	2	
		00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	2	1	3	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	3	3	6	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	8	3	11	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	2		2	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	2		2	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	1	3	
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	2		2	
Total general			107	21	128	16.4%

En la SE 35 2026, se han reportado un total de 128 muestras, 21 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 16.4 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE35, 2026 (CORTE: 05/09/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2026 (CORTE: 05/09/2026)




VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE32 DEL 2026 (actualizado al 04/09/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3. A la semana epidemiológica (SE) 32 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,567,004 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 150 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 58% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 65% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 05.09.2026.) SE 01 - SE 35 2026

Oropouche

Mayaro

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	537	2	539
Trim.1	165	1	166
Trim.2	264		264
Abr	82		82
May	101		101
Jun	81		81
Trim.3	108	1	109
Jul	85	1	86
ELISA IGM OROPUCHE	47	1	48
RT-PCR OROPUCHE	38		38
Ago	23		23
ELISA IGM OROPUCHE	3		3
RT-PCR OROPUCHE	20		20
Total general	539	2	541

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 29	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	557	557
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	114	114
Jul	91	91
Ago	23	23
Elisa IgM Mayaro	3	3
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	20	20
Total general	560	560

- Desde la SE 01 hasta la SE 35 2026 se publica los resultados **Negativos** (542) y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Fuente: INGLADE 1 (MAYARO, OROPUCHE)

- Desde la SE 01 hasta la SE 35 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 537 **resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 05.09.2026.) SE 01 - SE 35 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	2114	5	2126
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1167	5	1179
Trim.3		332		332
Jul		176		176
Ago		128		128
Set		28		28
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		14		14
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		14		14
Total general	7	2858	5	2870

- Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

- Hasta la SE 35 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 05 de Setiembre del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.7%, Iquitos con 74.9%, Belén con 75.4%, San Juan con 74.3%. Con una cobertura de avance de 68.5% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Residentes Positivos	I.L.	
					Inspección nudos	Tratadas	Cerradas	Deshabita- das	Resuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.				%Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01/07-31/08/2026	21152	75.2%	15908	5648	5669	965	267	22809	62283	69.7	24.9	4.2	1.2	1982	3347	12.5
IQUITOS	7 al 19	02/07-05/09/2026	36346	68.6%	24935	11480	5852	1732	774	33293	87110	74.9	17.6	5.2	2.3	2932	4726	11.8
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-05/09/2026	20459	75.2%	15375	4811	3792	992	245	20404	48706	75.4	18.6	4.9	1.2	1761	2713	11.5
SAN JUAN	26 al 35 y 38	01/07-05/09/2026	35608	60.5%	21559	5930	5350	1734	376	29019	67810	74.3	18.4	6.0	1.3	2249	3726	10.4
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-05/09/2026	113565	68.5%	77777	27899	20663	5423	1062	105525	265909	73.7	19.6	5.1	1.6	8924	14512	11.5



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 05 Setiembre del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRES	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	ENTREVISTACION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Visitas	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Desaparecidas Positivas	Situación Tratamiento
								Superfuerzas	Desalojo	Cerrado	Declarados	Resumen	Total		% Inq	% Gerr	% Desh	% Rm			
PUNCHAÑA		BELLAVISTA NANAY	SANTO TOMAS	11.08.2026	IV	460	78.9%	270	68	103	22	2	497	457	74.4	20.7	4.4	0.4	33	67	CULMINADO
		BELLAVISTA NANAY	MIOMONCILLO	1.09.2026	II	115	100.0%	115	8	18	4	0	137	81	83.9	13.1	2.9	0.0	3	4	CULMINADO
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	4.09.2026	IV	918	79.5%	730	75	160	22	8	918	1257	79.5	17.4	2.4	0.7	21	35	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	BARRIO FLOREDO	5.09.2026	IV	226	77.4%	175	30	46	8	0	226	410	77.4	20.4	2.2	0.0	37	58	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	CENTRO ARENAL	2.09.2026	IV	86	79.1%	68	10	15	3	0	86	119	79.1	17.4	3.5	0.0	4	8	CULMINADO
		BARRIO FLOREDO	INDEPENDENCIA	2.09.2026	IV	117	92.3%	108	15	23	2	0	131	194	82.4	16.0	1.5	0.0	5	20	CULMINADO
		PICUROYACU	SANTA CLOTILDE	1.09.2026	IV	67	141.8%	95	8	20	2	0	137	166	81.2	17.1	1.7	0.0	3	4	CULMINADO
		PICUROYACU	PICUROYACU	1.09.2026	IV	199	79.4%	158	15	46	1	1	206	241	76.7	22.3	0.3	0.3	6	11	CULMINADO
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	1.09.2026	IV	87	85.1%	74	8	5	3	0	92	117	90.2	6.1	3.7	0.0	3	39	CULMINADO
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	01.07.11-09.2026	IV	2492	74.6%	1828	519	598	110	42	2978	4247	70.9	25.3	4.3	1.8	283	496	CULMINADO
MAYNAS		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14.08.05.2026	IV	1386	58.1%	805	343	321	62	49	1237	2358	65.3	25.9	8.0	4.0	142	256	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	01.07.12.05.2026	IV	4866	70.8%	3429	843	1100	471	92	5062	7488	67.3	21.6	9.2	1.8	499	832	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01.07.05.09.2026	IV	7558	59.4%	4486	814	2328	663	148	7603	10182	58.8	30.5	8.7	1.9	438	683	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02.10.07.2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	283	87	3861	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	284	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	01.14.08.2026	IV	2322	81.2%	1920	209	555	317	25	2517	1976	61.3	24.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
		VARELLA	VARELLA	14.24.08.2026	IV	1863	70.6%	1316	133	374	168	37	1864	2071	69.4	19.7	8.9	2.0	96	122	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	11.08.2026	IV	89	62.7%	57	9	22	0	0	89	89	62.7	37.3	0.0	0.0	1	1	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	28.08.2026	IV	122	77.9%	95	6	23	4	0	122	182	77.9	18.9	3.3	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	12 DE FEBRERO	27.28.08.2026	IV	447	84.8%	288	17	128	28	3	447	530	64.4	28.6	6.3	0.7	16	20	CULMINADO
		PAUJIL	DORADO	24.08.2026	IV	88	68.2%	60	1	27	1	0	88	110	68.2	30.7	1.1	0.0	0	0	CULMINADO
SANTO JUAN		PAUJIL	PAUJIL	28.08.2026	IV	68	101.5%	69	1	2	0	0	71	82	97.2	2.8	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16.07.2026	I	180	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16.07.2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	463	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16.07.2026	I	150	71.3%	107	25	43	1	1	180	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NEUVO CAMPION	16.07.2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
											</										

Se está realizando el control larvario en 25 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 9 fueron del distrito de Punchana, 12 de San Juan y 4 de Belén; teniendo coberturas mayores al 55%, la localidad con mayor cobertura es Paujil con 97.2%, seguido por la localidad de San Antonio de Picuroyacu con 90.2%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Quistococha con 58.8%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (09 DE SETIEMBRE DEL 2026)


PROVINCIA	DISTRITO	IPRES	FECHA	META	COB. POR- CENSO	CICLO	REACCION	CASAS						COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Burgueses Positivas	I.L. %	I.B. %	
								Superficie	Tramite	Cerrada	Declar.	Entreg.	Total	% de Recup.	%Cerr.	%Declar.	%Borr.					
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12-8-5-9-2026	1630	53.0%	IV	AVANCE	896	395	199	96	0	1191	2535	73.2%	16.7%	8.1%	0.0%	5	6	6.6%	8.7%
	INDIANA	INDIANA	11-8-7-9-2026	1562	52.6%	IV	AVANCE	822	349	9	28	0	859	1730	95.7%	1.0%	3.3%	0.0%	52	83	6.3%	10.1%
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	14-08-7-9-2026	384	100.0%	IV	CULMINADO	384	180	0	0	0	384	859	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16	15	4.2%	3.8%
	FERNANDO LORES	TAMSHIVACU	6-7-5-9-2026	1092	74.0%	III	AVANCE	1474	1204	38	0	0	1512	4060	97.5%	2.5%	0.0%	0.0%	107	137	7.3%	9.3%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11-6-4-9-2026	9033	93.7%	III	CULMINADO	8465	1663	771	15	11	9262	24078	91.4%	8.3%	0.2%	0.1%	388	594	4.6%	7.0%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03-06-4-9-2026	1148	46.1%	IV	AVANCE	529	255	0	0	0	529	1167	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61	108	11.5%	20.4%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-27-8-2026	892	89.4%	III	AVANCE	529	255	0	0	0	529	1167	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11	16	2.1%	3.8%
	ESTRECHO	ESTRECHO	15-8-5-9-2026	1521	62.3%	IV	AVANCE	947	911	3	0	3	953	1924	99.4%	0.3%	0.0%	0.3%	25	32	2.6%	3.4%
PUTUMAYO	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17-31-8-2026	277	108.3%	VII	CULMINADO	300	200	0	0	0	300	784	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37	37	12.3%	12.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3-8-03-9-2026	359	40.0%	IV	AVANCE	1414	402	241	28	18	1701	4666	83.1%	14.2%	1.6%	1.1%	83	117	5.9%	8.3%
	PEVAS	PEVAS	22-6-4-9-2026	1256	78.2%	III	AVANCE	982	274	73	0	2	1057	2125	92.9%	6.9%	0.0%	0.2%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	10-8-01-09-2026	580	73.4%	V	AVANCE	426	204	1	51	0	478	1366	89.1%	0.2%	10.7%	0.0%	15	24	3.5%	8.6%
									17843	6703	1348	219	37	19447	48841	91.8%	6.9%	1.1%	0.2%	888	1290	5.8%

Hasta el 09 de Setiembre del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control focal correspondiente al III y IV Ciclo, en 12 distritos obteniendo una cobertura de campo del **73,7%, logrando proteger 17,843 viviendas**. Los mayores índices larvarios se reportan en Jenaro Herrera (11,5%) y Soplin Vargas (12,3%).

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 35)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-35)




Hasta la S.E. 35 del 2026; se reportó 2 899 casos acumulados de Leptospirosis, 115(4.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 34).

El 24.1% (700) son confirmados y el 75.9% (2 199) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de EXITO, mostrando un descenso en la presente semana.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 35; 40 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 15 de ellos en **alto riesgo**.

El 25.9% (14) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta un distrito de riesgo menos de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 35)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica							Total 2025	Total 2026	Porcentaje de 2026	Formación acumulada 2026	Variación porcentual 2026-2025
		01	02	03	04	05	06	07					
1	YURIMAGUAS	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
2	SAN JUAN BAPTISTA	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
3	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
4	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
5	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
6	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
7	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
8	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
9	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
10	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
11	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
12	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
13	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
14	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
15	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
16	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
17	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
18	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
19	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
20	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
21	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
22	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
23	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
24	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
25	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
26	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
27	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
28	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
29	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
30	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
31	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
32	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
33	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
34	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
35	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
36	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
37	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
38	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
39	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
40	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
41	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
42	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
43	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
44	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
45	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
46	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
47	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
48	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
49	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
50	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
51	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
52	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
53	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
54	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
55	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
56	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
57	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
58	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
59	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
60	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
61	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
62	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
63	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
64	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
65	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
66	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
67	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
68	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
69	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
70	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
71	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
72	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
73	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
74	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
75	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
76	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
77	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
78	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
79	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
80	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
81	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
82	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
83	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	
84	YAGUAY	200	24	28	33	35	35	200	200	100.0%	200	0.0%	



Hasta la S.E. 35; 40 distritos notificaron casos de Leptospiriosis, un distrito menos en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 35 en comparación con la semana anterior se notificó 115 (4.1%) casos más. En el presente año hasta la semana 35 se notificaron 4.5% (138) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 77.4% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 5 distritos de alto riesgo de transmisión y 17 entre mediano y bajo riesgo. 32 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospiriosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 35 – 2026.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAPTISTA	5	8.1	1	1.6	8	12.9	14	22.6
2	P.S. LOS DELFINES	5	8.1	1	1.6	7	11.3	13	21.0
3	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	4.8	0	0.0	5	8.1	8	12.9
4	HOSPITAL CONTAMANA	1	1.6	3	4.8	4	6.5	8	12.9
5	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	2	3.2	0	0.0	4	6.5	6	9.7
6	P.S. QUISTOCOCHA	2	3.2	1	1.6	2	3.2	5	8.1
7	P.S. PROGRESO	2	3.2	1	1.6	2	3.2	5	8.1
8	P.S. MODELO	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
9	P.S. RUMOCOCHA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
TOTAL GENERAL		21	33.9	7	11.3	34	54.8	62	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - URR - 2026

- ✓ En la S.E. 35 2026 ingresaron 62 muestras de suero, obtenidas en 09 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 33.9% fueron REACTIVAS y el 11.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 54.8% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS América (8) y la IPRESS Los Delfines (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América (14) y Los Delfines (13).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 35 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	20	32.3	4	6.5	30	48.4	54	87.1
2	CONTAMANA	1	1.6	3	4.8	4	6.5	8	12.9
	TOTAL GENERAL	21	33.9	7	11.3	34	54.8	62	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2026

- ✓ En la S.E. 35 2026 ingresaron 62 muestras de suero, obtenidas en 02 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **33.9%** fueron REACTIVAS y el **11.3%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**54.8%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (30) y Contamana (4).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (20) y Contamana (1).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (54) y Contamana (8).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 35 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	528	36.9	427	30.0	22	1.5	975	68.4
INDETERMINADO	185	13.0	233	16.4	32	2.2	450	31.6
TOTAL	711	49.9	660	46.3	54	3.8	1425	100.0


Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2026

- ✓ Hasta la S.E 35 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1425**, entre Reactivos (975) e Indeterminados (450).
- ✓ De los 1425 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.90 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 450 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Perú: Casos de Sarampión SE 1-34 y por Regiones

Notificación de casos de Sarampión, 2026


Número de casos confirmados: 2099



Los casos corresponden según lugar probable de infección
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Tasa (por 100 000 hab.) acumulada de casos confirmados, 2026


PERÚ



Los casos corresponden según lugar probable de infección en el país
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Perú: Casos de Sarampión por sexo y grupo de edad SE-34

Distribución acumulada por sexo y grupo de edad, 2026



La distribución acumulada muestra un **predominio de casos en adolescentes y adultos jóvenes**, especialmente en el grupo de **20 a 29 años**, que concentra la mayor cantidad tanto en hombres (423) como en mujeres (252). Le sigue el grupo de **10 a 19 años**, también con mayor frecuencia en el sexo masculino. En casi todos los grupos de edad existe **predominio masculino**, siendo más evidente entre los 10 y 59 años. En los menores de 1 año la distribución es similar entre ambos sexos. Los casos disminuyen progresivamente a partir de los 30 años y son escasos en adultos mayores.

LORETO



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 10 (50%)
- Masculino: 10 (50%)

Distribución por curso de vida:


- Niño (0-11 años): 11 (55%)
- Joven: (18-29 años): 7 (35%)
- Adulto (30-59 años): 2 (10%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 3 (15%)
- No vacunado: 11 (55%)
- No corresponde: 3 (15%)
- Desconocido: 3 (15%)

Descartados: 78 casos = **56.9 %**
Sospechosos: 39 casos = **28.4 %**
Confirmados: 20 casos = **14.5 %**
Pendiente de Resultados: 39 casos **28.4%**

CASOS DE SARAMPION NOTIFICADOS POR DISTRITO. REGION LORETO SE 1-35. 2026



De los **137 casos notificados**, 20 fueron confirmados (14.5%); 16 de procedencia regional y 4 es por procedencia de otras Regiones. Se han descartado 78 casos (56.9%) , 72 y 39 permanecen como sospechosos (28.4%). La mayor concentración de casos se registra en **Yurimaguas, San Juan Bautista y Ramón Castilla**.



PERU

Ministerio
de SaludVice ministerio
de Salud PúblicaDirección Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios: notas de prensa y concertación de entrevistas.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los voceros.
- Activación de el plan digital en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.).



Loreto Noticias
Ministerio de Salud del Perú: el personal sanitario en alerta en la
región Loreto, los servicios de emergencia no se detienen
www.facebook.com/loreto



Loreto Noticias
CARESA LORETO SENSIBILIZA AL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL ANTE LOS CASOS DE
mala fe
www.facebook.com/loreto



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 08 de setiembre 2026).



Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 08 de setiembre 2026:

a) Se han notificado **18 MM.** **Directas (10) e indirectas (8), ocurridas en la región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 08 de setiembre).



Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

De las 18 muertes maternas notificados, **06** proceden de la provincia del Datum del Maraón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **04** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANERICHE(1)	0	1	1
3	MAYNAS (4)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (1))		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	8	18

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 08 setiembre).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	3	4	22.2
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	11.1
Puerperio	7	5	12	66.7
Total	10	8	18	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 22.2% (4 muertes maternas) durante el parto y el 11.1% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según **Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 08 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	6	11	61.1
Achuar	1		1	38.2				38.9
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajün		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	8	18	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 61.1% (11) son mestizos.

El 38.9% (07) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 35

Nº	CAUSA BÁSICA MUERTE	TIPO DE SUJETO			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	21	23.33	1	1.16
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	18	20.00	18	20.99
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			10	11.64
4	INMADUREZ EXTREMA			10	11.64
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	2.33
6	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	8.89	1	1.16
7	ASPIRIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	1.11	6	6.98
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	2	2.22	4	4.65
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.11	4	4.65
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.22	1	1.16
11	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.44	1	1.16
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.33		0.00
13	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.49
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.33		
15	ASPIRIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	2	2.22	1	1.16
16	ASPIRIA DEL NACIMIENTO	1	1.11	1	1.16
17	GASTROENTERITIS	1	1.11	1	1.16
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.33
19	ANENCEFALIA	2	2.22		
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.22		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.22		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.22		
23	MAIFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.33
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.16
25	HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA			1	1.16
26	HIDROPESIA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.11		
27	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.16
28	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.16
29	OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.16
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MOCO			1	1.16
Otras Causas Básicas de muerte (20)		7	7.78	13	15.13
Total		90	100	86	100

Hasta la S.E. 35 se notificó 176 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 34.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 50 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (23.33%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (20.93%).

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 35)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	175	214	389	70.3%
12-17 Años (Adolescente)	34	29	63	11.4%
18-29 Años (Joven)	21	20	41	7.4%
30-59 Años (Adulto)	29	23	52	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	6	2	8	1.4%
Total	265	288	553	100%



47.9% (265)



52.1% (288)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.3%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 4 casos más que en el acumulado de la semana 34.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 4.2% de varón a mujer.

Fuente: Base Not. - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 35.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	17			
URARINAS			4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
PUNCHANA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
LAGUNAS				1
BELEN	1			
YURIMAGUAS			1	
Total	31	0	7	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16

Hasta el acumulado de la SE 35, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 31 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 2.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 35, se han reportado 80 146 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 030(5.0%) en niños menores de 2 meses; 22 061 (27.5%) en niños de 2 a 11 meses y 54 055 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 826(2.3 %) casos más que la semana anterior (SE 34). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas dos semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40) y 10 distritos entre alto y mediano riesgo.

Punchana (610), San Juan Bautista (533), Yurimaguas (529), Andoas (443), Barranca (399), Iquitos (361), Contamana (274), Belén (251), Manseriche (236), Nauta (213), Pastaza (206), Urarinas (182), Ramon Castilla (181), Requena (174), Morona (174), Trompeteros (173), Cahuapanas (171), Napo (152), Balsapuerto (152).

T.I.A Regional es 6,889.53 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 32-35)

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 2 Distritos


Mediano Riesgo: 8 Distritos

Bajo Riesgo: 40 Distritos

Sin Riesgo: 4 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.96% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.35 se han registrado 2 179 episodios de Neumonía; 1 789 (82.1%) son episodios de Neumonía y 390 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 45 (2.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 34). Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, en la presente semana se mantiene en zona de ALARMA mostrando un incremento desde la SE 31.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca(01)

y Pastaza (1); y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1, Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (2). La última defunción se notifico en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (26), no se presentaron distritos de alto riesgo.

Requena (25), Punchana (20), Pastaza (18), Cahuapanas (14), Andoas (14), Yurimaguas (11), San Juan Bautista (8), Trompeteros (7), Contamana (7), Barranca (7), Belén (6), Vargas Guerra (6), Iquitos (5), Ramon Castilla (5), Rosa Panduro (5), Fernando Lores (2), Indiana (2), Napo (2), Nauta (2).

La T.I.A Regional es 18.73% x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 32-35)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 1 Distritos

Bajo Riesgo: 26 Distritos

Sin Riesgo: 27 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 22.29% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 35; se han notificado 4 359 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 212 (50.7%) episodios en niños menores de 2 años y 2 147 (49.3%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 35 se reporto 102(2.4%) casos más que la SE 34. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (11) principalmente, 43 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

Requena (110), San Juan Bautista (91), Belén (68), Punchana (46), Iquitos (43), Yurimaguas (13), Fernando Lores (6), Indiana (1), Las Amazonas (1).

T.I.A Regional es 35.75 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito


Bajo Riesgo: 11 Distritos

Sin Riesgo: 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 61.58% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 35, se han notificado 3 896 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 298 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 1 007 (25.8%) atenciones de 1 a 4 años y 2 591 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 93 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE34). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente (32) principalmente.

San Pablo (36), Contamana (36), Nauta (35), Barranca (21), Andoas (18), Tnte. Manuel Clavero (17), Manseriche (16), Napo (15), Santa Rosa De Loreto (14), Padre Marquez (12), Cahuapanas (12), Ramon Castilla (11), Morona (10), Urarinas (9), Requena (8), Alto Nanay (7), Indiana (7), Pastaza (7), Iquitos (5), Yavari (5), Inahuaya (5).

La T.I.A Regional es 3.64 x 1000 hab. (S.E. 35)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 32 Distritos

Sin Riesgo: 21 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.94 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 35 se reportaron 73 231 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 5 393 (7.4%) atenciones en menores de 01 año, 19 119 (26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 48 719 (66.5%) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 703 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.34). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reportó en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 12 en mediano riesgo y la mayoría (34) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (734), San Juan Bautista (614), Iquitos (566), Contamana (406), Yurimaguas (391), Andoas (368), Urarinas (278), Belén (268), Cahuapanas (249), Manseriche (189), Requena (180), Barranca (179), Morona (175), Nauta (174), Trompeteros (156), Pastaza (137), Ramon Castilla (126), Lagunas (120).

La T.I.A Regional es 65.13% x 1000 hab. La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 04 Distritos

Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 34 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.30% del total Regional.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.30% del total Regional.