BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 41
(del 11 de Octubre del 2026 al 17 de Octubre 2026)

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Director General
CD HERLICH ALTAMIRANO VELASQUEZ
Sub Director General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..…….2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..…..13
Covid-19……..……..…..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..…….…….....19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 41 del presente año

¿Sabías que el sarampión puede causar complicaciones mortales en niños?

advierte sobre las complicaciones del sarampión en niños y la importancia de la vacunación oportuna.
COLUMNA 'NIÑOS SANOS Y FELICES'. El sarampión es un proceso viral caracterizado por un exantema (erupción cutánea roja) en la piel, fiebre alta, congestión nasal y ojos rojos.
Se inicia en la cara y luego, en forma progresiva y descendente, pasa al resto del cuerpo. La enfermedad dura de 7 a 14 días y es muy contagiosa.
Además, las complicaciones son bastante serias, pudiendo llevar al paciente a la muerte.

Puede ocasionar neumonías, encefalitis, ceguera, otitis media y pérdida de la audición.
Es muy importante la vacunación de nuestros niños. La 1.ª dosis es al año de edad y el refuerzo 6 meses después.

Actualmente, hay 31 casos confirmados y 38 sospechosos de sarampión en Puno, y en Lima son 23 casos sospechosos.
Estos índices preocupantes son el resultado de una baja cobertura de inmunización a nivel nacional, que fue del 71.25% (2025), cuando lo recomendado por la OMS es estar en el 95%.
Debemos poner más énfasis en la vacunación; a nivel nacional, padres y Estado tenemos que asumir el compromiso.

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 41 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-41)

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41			
1	MALARIA POR P. VIVAX	12964	349	258	282	239	201	182	169	97	14741	49.839%	49.84%
2	LEPTOSPIROSIS	2706	107	110	87	94	111	121	104	109	3549	11.999%	61.84%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3041	61	47	42	40	26	47	35	23	3362	11.367%	73.21%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2020	61	76	65	62	74	92	154	167	2771	9.369%	82.57%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1658	4	1	1						1664	5.626%	88.20%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	947									947	3.202%	91.40%
7	TOS FERINA	549	5	9	7	4	8	2			584	1.975%	93.38%
8	OFIDISMO	394	14	10	14	12	7	8	9	9	477	1.613%	94.99%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	314	10	12	17	16	24	20	22	17	452	1.528%	96.52%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	209	23	18	10	13	4	4	6	10	297	1.004%	97.52%
11	SARAMPION	21	15	45	56	26	23	32	25	9	252	0.852%	98.37%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	119	1		3		1		1		125	0.423%	98.80%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	69	1	3		3	1	4	1	1	83	0.281%	99.08%
14	HEPATITIS B	67	2	2	1						72	0.243%	99.32%
15	SIFILIS MATERNA	26		2			1	1	1		31	0.105%	99.43%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.091%	99.52%
17	LOXOCELISMO	16			3	1		1		1	22	0.074%	99.59%
18	DENGUE GRAVE	18			1	1					20	0.068%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	15		1			1				17	0.057%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8			1		1	1	4		15	0.051%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.037%	99.80%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10					1				11	0.037%	99.84%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.034%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	1	1			1				9	0.030%	99.91%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.014%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4									4	0.014%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.010%	99.94%
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.95%
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0					1	1			2	0.007%	99.96%
30	RUBEOLA	1		1							2	0.007%	99.96%
31	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.97%
32	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.97%
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.98%
34	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
35	TETANOS	1									1	0.003%	99.98%
36	ZIKA	0		1							1	0.003%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
38	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	100.00%
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	100.00%
	Total general	25249	654	997	590	511	486	516	531	443	29577	100%	

Hasta la semana epidemiológica 41 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, igual número que la semana anterior. El 82.57% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (49.8%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.9%)
- Leptospirosis (11.4%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.4%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, uno menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 41).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	14741	100.00					14741
2	LEPTOSPIROSIS	826	23.27	2723	76.73			3549
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3362	100.00					3362
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2437	87.95	334	12.05			2771
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	942	99.47	947
7	TOS FERINA	360	61.64	224	38.36			584
8	OFIDISMO	477	100.00					477
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	412	91.15	40	8.85			452
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	297	100.00					297
11	SARAMPION	156	61.90			96	38.10	252
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	69	55.20	56	44.80			125
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	76	91.57	7	8.43			83
14	HEPATITIS B	51	70.83	21	29.17			72
15	SIFILIS MATERNA	24	77.42	7	22.58			31
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	19	95.00	1	5.00			20
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	15	100.00					15
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
30	RUBEOLA					2	100.00	2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	RODENTICIDAS	1	100.00					1
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
34	PAROTIDITIS					1	100.00	1
35	TETANOS			1	100.00			1
36	ZIKA					1	100.00	1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 41 del 2026, de las 40 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.7% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 156 casos de Sarampión y 96(38.1%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.4% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MALARIA






Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 41, se han notificado 18 105 casos de malaria en la región. De éstos, 14 741 casos (81.4%) corresponden a ***Plasmodium vivax,*** 3 362 casos (18.6%) a ***Plasmodium Falciparum.*** manteniéndose ***P. vivax*** como la más prevalentes en la región.
En comparación con la S.E. 41 del año 2025, se reporta una reducción de 10 141 casos, lo que representa una disminución del 35.9% de casos en el presente año.
En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO.** Desde la SE 26 la curva de cosos se mantiene en esta zona.
Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.




Los distritos que reportaron más casos son:
Andoas (4132), Pastaza (2559), Trompeteros (2173), Urarinas (1047), Yavari (1009), Yaquerana (976), Tigre (875), Ramon Castilla (592), Napo (547), Pebas (513), Alto Nanay (482), Yaguas (473), Barranca (396), San Juan Bautista (381), Morona (373), Nauta (264), Mazan (177).
Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 11 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 11 Distritos
Sin Riesgo: 9 Distritos




La T.I.A Regional es 303.39% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (39) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 6 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 6 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 11 Distritos
- **Sin Riesgo:** 31 Distritos.










DENGUE



Hasta la S.E. 41 del 2026; se reportó 3 243 casos de Dengue, 125 (4.0%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 40).
En comparación con el año 2025, se tiene 2 357 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 42.1% respecto al año anterior a la misma semana.
En la Semana Epidemiológica 41 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un incremento en la presente semana.

.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	YURIMAGUAS	1512	32	39	35	37	39	35	72	74	1142	1850	58.56	58.56	59.18
2	SAN JUAN BAUTISTA	275	14	12	14	13	11	21	39	17	737	536	10.36	68.92	-54.41
3	LAGUNAS	156	10	13	7	5	7	6	10	11	96	219	6.94	75.86	181.63
4	IQUITOS	500	8	10	8	7	13	18	18	23	898	198	6.11	81.98	-77.86
5	BELEN	101		1	1	1	3	6	4	11	430	130	4.01	85.97	-69.77
6	RAMON CASTILLA	77	1	2	4	2	4	4	2	9	32	105	3.24	89.21	228.13
7	VARGAS GUERRA	26	3	6	3	2	4	1	6	5	3	56	1.73	90.93	1766.67
8	PUNCHANA	34	2	1	2	2	1	5	4	2	376	66	1.70	92.63	-85.37
9	MANSERICHE	39				1		1			51	41	1.26	93.89	-19.61
10	NAUTA	24	1	2	1		8	1	1	1	116	41	1.26	95.16	-64.66
11	CONTAMANA	12	1		2	1	3	4	10	6	2	39	1.20	96.36	1850.00
12	BARRANCA	25				2	1		1		1035	29	0.89	97.26	-97.20
13	REQUENA	11			2	2	1	1	3	1	60	21	0.65	97.90	-65.12
14	TIGRE	12									3	12	0.37	98.27	300.00
15	SAN PABLO	1		1	5	3				1	10	11	0.34	98.61	10.00
16	PUTUMAYO	0		1	1	1		1	2		5	6	0.19	98.80	20.00
17	PEBAS	3							2		9	5	0.15	98.95	-44.44
18	INDIANA	2					1	1			10	4	0.12	99.07	-60.00
19	ANDOAS	3									101	3	0.09	99.17	-97.03
20	TENARO HERRERA	2	1								24	3	0.09	99.26	-87.50
21	URARINAS	3									14	3	0.09	99.35	-78.57
22	BALSAPUERTO	3									17	3	0.09	99.44	-82.35
23	TAPICHE	0						1		1		2	0.06	99.51	
24	PASTAZA	1							1		51	2	0.06	99.57	-96.08
25	TROMPETEROS	2									2	2	0.06	99.63	0.00
26	PUINAHUA	2									3	2	0.06	99.69	-33.33
27	NAPO	2									118	2	0.06	99.75	-98.66
28	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.06	99.81	
29	MAQUIA	0							1		1	1	0.03	99.85	0.00
30	MORONA	1									90	1	0.03	99.88	-98.89
31	TORRES CAUSANA	1									2	1	0.03	99.91	-50.00
32	SOPLIN	0							1			1	0.03	99.94	
33	PURINARI	0							1		1	1	0.03	99.97	0.00
34	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0								1	32	1	0.03	100.00	-96.88
35	YAQUERANA	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
36	LAS AMAZONAS	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
37	SANTA CRUZ	0									19	0	0.00	100.00	-100.00
38	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
39	MUZAN	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
40	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
41	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
42	SARAYACU	0									6	0	0.00	100.00	-100.00
43	ALTO NANAY	0									7	0	0.00	100.00	-100.00
44	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		2352	73	88	83	79	98	112	176	184	5600	3243	100.00		

Hasta la S.E. 41 del presente año; 34 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 34 distritos que reportan casos, 11 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 8 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 20 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 81.96% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.56%), seguido de San Juan Bautista (10.36%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 771 casos sin signos de alarma, 452 con signos de alarma y 20 dengue graves.

Hasta la presente semana, 10 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	167	10	807	984	30.34
12-17 Años (Adolescente)	88	2	503	593	18.29
18-29 Años (Joven)	81	3	492	576	17.76
30-59 Años (Adulto)	100	5	751	856	26.40
60 + (Adulto Mayor)	16		218	234	7.22
	452	20	2771	3243	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 41 se concentran en la etapa de vida niño (30.3%) y adultos (26.4%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 40.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	232	10	1427	1669	51.46
Masculino	220	10	1344	1574	48.54
TOTAL	452	20	2771	3243	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (2.9%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 41

Nº	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	122	7	25	154
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	72	6	1	79
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	6	66
4	HOSPITAL III IQUITOS	62	1	1	64
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	16		3	19
6	CONTAMANA	18			18
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	SAN LORENZO	9			9
9	REQUENA	4			4
10	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		3	4
11	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	INDEPENDENCIA	2	1		3
13	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
14	CABALLO COCHA	2			2
15	CLINCA ANA STHALL	1			1
16	AGUAMERO			1	1
17	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
18	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
19	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
20	CLINICA NAVAL			1	1
21	ORELLANA			1	1
22	HOSPITAL FAP	1			1
23	MORONACOCHA	1			1
24	LA LOMA		1		1
Total general		384	20	45	449

Hasta la S.E.41; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 449 casos hospitalizados, de ellos 417 (92.9%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 40), se notificó 14(3.2%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	141	10	8	159
12-17 Años (Adolescente)	76	2	7	85
18-29 Años (Joven)	73	3	17	93
30-59 Años (Adulto)	81	5	10	96
60 + (Adulto Mayor)	13		3	16
Total general	384	20	45	449

Hasta S.E. 41; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 159 casos y adultos con 96 casos.

En la S.E. 41 se presentó 16 casos hospitalizados, 14 de ellos con signos de alarma, 14 se se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 41)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	3
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	**8**	**5**

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	3	3
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	3	5

En el presente año 2026 hasta la SE 41; se reportó 5 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 5 fallecidos notificados, 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 3 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 03).

El último fallecido se reportó en la Semana 37 que se mantiene como probable.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 38 – 41)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos, pero muestran un panorama similar a la semana anterior. (SE 40) y con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos


Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del AA. HH El Terminal, esta incidencia se mantiene igual que la semana anterior.

El Terminal tiene antecedentes de presentar Índices aédicos por encima del 20%, lo cual influye en la aparición de casos en esa zona.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 41)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 40; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (45/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)


N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Casos 2025	Casos 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN %
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	ANDOAS	925	35	18	10	6	3	16	14	13	934	1018	30.28%	30.3%	9.0%
2	PASTAZA	838	20	13	15	12	8	3	2	6	778	917	27.28%	57.6%	17.9%
3	TROMPETEROS	459	2	1	1	4	1	4	2	1	688	477	14.19%	71.7%	-30.7%
4	URARINAS	249	7	11	9	2	4	5	5		808	292	8.69%	80.4%	-63.9%
5	YAQUERANA	167	3	2	1	1					109	174	5.18%	85.6%	59.6%
6	ALTO NANAY	124	2				3	6	4	1	47	140	4.16%	89.8%	197.9%
7	YAVARI	116	4	2				1			388	123	3.66%	93.4%	-68.3%
8	YAGUAS	28	4		3	14	7	3	1		13	60	1.78%	95.2%	361.5%
9	TIGRE	47						1			370	48	1.43%	96.6%	-87.0%
10	RAMON CASTILLA	39								1	172	40	1.19%	97.8%	-76.7%
11	NAUTA	13			1	1			1		20	16	0.48%	98.3%	-20.0%
12	MORONA	5						3	2		19	10	0.30%	98.6%	-47.4%
13	SAN JUAN BAUTISTA	5	3					1	1		11	10	0.30%	98.9%	-9.1%
14	IQUITOS	2			1			2	2	3		10	0.30%	99.2%	
15	PUNCHANA	7									4	7	0.21%	99.4%	75.0%
16	PEBAS	4							1		121	5	0.15%	99.6%	-95.9%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.8%	-94.2%
19	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	SOPLIN	0			1						1	1	0.03%	99.9%	0.0%
22	NAPO	0	1	0							3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
25	PARINARI	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		**3041**	**61**	**47**	**42**	**40**	**26**	**47**	**35**	**23**	**4560**	**3362**	**100.00**		

Hasta la S.E. 41 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 30 distritos con malaria falciparum. El 80.4% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el **57.6%** de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 14 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 14 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 40 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 41)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	ANDOAS	2330	83	102	90	46	89	48	46	33	3464	3118	31.13%	31.13%	-9.99
2	TROMPETEROS	1339	23	18	37	30	17	14	9	3	1852	1099	11.00%	42.13%	-33.17
3	PASTAZA	1405	48	24	32	37	20	23	17	20	1185	1062	11.14%	53.76%	10.57
4	YAVARI	911	11	11	13	13	5	9	11	4	1618	896	8.95%	62.71%	-44.56
5	TIGRE	787	3	11	11	8	6	3		1	1794	837	8.40%	71.08%	-53.35
6	YAQUERANA	712	23	19	16	8	9	6	6	13	1323	822	8.24%	79.32%	-37.88
7	URARINAS	645	19	14	21	5	5	8	7		1425	754	9.11%	88.43%	-47.09
8	RAMON CASTILLA	483	3	11	10	17	4	7	9	2	1053	552	3.94%	92.37%	-47.58
9	NAPO	402	26	24	10	26	13	13	10	5	889	346	2.75%	95.12%	-61.73
10	PUTUMAYO	179	7	7	3	1	3	3	1		1181	186	0.86%	95.98%	-84.25
11	NAUTA	518	18	9	15	20	18	12	8		841	459	2.88%	98.86%	-45.42
12	BARRANCA	338	16	9	6	4	7	6	5	1	809	395	2.68%	97.53%	-51.17
13	SAN JUAN BAUTISTA	339	4	8	8	2	2	3	5	2	1494	371	2.32%	99.83%	-75.18
14	MORONA	284	12	18	7	1	11	11	9	8	75	463	2.48%	97.29%	360.0%
15	ALTO NANAY	284	7	8	6	7	7	7	7	9	1220	342	2.32%	99.60%	-71.97
16	NAUTA	233	1		5	2	2	1	3	1	642	248	1.68%	99.38%	-61.37
17	MAZAN	132	9	11	5	6	7	5		1	576	176	1.19%	99.48%	-69.44
18	TORRES CAUSANA	80	2	3	3	2	3	1	1	2	105	97	0.68%	99.13%	-7.63
19	MANSERICHE	60	1	5		1	1	1			267	97	0.66%	99.80%	-67.34
20	INDIANA	86	1	1	1		1			2	777	92	0.62%	99.43%	-88.16
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	89		1		1		1	2		416	90	0.61%	99.04%	-78.37
22	SAN PABLO	80	1			1	1	2	2		206	89	0.60%	99.49%	-56.80
23	ROSA PANDURO	74			2	1	2	2	2		6	83	0.56%	99.20%	1283.3%
24	SOPLIN	77	1						2	1	265	81	0.55%	99.76%	-69.43
25	BALSAPUERTO	71	1	2		1	2		2		43	79	0.54%	99.79%	83.72
26	PUTUMAYO	70	3	3							163	76	0.51%	97.80%	-53.38
27	PUNCHANA	64	1		1	3	3			2	426	75	0.50%	98.30%	-82.86
28	IQUITOS	52	4				1				500	57	0.39%	98.68%	-88.60
29	LAS AMAZONAS	44		1	1		1	2			63	49	0.33%	99.05%	-22.22
30	PEBAS	31					1		1		143	42	0.28%	99.33%	-70.63
31	SANTA ROSA DE LORETO	24			1		1					26	0.18%	99.51%	
32	JENARO HERRERA	22			1						24	23	0.15%	99.57%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14		1							33	15	0.10%	99.67%	-54.55
34	PARINARI	10	1					1			22	12	0.08%	99.75%	-45.45
35	FERNANDO LORES	10									53	10	0.07%	99.82%	-81.13
36	REQUENA	6									62	8	0.05%	99.87%	-87.10
37	TURMASCAS	4									36	4	0.03%	99.90%	-88.89
38	LAGUNAS	3									1	3	0.02%	99.92%	200.00
39	SANTA CRUZ	0	2								2	2	0.01%	99.93%	0.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									13	2	0.01%	99.96%	-84.62
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.97%	100.00
43	PUINAHUA	2							1			2	0.01%	99.98%	100.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	99.99%	
45	MAQUIA	0								1		1	0.01%	100.00%	75.00
46	LORETO	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	EMILIO SAN MARTIN	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		**13964**	**349**	**318**	**382**	**334**	**301**	**183**	**209**	**97**	**33678**	**14941**	**100%**		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 41 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 82.31% de casos se concentran en 12 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 32 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 32 distritos de **riesgo** y 22 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Casos 2025	Casos 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN %
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	ANDOAS	925	35	18	10	6	3	16	14	13	934	1018	30.28%	30.3%	9.0%
2	PASTAZA	838	20	13	15	12	8	3	2	6	778	917	27.28%	57.6%	17.9%
3	TROMPETEROS	459	2	1	1	4	1	4	2	1	688	477	14.19%	71.7%	-30.7%
4	URARINAS	249	7	11	9	2	4	5	5		808	292	8.69%	80.4%	-63.9%
5	YAQUERANA	167	3	2	1	1					109	174	5.18%	85.6%	59.6%
6	ALTO NANAY	124	2				3	6	4	1	47	140	4.16%	89.8%	197.9%
7	YAVARI	116	4	2				1			388	123	3.66%	93.4%	-68.3%
8	YAGUAS	28	4		3	14	7	3	1		13	60	1.78%	95.2%	361.5%
9	TIGRE	47						1			370	48	1.43%	96.6%	-87.0%
10	RAMON CASTILLA	39								1	172	40	1.19%	97.8%	-76.7%
11	NAUTA	13			1	1			1		20	16	0.48%	98.3%	-20.0%
12	MORONA	5						3	2		19	10	0.30%	98.6%	-47.4%
13	SAN JUAN BAUTISTA	5	3					1	1		11	10	0.30%	98.9%	-9.1%
14	IQUITOS	2			1			2	2	3		10	0.30%	99.2%	
15	PUNCHANA	7									4	7	0.21%	99.4%	75.0%
16	PEBAS	4							1		121	5	0.15%	99.6%	-95.9%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.8%	-94.2%
19	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	SOPLIN	0			1						1	1	0.03%	99.9%	0.0%
22	NAPO	0	1	0							3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
25	PARINARI	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		**3041**	**61**	**47**	**42**	**40**	**26**	**47**	**35**	**23**	**4560**	**3362**	**100.00**		

Hasta la S.E. 41 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 3 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 32 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 40 se reportaron 266 casos más.

5 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 79.7% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.8% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.


Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7361	1440		8801	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	1965	585		2550	14.1%
18-29 Años (Joven)	2239	569	1	2809	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2716	672	1	3389	18.7%
60 + (Adulto Mayor)	460	96		556	3.1%
TOTAL	14741	3362	2	18105	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,7%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	8	23	31
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	18	23
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO	0	5	5
9	HUAPAPA	0	4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHAIL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO	0	2	2
18	CABALLO COCHA	0	1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1	0	1
21	EL ESTRECHO	0	1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	BALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		38	121	157



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 41; se reportó 157 hospitalizados por malaria, 3 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 40.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 121 pacientes.
- En la SE 41 se reportó 1 hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 41)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

Hasta la SE-41 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 4 por ***Plasmodium falciparum.***

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

DENGUE 2026
SE 01 - 41

DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	929	0	452	0	13.94	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	20	5	0.62	25.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4653	0	2771	0	85.45	0.00
Total general	**5600**	**8**	**3243**	**5**	**100.0**	0.15



CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 41)



En las 41 semanas epidemiológicas, se observa un comportamiento claramente diferente entre ambos años. 2025 presenta una frecuencia relativamente mayor durante las primeras semanas, pero posteriormente los casos disminuyen de manera sostenida. En cambio, 2026 presenta inicialmente valores inferiores, pero a partir de las SE 8–10 comienza un incremento y mantiene niveles superiores durante la mayor parte del segundo periodo del año.

Estos datos muestran un cambio en el patrón temporal de ocurrencia, con una mayor concentración de casos en 2026 durante el periodo comprendido aproximadamente entre las SE 17 y 41.

La curva de casos se mantiene en zona de epidemia desde la SE 14, hasta la actualidad. Mostrando un incremento las última dos semanas.




El comportamiento de la serie muestra una diferencia muy marcada entre 2025 y 2026. Durante prácticamente todo el periodo, los casos registrados en 2025 fueron superiores a los de 2026.

En 2025 se observa que la curva estuvo todo el año en zona de epidemia, mientras que en 2026 se registraron menos casos durante las 41 semanas. Esto representa una reducción aproximada de más del 90 % en 2026 respecto al número acumulado del 2025.

Por tanto, no se observa en el 2026 un patrón de incremento sostenido, manteniéndose la curva de casos entre zona de éxito y seguridad.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 41)




El canal endémico muestra un cambio marcado del patrón temporal entre ambos años.
En 2025, la mayor concentración de casos ocurre durante las primeras semanas, con un máximo de casos en la SE 3.

Posteriormente se observa una disminución progresiva hasta alcanzar valores mínimos de casos durante las últimas semanas.

En 2026, el comportamiento es prácticamente inverso: comienza con valores muy bajos, inferiores a los de 2025, pero posteriormente se observa un incremento progresivo desde aproximadamente la SE 26, que se hace particularmente evidente desde la SE 32; en la presente semana se observa un descenso de los casos.

El periodo de mayor interés epidemiológico corresponde a las SE 32–39 de 2026, donde los casos aumentan, mientras que en 2025 permanecen en niveles muy bajos.




Durante las SE 1 a 41, el comportamiento de los casos muestra una diferencia importante entre ambos años. En el 2025, la frecuencia se mantuvo relativamente baja después de las primeras semanas, aunque se observaron algunos incrementos al inicio del año.

En 2026, durante las primeras 13 semanas, el comportamiento fue variable y en varias semanas se registraron menos casos que en 2025. Sin embargo, a partir de la SE 14 se observa un cambio en el patrón epidemiológico, con incrementos importantes en diferentes semanas. El incremento se vuelve particularmente evidente desde la SE 27, alcanzando el mayor número de casos en la SE 33. Posteriormente, aunque disminuyen los casos, permanecen por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025 a la misma semana.

La presente semana muestra un incremento de casos, luego que mantuviera bajo las 3 semanas anteriores.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 41-2026. (CORTE 17.10.2026)




	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40	SE 41
NEGATIVO -	99	99	134	160	192	249	381	380	297	246	257	294	188	276	307	381	192	242	276	287	314	298	326	408	263	320	374	403	271	381	230	257	307	232	200	222	192	207	221	215	177
POSITIVO -	18	13	26	36	31	58	66	53	38	58	46	44	35	54	47	47	48	42	42	54	64	53	47	48	34	33	38	37	23	25	35	45	42	56	48	62	39	53	72	62	51
IP %	15.	11.	16.	18.	13.	18.	14.	12.	11.	19.	15.	13.	15.	16.	13.	11.	20.	14.	13.	15.	16.	15.	12.	10.	11.	9.3	9.2	8.4	7.8	12.	13.	14.	12.	19.	19.	21.	16.	20.	24.	22.	22.

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv2

Tras alcanzar un pico máximo histórico en la SE 39 con un Índice de Positividad (IP) del 24.6% (72 casos), el indicador se ha estabilizado en un crítico 22.4% durante las semanas 40 y 41, reportando 62 y 51 casos positivos respectivamente. Este sostenimiento continuo del IP por encima del 20% durante las últimas tres semanas ratifica una fase de alerta máxima por circulación activa en la jurisdicción.

Nota Metodológica: *Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.*

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 41(CORTE 17.10.2026)



La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 41- 2026. (CORTE 17.10.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	57	941	5,71%	94,29%	998
DATEM DEL MARAÑON	12	28	30,00%	70,00%	40
LORETO	6	33	15,38%	84,62%	39
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	51	28,17%	71,83%	71
MAYNAS	185	405	31,36%	68,64%	590
PUTUMAYO		1	0,00%	100,00%	1
REQUENA	4	11	26,67%	73,33%	15
Total	**284**	**1470**	**16,19%**	**83,81%**	**1754**

La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 951 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.22%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 517 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 67.50% para NS1 y un 32.50% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (69 casos), Ucayali (51 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (37 casos) sostienen una notificación intermedia con preponderancia de pruebas antigénicas, mientras que Requena (14 casos) continúa registrando la menor incidencia de la vigilancia regional.


Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv2

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 41-2026. (CORTE 17.10.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
	Etiquetas de fila	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1		1	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	1		1	
		00000049 - PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO - RIO ITAYA	4		4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2		2	
	CONTAMANA	00000185 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA		1	1	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	26	6	32	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	13	4	17	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	21	4	25	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	3	1	4	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2		2	
		00000050 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA	1	2	3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	16		16	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	6		6	
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2	1	3	
41	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	23	5	28	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	10	6	16	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	4	5	9	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	2	6	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3	1	4	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	4		4	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	1	3	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN.AGUAMIRO	4	1	5	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	6	5	11	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3		3	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1	2	3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	12		12	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS		2	2	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS	1	2	3	
	Total general		177	51	22822,4%	

En la SE 41 2026, se han reportado un total de 177 muestras, 51 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 22,4 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE41.2026 (CORTE: 17/10/2026)




Datos acumulados 2026:

SE41

DENV-1	DENV-2	DENV-3
0.76%	2.04%	97.20%

SE40


DENV-1	DENV-2	DENV-3
0.78%	2.07%	97.15%



	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08	SE09	SE10	SE11	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21	SE22	SE23	SE24	SE25	SE26	SE27	SE28	SE29	SE30	SE31	SE32	SE33	SE34	SE35	SE36	SE37	SE38	SE39	SE40	SE41
Serotipo 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serotipo 2	2	0	4	3	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serotipo 3	5	18	18	13	11	19	25	17	22	23	24	22	12	18	32	34	22	19	22	21	17	18	18	41	19	24	20	16	8	13	16	26	15	21	22	24	20	15	10	3	1

Hasta la semana epidemiológicas SE41 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 **(97.20%)** representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 **(0.76%)** y DENV-2 **(2.04%)** presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE41 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE41 DEL 2026 (CORTE: 17/10/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE41 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	11	0	0	29	40
	YURIMAGUAS	47	1	1	525	574
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	15	18
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	1	0	10	12
MAYNAS	BELEN	294	0	3	20	317
	IQUITOS	10	0	1	31	42
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	34	0	4	28	66
	SAN JUAN BAUTISTA	21	1	5	69	96
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	JENARO HERRERA	0	0	0	1	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	7	9
	VARGAS GUERRA	1	0	0	16	17
Total general		425	6	16	766	1213

Distribución por Establecimiento notificante SE38 – SE41 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE38	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	2	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	2	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	5	6
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE39	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	7
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
SE40	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	2	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
SE41	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	1	3
Total general		41	29	70


Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan **DENV-1 y DENV-3**; dos provincias (Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a tres **(03)** hospitales y trece **(13)** establecimientos de atención primarias entre las SE38 a la SE41 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE38 DEL 2026 (actualizado al 16/10/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4



En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 38 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,782,016 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 273 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 55% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 62% con respecto al promedio de los últimos 5años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-38-2026)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 17.10.2026.) SE 01 - SE 41 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	635	2	637
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	186	1	187
Jul	96	1	97
Ago	84		84
Set	6		6
ELISA IGM OROPUCHE	5		5
RT-PCR OROPOUCHE	1		1
Total general	637	2	639

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	630	630
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	187	187
Jul	98	98
Ago	84	84
Elisa IgM Mayaro	46	46
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	38	38
Set	5	5
Elisa IgM Mayaro	4	4
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
Total general	633	633

Desde la SE 01 hasta la SE 41 2026 se publica los resultados Negativos (639) y 2 positivo para el diagnostico diferencial por oropouche. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

Desde la SE 01 hasta la SE 41 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 633 resultados negativos. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 17.10.2026.) SE 01 - SE 41 2026


SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	17	2850	26	2893
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1172	5	1184
Trim.3	7	980	17	1004
Trim.4	3	83	4	90
Oct	3	83	4	90
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		13		13
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		13		13
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	3	57	4	64
Total general	17	3594	26	3637

Se confirman 26 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 17 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas. (se mantiene los datos de la SE 40 por problemas en la plataforma)

Hasta la SE 40 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 18 de Octubre del 2026)

Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 68.9%, Iquitos con 72.7%, Belén con 76.8%, San Juan con 68.9%. Con una cobertura de avance de 33.7% como ciudad de Iquitos. Se logró inspeccionar 39059 viviendas de un total 54704 visitadas.



IPRESS	SECTOR	FECHA	META programado	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Corr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-18/10/2026	22668	37.5%	8501	2384	3015	622	207	12345	27797	68.9	24.4	5.0	1.7	1168	1944	13.7
IQUITOS	7 al 19	21/09-17/10/2026	36358	33.4%	12158	6380	3322	733	534	16727	45618	72.7	18.9	4.4	3.1	2205	3614	18.1
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-17/10/2026	21070	34.2%	7215	2790	1536	523	126	9400	24927	76.8	16.3	5.6	1.3	1212	2116	16.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-17/10/2026	35778	31.3%	11185	4027	3514	1222	291	16232	34408	68.9	21.8	7.5	1.8	2097	3697	18.7
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21/09-18/10/2026	115874	33.7%	39059	15581	11487	3100	1158	54704	132750	71.4	20.9	5.7	2.1	6682	11371	17.1

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 18 de Oct. del 2026)


Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Santo Tomás con 71.5%, Quistococha con 61.8% y los Delfines con 71.5%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Intervención
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp	%Corr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-17/10/2026	IV	2452	62.8%	1541	538	484	196	38	2259	3967	68.2	21.4	8.7	1.7	247	424	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21/09-17/10/2026	IV	4866	29.1%	1414	363	456	88	20	1978	3452	71.5	23.1	4.4	1.0	192	315	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-17/10/2026	IV	7558	35.4%	2674	656	1272	325	56	4327	6421	61.8	29.4	7.5	1.3	403	708	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/06-18/10/2026	IV	2430	104.7%	2543	468	483	489	42	3557	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	890	CULMINADO
TOTAL GENERAL						17306	47.2%	8172	2045	2695	1098	156	12121	18068	67.4	22.2	9.1	1.3	1189	2329	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 41)



Hasta la S.E. 41 del 2026; se reportó 3 549 casos acumulados de Leptospirosis, 153(4.3%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 40).

El 23.3% (826) son confirmados y el 76.7% (2 723) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 41)





La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 41; 40 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 17 de ellos en **alto riesgo.**

El 26.0% (14) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.


Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 1 distrito menos de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje de 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2026-2025
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41					
1	YURIMAGUAS	774	29	30	26	34	22	30	34	34	314	972	29.6%	29.6%	↑ 209%
2	SAN JUAN BAUTISTA	778	29	34	28	33	28	37	30	31	331	982	27.8%	57.3%	↑ 197%
3	BELEN	316	3	3	2	5	4	6	4	6	334	353	10.7%	67.9%	↑ 6%
4	SAUCES	316	8	10	11	13	11	22	13	20	421	353	8.4%	77.6%	↓ -16%
5	LAGUNAS	353	20	16	13	19	11	5	10	10	74	343	9.8%	86.8%	↑ 363%
6	PUINCHANA	167		1	7	5	2	3	1		440	183	5.6%	91.8%	↓ -58%
7	NAUTA	44			1		4	4			163	53	1.4%	93.1%	↓ -68%
8	PUTUMAYO	34	2	1				2	3		30	42	1.9%	94.3%	↑ 40%
9	RAMON CASTILLA	31	3	1				1			10	35	1.3%	95.4%	↑ 250%
10	VARGAS GUERRA	10	3		2						6	20	0.8%	96.8%	↑ 233%
11	BALPAMBO	2			7	4			1			14	0.3%	96.8%	
12	SANTA CRUZ	8	1	3			1	1			8	14	0.3%	96.8%	↑ 75%
13	REQUENA	11									21	11	0.3%	97.1%	↓ -48%
14	INDIANA	9					1				10	10	0.2%	97.4%	↑ 0%
15	BARRANCA	7	1								3	8	0.2%	97.6%	↑ 167%
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	1		1	1	1		1		3	6	0.2%	97.8%	↑ 100%
17	ALTO NANAY	0									21	6	0.2%	98.0%	↓ -71%
18	FERNANDO LORES	0	1								3	6	0.2%	98.1%	↑ 100%
19	BALSAPUERTO	4			1				1		28	6	0.2%	98.3%	↓ -79%
20	TROMPETEROS	0									10	6	0.2%	98.5%	↑ 500%
21	EDUARDO HERRERA	4	1								32	5	0.2%	98.6%	↓ -84%
22	URARINAS	0									8	5	0.2%	98.7%	↓ -44%
23	CONTAMANA	5									16	5	0.2%	98.9%	↓ -69%
24	INIRIDA	2				1	1					4	0.1%	99.0%	
25	NAPO	2		1				1			123	4	0.1%	99.0%	↓ -97%
26	PUNCHANA	4									6	4	0.1%	99.2%	↓ -33%
27	LAS AMAZONAS	3									2	3	0.1%	99.3%	↑ 50%
28	TIGRE	3									3	3	0.1%	99.4%	= 0%
29	PARINARI	3									2	3	0.1%	99.5%	↑ 50%
30	PEBAS	3									7	3	0.1%	99.5%	↓ -57%
31	YAGUAS	2									1	2	0.1%	99.6%	↑ 100%
32	YAVARI	2									3	2	0.1%	99.7%	↓ -33%
33	YAQUERANA	2									4	2	0.1%	99.7%	↓ -50%
34	MAZAN	2									7	2	0.1%	99.8%	↓ -71%
35	JEBEROS	1						1			4	2	0.1%	99.8%	↓ -50%
36	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.0%	99.9%	
37	MAQUIA	1									3	1	0.0%	99.9%	↓ -67%
38	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.0%	99.9%	
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.0%	99.9%	↓ -50%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.0%	100.0%	= 0%
41	MORONA	0	1									1	0.0%	100.0%	
42	SAQUENA	0									1	0	0.0%	100.0%	↓ -100%
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.0%	100.0%	↓ -100%
44	SOPLIN	0									1	0	0.0%	100.0%	↓ -100%
45	MANSERICHE	0									1	0	0.0%	100.0%	↓ -100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.0%	100.0%	↓ -100%
TOTAL		2,900	121	112	97	98	113	131	108	109	1,551	3,891	100%	100%	↑ 151%



Hasta la S.E. 41 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 41 en comparación con la semana anterior se notificó 153 (4.3%) casos más.

En el presente año hasta la semana 41 se notificaron 7.3% (258) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 86.6% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 13 entre mediano y bajo riesgo. 37 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 41 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	13	7.8	3	1.8	15	9.0	31	18.7
2	C.S. MORONACOCHA	6	3.6	5	3.0	18	10.8	29	17.5
3	P.S. LOS DELFINES	6	3.6	3	1.8	7	4.2	16	9.6
4	C.S. ORELLANA	2	1.2	2	1.2	12	7.2	16	9.6
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	1.2	1	0.6	11	6.6	14	8.4
6	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	2.4	1	0.6	7	4.2	12	7.2
7	C.S. EL ESTRECHO	5	3.0	2	1.2	1	0.6	8	4.8
8	P.S. RUMOCOCHA	4	2.4	0	0.0	1	0.6	5	3.0
9	ESSALUD	1	0.6	0	0.0	4	2.4	5	3.0
10	P.S. 8 DE MAYO	3	1.8	0	0.0	1	0.6	4	2.4
11	HOSPITAL CONTAMANA	1	0.6	1	0.6	2	1.2	4	2.4
12	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.2	0	0.0	1	0.6	3	1.8
13	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	3	1.8	3	1.8
14	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
15	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
16	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	1.2
17	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2
18	C.S. 6 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	1.2
19	P.S. MAYNAS	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
20	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
21	P.S. MODELO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
22	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
23	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
24	C.S. REQUENA	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	58	34.9	21	12.7	87	52.4	166	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL 2026

- ✓ **En la S.E. 41 2026 ingresaron 166 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 34.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 52.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Morona cocha (18) y de la IPRESS América de San Juan Bautista (15).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América de San Juan Bautista (31) y la IPRESS Morona cocha (29).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 41 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	34	20.5	8	4.8	33	19.9	75	45.2
2	IQUITOS	9	5.4	6	3.6	28	16.9	43	25.9
3	VARGAS GUERRA	2	1.2	2	1.2	12	7.2	16	9.6
4	CONTAMANA	4	2.4	1	0.6	3	1.8	8	4.8
5	BELEN	2	1.2	1	0.6	5	3.0	8	4.8
6	PUTUMAYO	5	3.0	1	0.6	1	0.6	7	4.2
7	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	4	2.4	4	2.4
8	NAPO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
9	RAMON CASTILLA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
10	YAGUAS	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
11	REQUENA	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
12	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
	TOTAL GENERAL	**58**	**34.9**	**21**	**12.7**	**87**	**52.4**	**166**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 41 2026 ingresaron 166 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 34.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (52.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (33) e Iquitos (28).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (34) e Iquitos (9).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (75) e Iquitos (43).**


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 41 2026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	581	37.1	481	29.5	24	1.5	1086	68.2
INDETERMINADO	207	13.2	257	16.4	34	2.2	498	31.8
TOTAL	**788**	**50.4**	**718**	**45.9**	**58**	**3.7**	**1564**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 41 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1564**, entre Reactivos (1066) e Indeterminados (498).
- ✓ De los 1564 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.9 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 498 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

LORETO



Total casos Notificados: 373

- Descartados: 121 casos = 32.4 %
- Sospechosos: 96 casos = 25.7 %
- **Confirmados: 155 casos = 41.8 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (7) 4.6%
- Pendiente de clasificación: 96 casos

* Laboratorio: 65 casos


Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado : 16 (10.3%)
- Vacunado incompleto : 5 (3.2%)
- No vacunado : 72 (46.2%)
- Ignorado : 21 (13.5%)
- No corresponde : 12 (7.7%)
- Sin evidencia : 30 (19.2%)

Fuente: Notiweb/OSIRIS (Corte 01 de octubre 2026


Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión

PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	100	11	111
	RAMON CASTILLA	12	19	31
	PEBAS	2	26	28
	YAVARI	4	16	20
MAYNAS	PUNCHANA	18	3	21
	SAN JUAN BAUTISTA	6	9	15
	IQUITOS	2	5	7
	BELEN	2	2	4
	MAZAN		1	1
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
CAMANA	OCOÑA	1		1
Total general		160	96	256



- **Autóctonos: 155 casos**
  - * Laboratorio: 97 casos (62.5%)
  - * Nexo Epidemiológico: 45 (29.0%)

Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 80 (51.6%)
- Masculino: 75 (48.4%)


Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años) : 57 (37.3%)
- Adolescente (12-17 años): 29 (19.0%)
- Joven: (18-29 años) : 46 (28.1%)
- Adulto (30-59 años) : 23 (15.7%)

SPR 1ª Y 2ª DOSIS · REGIÓN LORETO Y SUS PROVINCIAS

8 provincias · 470 establecimientos con meta de 1 año · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 13/10/2026

META 1 AÑO	SPR 1ª DOSIS	SPR 2ª DOSIS
22 615	61,3 %	41,3 %
población de 1 año	13 855 niños vacunados	9 347 niños vacunados



Fuente: HISMINSA, corte 14/10/2026 (vacunaciones al 13/10/2026) · Meta: Padrón Nominal 2026 (1 año) · % con semáforo (meta esperada a octubre: 100/12 × 10 = 83,33 %) · dentro de la barra: dosis


ESCENARIOS

Tabla 1. Escenarios epidemiológicos de sarampión y enfoques de respuesta

Escenario epidemiológico	Descripción	Enfoque
Escenario 0 Sin confirmación de casos	Ausencia de casos confirmados actuales en un distrito, con riesgo de introducción del virus desde territorios con transmisión activa	**Preparación y prevención** orientadas a la detección y respuesta oportuna ante posibles casos importados.
Escenario 1: Confirmación de un caso sin transmisión	Se identifica un caso confirmado y según la investigación epidemiológica no ha presentado casos secundarios.	**Contención.** Se mantienen las acciones de preparación y prevención.
Escenario 2: Cadenas de transmisión trazables	Casos confirmados que corresponden a la primera (1ª) generación (casos secundarios) o segunda (2ª) generación (casos terciarios) de transmisión a partir del caso índice o caso importado. Existe una trazabilidad del 100 % y se conoce con precisión la cadena de transmisión (quién contagió a quién).	**Contención.** Se mantienen las acciones de preparación y prevención.
Escenario 3: Transmisión comunitaria	Casos confirmados que corresponden a la tercera (3ª) o cuarta (4ª) generación de transmisión en adelante y/o se caracteriza por la pérdida de la trazabilidad epidemiológica, identificando casos que no tienen nexo conocido con los casos anteriores o no se puede identificar claramente la fuente de infección, lo que evidencia que el virus circula libremente en la población.	**Control y mitigación.** Se mantienen las acciones de preparación, prevención y contención.

PROVINCIA	DISTRITO	CASOS	ESCENAF
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	8	2
LORETO	NAUTA	1	1
LORETO	TROMPETEROS	1	1
MARISCAL RAMON C	PEBAS	4	3
MARISCAL RAMON C	RAMON CASTILLA	13	3
MARISCAL RAMON C	SAN PABLO	91	3
MARISCAL RAMON C	YAVARI	4	3
MAYNAS	BELEN	2	2
MAYNAS	IQUITOS	4	2
MAYNAS	PUNCHANA	27	3
MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	6	3
REQUENA	PUINAHUA	1	1

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 21 de octubre 2026).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 21 de octubre 2026:
se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto.
Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 21 de octubre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 21 de octubre 2026:
se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto.
Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 21 de octubre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2|)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1|)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 21 de octubre).

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0% (3** muertes maternas**) durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 21 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1	38.2	1		1	35.0
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 65.0% (13) son mestizos.
El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 41

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	29	28.16	1	1.03
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	20.39		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.56
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	10	9.71	2	2.06
5	INMATURIDAD EXTREMA			11	11.34
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.34
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	7.77	1	1.03
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	0.97	8	8.25
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	1.94	6	6.19
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	1.94	5	5.15
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0.97	5	5.15
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	3.88	1	1.03
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	2.91		
14	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO		0.00	3	3.09
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	2.91		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	1.94		
17	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.06
18	ANENCEFALIA	2	1.94		
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	0.97	1	1.03
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	1.94		
21	GASTROSQUISIS	1	0.97	1	1.03
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	1.94		
23	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.06
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.03
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.03
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	0.97		
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.03
28	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	0.97		
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.03
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.03
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	7	6.80	14	14.43
	Total	103	100	97	100

Hasta la S.E. 41 se notificó 200 casos de muertes fetales y neonatales. 12 muerte más que la SE 40.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (28.16%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.56%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 41)



Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-33	34	35	36	37	38	39	40	41				
1	BALSAPUERTO	29			3		2			2	36	8.05	8.05	1
2	YURIMAGUAS	39	2			1		1	2		35	8.39	16.80	
3	BARRANCOS	38	2		1	1		1			33	8.40	25.09	
4	RAMON CASTILLA	17	1								18	3.77	28.87	
5	SAN PABLO	13		2		1			1		17	3.79	32.64	
6	JEBEN	33				1		1			17	3.96	36.21	
7	NAUTA	17									17	3.56	39.77	
8	PEBAS	13		1		1		1			16	3.35	43.12	
9	ANDOAS	13		1			1	1			16	3.35	46.48	2
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13	1				1		1	1	16	3.35	49.83	
11	LAS AMAZONAS	24			1						15	3.14	52.96	
12	URARINAS	14		1							14	2.93	55.91	
13	TAMBILLO	7	1			3	1	1			14	2.93	58.85	
14	PASTAZA	10	1	1		1			1		14	2.93	61.78	
15	MAQUIA	14									14	2.93	64.73	
16	TORRES CAURARA	11			1		1				13	2.73	67.46	
17	ANDOAS	11	1			1					13	2.73	70.17	1
18	SAN JUAN BAUTISTA	11					1			1	13	2.73	72.89	
19	CONTAMANA	11				1					12	2.52	75.41	
20	FERNANDO LORES	10	1						1		12	2.52	77.92	1
21	INAHUAYA	9						1	1		11	2.31	80.23	
22	SAN PABLO	11									11	2.31	82.55	
23	LAGUNAS	10									10	2.10	84.67	
24	YAVARI	8									8	1.68	86.32	
25	SARAYACU	8		1							9	1.89	88.41	
26	NAPO	8			1						9	1.89	90.29	
27	PUNCHANA	8									8	1.68	91.97	
28	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.68	93.65	
29	SANTA CRUZ	5						1		1	7	1.47	95.12	
30	TIGRE	5						1		1	7	1.47	96.58	
31	PURINARI	3			2			1		1	7	1.47	98.05	
32	MAQUIA	5			1						6	1.26	99.31	
33	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4		1	1						6	1.26	90.57	
34	TROMPETEROS	5									5	1.05	91.61	
35	YAQUERANA	5									5	1.05	92.86	
36	REQUENA	5									5	1.05	93.71	
37	PEANLLEVA	0	1	1	1	2					5	1.05	94.76	
38	ALTO NANAY	3						1			4	0.84	95.60	
39	CAHUAPANAS	4									4	0.84	96.44	
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1						1	1		3	0.63	97.06	
41	IQUITOS	2									2	0.42	97.48	
42	YAGUAS	2									2	0.42	97.90	
43	VARGAS GUERRA	0	1		1						2	0.42	98.32	
44	ROSA PANDURO	2									2	0.42	98.74	
45	SOPLIN	1									1	0.21	98.95	
46	CAPELO	1									1	0.21	99.16	
47	SAQUENA	1									1	0.21	99.37	
48	PADRE MARQUEZ	1									1	0.21	99.58	
49	PUINAHUA	1									1	0.21	99.79	
50	EMILIO SAN MARTIN	0	1								1	0.21	100.00	
	Total general	389	13	10	14	12	5	8	6	6	477	100.00		5

Hasta la S.E. 41; 50 distritos han reportado 477 casos de ofidismo, se reporto 13 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.29% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (40). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 41

Nº	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MDR/XDR/TDR	TBC FARMACO RESISTENTE	TBC PULMONAR CASOS BACTERIOS	TBC PULMONAR CASOS BACTERIOS	TBC NO MDR/XDR	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2025
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		60	68		13	141	4	33.81	30.8
2	BELEN		1		79	70		7	113	3	16.91	16.8
3	YURIMAGUAS		4		58	73	1	25	159	9	13.59	11.8
4	EGEPTO	1	2	1	60	72		8	97	3	13.74	15.2
5	PUNCHANA				35	18		6	62	2	7.37	12.7
6	REQUENA				33	4	2		27		0.81	15.5
7	NAUTA				18	5		1	25	0	0.00	99.4
8	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.60	82.4
9	CONTAMANA				11	3			14		1.90	84.4
10	MAZAN				13	1			12		1.70	86.1
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.56	87.7
12	INDIANA				7	1			8		1.15	88.8
13	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.15	89.9
14	ANDOAS				6				6		0.85	90.8
15	NAPO				5				5		0.71	91.5
16	SAN PABLO				2	2			4		0.57	92.1
17	NAUTA				3	1			4		0.57	92.6
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.57	93.2
19	LAGUNAS				3			1	4	1	0.57	93.8
20	PEBAS				3			1	4		0.57	94.3
21	SARAYACU				3				3		0.42	94.8
22	URARINAS				2	1			3		0.42	95.2
23	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.42	95.8
24	CAHUAPANAS				2	1			3		0.42	96.2
25	MORONA				3				3		0.42	96.5
26	PUINAHUA				2				2		0.28	96.7
27	MANSERICHE				2				2		0.28	97.0
28	CAPELO					1	1		2		0.28	97.3
29	EMETERIO					1		1	2		0.28	97.6
30	FERNANDO LORES					2			2		0.28	97.9
31	PUTUMAYO				2				2		0.28	98.2
32	TIGRE				1		1		2		0.28	98.4
33	PARINARI				2				2		0.28	98.7
34	JENARO HERRERA				1				1		0.14	98.9
35	NAPAIAS				1				1		0.14	99.0
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	NAUERINA				1				1		0.14	99.4
39	PASTAZA				1				1		0.14	99.6
40	SOPLIN				1				1		0.14	99.7
41	SANTA CRUZ							1	1		0.14	99.9
42	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	100.0
Total general		3	9	1	479	120	6	88	706	27	100.00	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 41. Se notificaron 706 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 479 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 6 casos más en comparación al acumulado de la SE 40. Se reportó 27 fallecidos hasta la presente semana, igual número que la semana pasada. Los 27 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 41)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica 1-03	04	05	06	07	08	09	40	41	Total 2026	Total 2025	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
1	URARINAS	107	3	3	4	1	1				100	108	38.78%	-100%
2	BARRANCA	66									397	66	11.38%	-83%
3	ANDOAS	56									1285	56	9.99%	-96%
4	TROMPETEROS	44		3	1							48	8.02%	
5	BALSAPUERTO	44									4	44	7.33%	1000%
6	SANTA CRUZ	37										37	6.34%	
7	PARINARI	26										26	4.45%	
8	YURIMAGUAS	21				1					5	22	3.77%	340%
9	RAMON CASTILLA	13	1								4	14	2.40%	250%
10	MANSERICHE	13									30	13	2.23%	-57%
11	ABIRAYS	8		2								10	1.71%	
12	NAPO	1			1	1	4					7	1.00%	
13	IQUITOS	6									12	6	1.03%	-50%
14	YAVARI	5										5	0.86%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.86%	
16	NAUTA	0				2	2				1	4	0.68%	300%
17	BELEN	1						1			3	2	0.34%	-33%
18	SEDICIYA	2									274	2	0.34%	-99%
19	PUNCHANA	1			1						21	2	0.34%	-90%
20	INDIANA	0						1				1	0.17%	
21	CAHUAPANAS	0		1							322	1	0.17%	-100%
22	LAGUNAS	1										1	0.17%	
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	-89%
25	PADRE MARQUEZ	0	1									1	0.17%	
26	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	-100%
27	REQUENA	0									1	0	0.00%	-100%
28	PASTAZA	0									315	0	0.00%	-100%
29	PEBAS	0									1		0.00%	-100%
30	SAN PABLO	0									3	0	0.00%	-100%
Total general		446	5	9	7	4	7	2	0	0	2732	584	100%	



- Hasta la S.E. 41; se han reportado 584 casos de Tos ferina, igual número de casos que al acumulado de la SE 40. Se confirmaron el 61.6% (360/584) y el 38.4% (224/584) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 79.1% (2 208 casos). Hasta la SE 41; 16 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 41 se notificó cero casos de tosferina, al igual que la semana anterior, desde la SE 36 los casos han venido disminuyendo.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 25 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 19.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 41)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	181	229	410	70.2%
12-17 Años (Adolescente)	36	31	67	11.5%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.4%
30-59 Años (Adulto)	29	26	55	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.5%
Total	276	308	584	100%



47.3% (276)

52.7% (308)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto igual número de casos que en el acumulado de la semana 40.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.4% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 41.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	4		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
PUNCHANA	1			
BELEN	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
CAHUAPANAS	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	39	0	7	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**7**	**9**	**16**

Hasta el acumulado de la SE 41, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.7% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 39 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.7%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS






Hasta la S.E. 41, se han reportado 91 160 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 623(5.1%) en niños menores de 2 meses; 25 271 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 61 266 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 067(2.3%) casos más que la semana anterior (SE 40). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(46), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano riesgo.
Punchana (370), San Juan Bautista (359), Yurimaguas (321), Barranca (307), Iquitos (278), Andoas (267), Morona (183), Nauta (182), Requena (170), Urarinas (164), Belen (162), Manseriche (160), Ramon Castilla (150), Trompeteros (143), Pastaza (140), Contamana (136), Cahuapanas (107), Balsapuerto (100).

T.I.A Regional es 7836.33 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 38-41)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 8 Distritos
Bajo Riesgo: 42 Distritos
Sin Riesgo: 4 Distritos.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.79% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS







Hasta la S.E.41 se han registrado 2 366 episodios de Neumonía; 1 926 (81.4%) son episodios de Neumonía y 440 (18.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 50 (2.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 40). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente mostro un incremento, quedando la curva de casos en EPIDEMIA. Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; 6 defunciones más que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 37. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (17), 37 distritos no reportan casos en el último mes.
Requena (13), Barranca (11), Contamana (6), Punchana (4), Yurimaguas (4), Nauta (4), Ramon Castilla (4), Vargas Guerra (4), Andoas (4), Pastaza (3), Iquitos (2), San Juan Bautista (2), Balsapuerto (2), Lagunas (2), Cahuapanas (2), Urarinas (1), Morona (1).
La T.I.A Regional es 19.76%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 38-41)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 17 Distritos
Sin Riesgo: 37 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 11.59% del total de atenciones Regional.


SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 41; se han notificado 4 870 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 435 (50.0%) episodios en niños menores de 2 años y 2 435 (50.0%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 41 se reporto 124(2.6%) casos más que la SE 40. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEFURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (14), 40 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.
Requena (68), San Juan Bautista (46), Belen (36), Iquitos (32), Punchana (29), Yurimaguas (4), Andoas (3), Cahuapanas (2), Fernando Lores (1), Mazan (1), Balsapuerto (1), Lagunas (1), Nauta (1), Vargas Guerra (1).
T.I.A Regional es 41.86 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 14 Distritos
Sin Riesgo: 40 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 63.27% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA






Hasta la S.E. 41, se han notificado 4 481 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 340 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 167 (26.0%) atenciones de 1 a 4 años y 2 974 (66.5%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 144 (3.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE40). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (30) principalmente .

Nauta (49), Barranca (21), Contamana (20), Tnte. Manuel Clavero (17), Santa Rosa De Loreto (13), Manseriche (12), Ramon Castilla (11), Andoas (11), Morona (10), Padre Marquez (9), Cahuapanas (9), Indiana (7), Urarinas (7), San Pablo (7), Pastaza (7).

La T.I.A Regional es 4.19 x 1000 hab. (S.E. 41)
La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distrito
Bajo Riesgo: 30 Distritos
Sin Riesgo: 23Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.54 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA





Hasta la S.E. 41 se reportaron 83 875 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 6 318 (7.5%) atenciones en menores de 01 año, 21 911(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 55 646(66.4%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 964 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.40). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos. El último fallecido se reporto en la SE 05. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (39). Las provincias del Datem y Loreto presentan distritos de mediano riesgo.

Perteneciente al distrito de San Juan Bautista (472), Punchana (424), Iquitos (350), Yurimaguas (244), Andoas (231), Belen (226), Urarinas (207), Contamana (201), Barranca (197), Requena (164), Nauta (151), Cahuapanas (143), Manseriche (142), Morona (140), Trompeteros (138), Pastaza (122), Ramon Castilla (120).

La T.I.A Regional es 78.47% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 10 Distritos
Bajo Riesgo: 39 Distritos
Sin Riesgo: 05 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.40% del total Regional.