PERÚ Ministerio de Salud
DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 40
(del 04 de Octubre del 2026 al 10 de Octubre 2026)

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Director General
CD HERLICH ALTAMIRANO VELASQUEZ
Sub Director General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..…..13
Covid-19……..……..…..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..……..……..19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 40 del presente año

Día de la Persona con Discapacidad: Minsa otorgó certificación oficial a más de 91, 000 ciudadanos en lo que va del 2026

Cada 16 de octubre, el Perú conmemora el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, una fecha que el Minsa aprovecha para consolidar sus esfuerzos en materia de inclusión y bienestar social. El sector salud viene impulsando estrategias integrales que abarcan desde la rehabilitación y el cuidado especializado hasta la facilitación de la certificación oficial. Estos logros reflejan un avance continuo en la optimización de los servicios del Estado para garantizar una vida digna y con igualdad de oportunidades.

En lo que va del presente año, 91 346 personas con discapacidad obtuvieron su certificación, reflejando el avance de este proceso en el país. Este resultado ha sido posible gracias al trabajo de 4 041 médicos en 4 004 establecimientos de salud certificadores de discapacidad, que contribuyen a acercar este servicio a la población en las distintas regiones del territorio nacional. En el récord histórico, es importante precisar que, desde el 2010 hasta la fecha, 688 934 personas cuentan con la certificación de discapacidad, lo que les facilita su acceso a diversos beneficios estatales. De este grupo, y según el grupo de edad, los adultos concentran la mayor cantidad de personas certificadas, con 243 735 casos (35.38 %), seguidos de los adultos mayores, con 184 040 (26.71 %). En tanto, se registran 111 096 niños (16.13 %), 84 404 jóvenes (12.25 %) y 65 659 adolescentes (9.53 %). En cuanto al grado de severidad, 436 602 personas presentan discapacidad severa, equivalente al 63.37 % del total certificado. Asimismo, 186 640 personas tienen discapacidad moderada (27.09 %) y 65 692, discapacidad leve (9.54 %). “Estamos realizando progresivamente la certificación a través de la telemedicina para facilitar la cobertura en zonas rurales o de difícil acceso geográfico. Las regiones que vienen utilizando esta modalidad son Lima Metropolitana, La Libertad, Lambayeque, Callao, entre otras regiones. Hasta mayo de 2026, se certificaron 5006 personas con discapacidad mediante la telemedicina”, señaló el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Minsa, Dr. Richar Ruiz Moreno. El director informó que, el país registra avances continuos en la prevención y el tratamiento de condiciones de salud secundarias. Este progreso se debe en gran medida a la puesta en marcha de Unidades Funcionales de Rehabilitación Física directamente en el primer nivel de atención. Gracias a esta descentralización, más personas con discapacidad han logrado acceder de manera oportuna a servicios esenciales de terapia y rehabilitación. Acceso a la certificación de discapacidad La certificación de discapacidad es un procedimiento importante para el reconocimiento de esta condición y permite a las personas contar con el documento correspondiente para acceder a los beneficios y servicios que establece la normativa vigente, de acuerdo con los requisitos aplicables a cada uno. Por ello, es fundamental que la población conozca dónde y cómo realizar este trámite. El proceso puede iniciarse de forma presencial o mediante telemedicina, pensado especialmente para quienes tienen dificultades para trasladarse. El personal de salud orientará al usuario durante cada etapa para garantizar una atención clara y oportuna. Si la discapacidad es evidente, el certificado puede emitirse de inmediato tras la evaluación médica. En otros casos, podrían solicitarse exámenes complementarios o interconsultas para asegurar una calificación adecuada y una certificación precisa, según cada condición de salud.

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 40 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-40)

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1	MALARIA POR P. VIVAX	12644	324	347	255	282	238	199	161	80	14530	50.178%	50.18%
2	LEPTOSPIROSIS	2552	156	109	114	88	94	110	115	58	3396	11.728%	61.91%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2968	74	61	47	42	40	25	40	10	3307	11.420%	73.33%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1947	81	63	80	66	63	83	164	111	2658	9.179%	82.51%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1648	10	4	1	1					1664	5.746%	88.25%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	949									949	3.277%	91.53%
7	TOS FERINA	537	11	5	11	7	4	8	1		584	2.017%	93.55%
8	OFIDISMO	385	9	13	9	13	12	7	7	9	464	1.602%	95.15%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	304	10	10	12	17	16	27	30	14	440	1.519%	96.67%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	195	14	22	15	8	11	2	2	1	270	0.932%	97.60%
11	SARAMPION	13	7	15	45	56	26	23	31	7	223	0.770%	98.37%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	114	3	1	1	2		1		1	123	0.425%	98.79%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	69		1	3		3	1	4	1	82	0.283%	99.08%
14	HEPATITIS B	66	1	2	2	1					72	0.249%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	25	1		2			1	1	1	31	0.107%	99.43%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	26	1								27	0.093%	99.53%
17	LOXOCELISMO	16				3	1		1		21	0.073%	99.60%
18	DENGUE GRAVE	17	1			1	1				20	0.069%	99.67%
19	INFECCION GONOCOCICA	15			1			1			17	0.059%	99.73%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.038%	99.77%
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10						1			11	0.038%	99.80%
22	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.035%	99.84%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	2			1			1		10	0.035%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	2	1	1			1			9	0.031%	99.90%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3	1								4	0.014%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4									4	0.014%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.010%	99.94%
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.95%
29	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.96%
30	RUBEOLA	1			1						2	0.007%	99.96%
31	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0						1	1		2	0.007%	99.97%
32	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.97%
33	ZIKA	0			1						1	0.003%	99.98%
34	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.98%
35	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.98%
36	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.99%
37	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	99.99%
38	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	100.00%
40	TETANOS	1									1	0.003%	100.00%
	Total general	24554	708	654	601	588	509	491	559	293	28957	100%	

Hasta la semana epidemiológica 40 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, igual número que la semana anterior. El 82.51% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.17%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.73%)
- Leptospirosis (11.42%)
- Dengue sin signos de Alarma(8.17%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, uno menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 40).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	14530	100.00					14530
2	LEPTOSPIROSIS	766	22.56	2630	77.44			3396
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3307	100.00					3307
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2334	87.81	324	12.19			2658
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	944	99.47	949
7	TOS FERINA	359	61.47	225	38.53			584
8	OFIDISMO	464	100.00					464
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	399	90.68	41	9.32			440
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	270	100.00					270
11	SARAMPION	148	66.37			75	33.63	223
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	70	56.91	53	43.09			123
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	75	91.46	7	8.54			82
14	HEPATITIS B	51	70.83	21	29.17			72
15	SIFILIS MATERNA	24	77.42	7	22.58			31
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	18	85.71	3	14.29			21
18	DENGUE GRAVE	19	95.00	1	5.00			20
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	RUBEOLA	1	50.00			1	50.00	2
31	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	50.00	1	50.00			2
32	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
33	ZIKA					1	100.00	1
34	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
35	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
38	RODENTICIDAS	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	TETANOS			1	100.00			1

Hasta la Semana Epidemiológica 40 del 2026, de las 40 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 15 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 77.44% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 148 casos de Sarampión y 75(33.6%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.5% de casos sin confirmación.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MALARIA






Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 40, se han notificado 17 839 casos de malaria en la región. De éstos, 14 530 casos (81.5%) corresponden a Plasmodium vivax, 3 307 casos (18.5%) a Plasmodium Falciparum. manteniéndose P. vivax como la más prevalentes en la región. En comparación con la S.E. 40 del año 2025, se reporta una reducción de 9 763 casos, lo que representa una disminución del 35.4% de casos en el presente año. En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO. Desde la SE 26 la curva de cosos se mantiene en esta zona. Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.




Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3935), Pastaza (2474), Trompeteros (2132), Urarinas (1025), Yavari (974), Yaquerana (947), Tigre (871), Ramon Castilla (563), Napo (496), Pebas (482), Alto Nanay (448), Yaguas (412), San Juan Bautista (365), Barranca (360) Morona (338), Nauta (255), Mazan (169), Torres Causana (92), Indiana (90), Manseriche (89), Teniente Manuel Clavero (87), Putumayo (80), San Pablo (80), Soplin (79), Punchana (78), Rosa Panduro (77), Balsapuerto (76).

Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE




Hasta la S.E. 40 del 2026; se reportó 3 118 casos de Dengue, 130 (4.4%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 39). En comparación con el año 2025, se tiene 2 448 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 44% respecto al año anterior a la misma semana. En la Semana Epidemiológica 40 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un descenso en la presente semana.



La T.I.A Regional es 278.79% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (38) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 16 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 08 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 06 Distritos
- **Sin Riesgo:** 24 Distritos.











MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 40)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 40; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 4 distrito menos de riesgo de malaria (44/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA.-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 40)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40					
1	ANDOAS	3555	100	98	78	55	50	52	55	35	4282	4078	22.86%	22.86%	-4.76
2	PASTAZA	2178	78	68	37	47	49	28	21	6	1876	2512	14.08%	36.94%	33.90
3	TROMPETEROS	1992	27	24	17	38	28	18	18	4	2593	2166	12.14%	49.08%	-16.47
4	URARINAS	853	43	46	25	42	9	9	10	9	2168	1046	5.86%	54.95%	-51.75
5	YAVARI	906	20	15	13	13	13	3	8	4	2020	995	5.58%	60.52%	-50.74
6	YAQUERANA	860	19	26	12	17	10	9	6	3	1201	962	5.39%	65.92%	-19.90
7	TIGRE	821	13	5	12	11	5	4	3		2076	874	4.90%	70.82%	-57.90
8	RAMON CASTILLA	515	6	3	11	16	17	4	5	2	1186	579	3.25%	74.06%	-51.18
9	NAPO	390	12	25	21	15	25	13	11	7	655	519	2.91%	76.97%	-20.76
10	PEBAS	475	8	7	7	2	4	5	3		1310	511	2.86%	79.84%	-60.99
11	ALTO NANAY	404	5	9	8	6	7	9	13	8	1240	469	2.63%	82.47%	-62.18
12	YAGUAS	346	10	14	4	18	34	26	7		309	459	2.57%	85.04%	48.54
13	BARRANCA	322	16	16	9	6	4	7	6	5	310	391	2.19%	87.23%	26.13
14	SAN JUAN BAUTISTA	339	1	7	8	8	2	2	6	1	1392	374	2.10%	89.33%	-73.13
15	MORONA	282	7	17	15	7	1	11	11		89	351	1.97%	91.29%	294.38
16	NAUTA	244	2	1		6	3	2	4		654	262	1.47%	92.76%	-59.94
17	MAZAN	129	4	9	11	5	6	7	5		562	176	0.99%	93.75%	-68.68
18	MANSERICHE	90	1	1	3		1	1			299	97	0.54%	94.29%	-67.56
19	TORRES CAUSANA	73	7	2	3	3	2	3	1	1	103	95	0.53%	94.85%	-7.77
20	INDIANA	86	1	1	1	1		1			773	91	0.51%	95.34%	-88.23
21	SAN PABLO	80	3	1			3	1	2	1	254	91	0.51%	95.85%	-64.17
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	84	1		1		1				414	87	0.49%	96.33%	-78.99
23	SOPLIN	77		1		1				1	261	80	0.45%	96.78%	-69.35
24	PUTUMAYO	75		3	2						153	80	0.45%	97.23%	-47.71
25	ROSA PANDURO	71	3			2	1	2			5	79	0.44%	97.67%	1480.00
26	BALSAPUERTO	67	4	1	2		1	1		2	44	78	0.44%	98.11%	77.27
27	PUNCHANA	68	3	1		1	2	3			425	78	0.44%	98.55%	-81.65
28	IQUITOS	53	1	4		1		1	2		490	62	0.35%	98.90%	-87.35
29	LAS AMAZONAS	44			1	1		1	2		68	49	0.27%	99.17%	-27.94
30	BELEN	30	1						1	1	140	33	0.18%	99.36%	-76.43
31	SANTA ROSA DE LORETO	23	1			1		1				26	0.15%	99.50%	
32	JENARO HERRERA	22				1					24	23	0.13%	99.63%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14			1						10	15	0.08%	99.71%	50.00
34	PARINARI	11		1					1		24	13	0.07%	99.79%	-45.83
35	FERNANDO LORES	11									52	11	0.06%	99.85%	-78.85
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.89%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									35	4	0.02%	99.92%	-88.57
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	SAQUENA	3									14	3	0.02%	99.95%	-78.57
40	PURINAHUA	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.97%	-50.00
42	TAPICHE	1	1								1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	SANTA CRUZ	0		2							2	2	0.01%	99.99%	0.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		15614	398	408	302	324	278	224	201	90	27602	17839	100%		

Hasta la S.E. 40 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 4 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 39 se reportaron 257 casos más.

Asimismo; 31 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.


10 distritos acumulan el 79.8% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.9% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 40)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcenteje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40					
1	ANDOAS	2651	79	83	60	45	44	49	41	32	3362	3084	21.23%	21.23%	-8.27
2	TROMPETEROS	1536	23	22	16	37	24	17	12	4	1905	1691	11.64%	32.86%	-11.25
3	PASTAZA	1362	55	48	24	32	37	20	19	5	1138	1602	11.03%	43.89%	40.77
4	YAVARI	790	20	11	11	13	13	3	8	4	1634	873	6.01%	49.90%	-46.57
5	TIGRE	774	13	5	12	11	5	4	2		1709	826	5.68%	55.58%	-51.67
6	YAQUERANA	696	16	23	10	16	9	9	6	3	1093	788	5.42%	61.00%	-27.90
7	URARINAS	625	21	39	14	33	7	5	4	6	1388	754	5.19%	66.19%	-45.68
8	RAMON CASTILLA	476	6	3	11	16	17	4	5	2	1014	540	3.72%	69.91%	-46.75
9	NAPO	390	12	24	21	15	25	13	11	7	652	518	3.57%	73.48%	-20.55
10	PEBAS	471	8	7	7	2	4	5	3		1190	507	3.49%	76.96%	-57.39
11	YAGUAS	319	9	10	4	15	20	19	6		296	402	2.77%	79.73%	35.81
12	BARRANCA	322	16	16	9	6	4	7	6	5	307	391	2.69%	82.42%	27.36
13	SAN JUAN BAUTISTA	334	1	4	8	8	2	2	5		1382	364	2.51%	84.93%	-73.66
14	MORONA	277	7	17	15	7	1	11	11		71	346	2.38%	87.31%	387.32
15	ALTO NANAY	280	5	7	8	6	7	7	7	6	1198	333	2.29%	89.60%	-72.20
16	NAUTA	231	2	1		5	2	2	3		634	246	1.69%	91.29%	-61.20
17	MAZAN	128	4	9	11	5	6	7	5		561	175	1.20%	92.50%	-68.81
18	MANSERICHE	89	1	1	3		1	1			297	96	0.66%	93.16%	-67.68
19	TORRES CAUSANA	73	7	2	3	3	2	3	1	1	103	95	0.65%	93.81%	-7.77
20	INDIANA	85	1	1	1	1		1			771	90	0.62%	94.43%	-88.33
21	SAN PABLO	77	3	1			3	1	2	1	202	88	0.61%	95.04%	-56.44
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	84	1		1		1				413	87	0.60%	95.64%	-78.88
23	SOPLIN	77		1						1	260	79	0.54%	96.18%	-69.62
24	ROSA PANDURO	71	3			2	1	2			5	79	0.54%	96.72%	1480.00
25	BALSAPUERTO	67	4	1	2		1	1		2	43	78	0.54%	97.26%	81.40
26	PUTUMAYO	71		3	2						152	76	0.52%	97.78%	-50.00
27	PUNCHANA	61	3	1		1	2	3			421	71	0.49%	98.27%	-83.14
28	IQUITOS	51	1	4				1			490	57	0.39%	98.66%	-88.37
29	LAS AMAZONAS	44			1	1		1	2		62	49	0.34%	99.00%	-20.97
30	BELEN	30	1						1	1	140	33	0.23%	99.23%	-76.43
31	SANTA ROSA DE LORETO	23	1			1		1				26	0.18%	99.41%	
32	JENARO HERRERA	22				1					24	23	0.16%	99.57%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14			1						10	15	0.10%	99.67%	50.00
34	PARINARI	10		1					1		22	12	0.08%	99.75%	-45.45
35	FERNANDO LORES	10									52	10	0.07%	99.82%	-80.77
36	REQUENA	8									62	8	0.06%	99.88%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									35	4	0.03%	99.90%	-88.57
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.92%	200.00
39	SANTA CRUZ	0		2							2	2	0.01%	99.94%	0.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									13	2	0.01%	99.97%	-84.62
42	TAPICHE	1	1								1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.99%	100.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		12644	324	347	255	282	238	199	161	80	23138	14530	100%		


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 40 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.73% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 31 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 31 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 40)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40					
1	ANDOAS	904	21	15	18	10	6	3	14	3	920	994	30.06%	30.1%	8.0%
2	PASTAZA	816	23	20	13	15	12	8	2	1	738	910	27.52%	57.6%	23.3%
3	TROMPETEROS	455	4	2	1	1	4	1	6		682	474	14.33%	71.9%	-30.5%
4	URARINAS	227	22	7	11	9	2	4	6	3	779	291	8.80%	80.7%	-62.6%
5	YAQUERANA	164	3	3	2	1	1				108	174	5.26%	86.0%	61.1%
6	ALTO NANAY	124		2				2	6	2	41	136	4.11%	90.1%	231.7%
7	YAVARI	116		4	2						386	122	3.69%	93.8%	-68.4%
8	YAGUAS	27	1	4		3	14	7	1		13	57	1.72%	95.5%	338.5%
9	TIGRE	47							1		367	48	1.45%	96.9%	-86.9%
10	RAMON CASTILLA	39									172	39	1.18%	98.1%	-77.3%
11	NAUTA	13				1	1		1		20	16	0.48%	98.6%	-20.0%
12	SAN JUAN BAUTISTA	5		3					1	1	10	10	0.30%	98.9%	0.0%
13	PUNCHANA	7									4	7	0.21%	99.1%	75.0%
14	MORONA	5									18	5	0.15%	99.3%	-72.2%
15	IQUITOS	2				1			2			5	0.15%	99.4%	
16	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.5%	300.0%
17	PEBAS	4									120	4	0.12%	99.7%	-96.7%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.8%	-94.2%
19	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.8%	
21	NAPO	0		1							3	1	0.03%	99.8%	-66.7%
22	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%
23	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
25	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
26	SOPLIN	0				1					1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2968	74	61	47	42	40	25	40	10	4456	3307	100.00		



Hasta la S.E. 40 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 30 distritos con malaria falciparum. El 80.7% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.6% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 11 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum la mayoría, 43 distritos no reportan casos en el último mes.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 40)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7268	1428		8696	48.7%
12-17 Años (Adolescente)	1940	576		2516	14.1%
18-29 Años (Joven)	2197	558	1	2756	15.4%
30-59 Años (Adulto)	2673	651	1	3325	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	452	94		546	3.1%
TOTAL	14530	3307	2	17839	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.7%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.




En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 40)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	25	31
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	CLINCA ANA STHALL		3	3
12	SANTA MERCEDES		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	CABALLO COCHA		1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		34	120	154



Fuentes Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana ; se reportó 154 hospitalizados por malaria, 1 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 39.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 120 pacientes.
- En la SE 40 no se reportó hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 40)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

Hasta la SE-40 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 4 por ***Plasmodium falciparum.***


En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.


ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 40)





La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 40; 30 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 16 distritos de **alto riesgo**. Hubo un incremento en distritos de alto riesgo(3) con respecto a la semana 39.

Se reportó 1 distrito más de riesgo con respecto a la SE 39.

24 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 9 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 11 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 40

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	127	7	24	158
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	62	6		68
3	HOSPITAL III IQUITOS	65	1	1	67
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	57	2	6	65
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	16		3	19
6	SARAMIRIZA	11		1	12
7	CONTAMANA	10			10
8	SAN LORENZO	9			9
9	REQUENA	4			4
10	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		3	4
11	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	INDEPENDENCIA	2	1		3
13	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
14	CABALLO COCHA	2			2
15	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1		1
16	HOSPITAL FAP	1			1
17	AGUAMIRO			1	1
18	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
19	ORELLANA			1	1
20	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
21	CLINICA NAVAL			1	1
22	MORONACOCHA	1			1
23	LA LOMA		1		1
Total general		372	20	43	435


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	143	10	8	161
12-17 Años (Adolescente)	74	2	7	83
18-29 Años (Joven)	65	3	15	83
30-59 Años (Adulto)	79	5	10	94
60 + (Adulto Mayor)	11		3	14
Total general	372	20	43	435

Hasta la S.E.40; 23 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 435 casos hospitalizados, de ellos 407 (93.6%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 39), se notificó 11(2.6%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 40; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 161 casos y adultos con 93 casos.

En la S.E. 40 se presentó 10 casos hospitalizados, 9 de ellos con signos de alarma, 7 se se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 40)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	3
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	5

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	3	3
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	3	5

En el presente año 2026 hasta la SE 40; se reportó 5 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 5 fallecidos notificados, 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.


Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 3 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 03).

El último fallecido se reportó en la Semana 37 que se mantiene como probable.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 40)



En las 40 semanas epidemiológicas, se observa un comportamiento claramente diferente entre ambos años. 2025 presenta una frecuencia relativamente mayor durante las primeras semanas, pero posteriormente los casos disminuyen de manera sostenida. En cambio, 2026 presenta inicialmente valores inferiores, pero a partir de las SE 8–10 comienza un incremento y mantiene niveles superiores durante la mayor parte del segundo periodo del año.

Estos datos muestran un cambio en el patrón temporal de ocurrencia, con una mayor concentración de casos en 2026 durante el periodo comprendido aproximadamente entre las SE 17 y 40.

La curva de casos se mantiene en zona de epidemia desde la SE 14, hasta la actualidad. Mostrando un incremento las última tres semanas.




El comportamiento de la serie muestra una diferencia muy marcada entre 2025 y 2026. Durante prácticamente todo el periodo, los casos registrados en 2025 fueron superiores a los de 2026.

En 2025 se observa que la curva estuvo todo el año en zona de epidemia, mientras que en 2026 se registraron menos casos durante las 40 semanas. Esto representa una reducción aproximada de más del 90 % en 2026 respecto al número acumulado del 2025.

Por tanto, no se observa en el 2026 un patrón de incremento sostenido, manteniéndose la curva de casos entre zona de éxito y seguridad.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 40)




El canal endémico muestra un cambio marcado del patrón temporal entre ambos años.
En 2025, la mayor concentración de casos ocurre durante las primeras semanas, con un máximo de casos en la SE 3.

Posteriormente se observa una disminución progresiva hasta alcanzar valores mínimos de casos durante las últimas semanas.

En 2026, el comportamiento es prácticamente inverso: comienza con valores muy bajos, inferiores a los de 2025, pero posteriormente se observa un incremento progresivo desde aproximadamente la SE 26, que se hace particularmente evidente desde la SE 32; en la presente semana se observa un descenso de los casos.

El periodo de mayor interés epidemiológico corresponde a las SE 32–39 de 2026, donde los casos aumentan, mientras que en 2025 permanecen en niveles muy bajos.




Durante las SE 1 a 40, el comportamiento de los casos muestra una diferencia importante entre ambos años. En el 2025, la frecuencia se mantuvo relativamente baja después de las primeras semanas, aunque se observaron algunos incrementos al inicio del año.

En 2026, durante las primeras 13 semanas, el comportamiento fue variable y en varias semanas se registraron menos casos que en 2025. Sin embargo, a partir de la SE 14 se observa un cambio en el patrón epidemiológico, con incrementos importantes en diferentes semanas.

El incremento se vuelve particularmente evidente desde la SE 27, alcanzando el mayor número de casos en la SE 33. Posteriormente, aunque disminuyen los casos, permanecen por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025 a la misma semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 40-2026. (CORTE 10.10.2026)




	SE 01	SE 02	SE 03	SE 04	SE 05	SE 06	SE 07	SE 08	SE 09	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23	SE 24	SE 25	SE 26	SE 27	SE 28	SE 29	SE 30	SE 31	SE 32	SE 33	SE 34	SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40
NEGATIVO -	99	99	134	160	192	249	381	380	297	246	257	294	188	276	307	381	192	242	276	287	314	294	326	408	263	320	374	403	271	181	230	257	307	232	200	222	192	204	214	122
POSITIVO -	18	13	26	36	31	58	66	53	38	58	46	44	35	54	47	47	48	42	42	54	64	53	47	48	34	33	38	37	23	25	35	45	42	56	48	62	39	51	71	37
IP %	15.	11.	16.	18.	13.	18.	14.	12.	11.	19.	15.	13.	15.	16.	13.	11.	20.	14.	13.	15.	16.	15.	12.	10.	11.	9.3	9.2	8.4	7.8	12.	13.	14.	12.	19.	19.	21.	16.	20.	24.	23.

El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una marcada intensificación de la transmisión viral en las últimas semanas. Tras la moderación registrada en la SE 37 con un Índice de Positividad (IP) del 16.9%, los datos actualizados confirman un fuerte repunte al 20.2% en la SE 38 (con 51 casos confirmados). Esta tendencia al alza se agudiza drásticamente en los registros preliminares de la reciente SE 40, donde el indicador alcanza un nuevo pico máximo del 23.6%, reportando 43 casos positivos sobre un volumen menor de evaluación (182 muestras totales procesadas), característico del ingreso parcial de información en curso. Esta pronunciada trayectoria ascendente ratifica un escenario de alta transmisión activa en la jurisdicción, exigiendo máxima alerta y vigilancia epidemiológica estricta a la espera de los cierres semanales definitivos.

Nota Metodológica: *Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.*

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 40(CORTE 10.10.2026)

TIPO DE PRUEBA	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	%
Virus Dengue Ac. IgM [Presencia] en Suero o Plasma por Inmunoensayo	2776	280	3056	9.16%
Virus Dengue Ag NS1 [Presencia] en Suero o Plasma por Inmunoensayo	7495	1464	8959	16.34%
Total general	10271	1744	12015	14.52%



Fuente: DIRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virologia. NetLab v.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 40- 2026. (CORTE 10.10.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	56	911	5.79%	94.21%	967
DATEM DEL MARAÑON	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	6	33	15.38%	84.62%	39
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	51	28.17%	71.83%	71
MAYNAS	181	374	32.61%	67.39%	555
REQUENA	3	11	21.43%	78.57%	14
UCAYALI	2	56	3.45%	96.55%	58
Total	**280**	**1464**	**16.06%**	**83.94%**	**1744**


La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 951 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.22%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 517 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 67.50% para NS1 y un 32.50% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (69 casos), Ucayali (51 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (37 casos) sostienen una notificación intermedia con preponderancia de pruebas antigénicas, mientras que Requena (14 casos) continúa registrando la menor incidencia de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 40-2026. (CORTE 10.10.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
40	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	2		2	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	1	2	
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA		2	2	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	2	1	3	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	3	11	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA		2	2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	9		9	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	1		1	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		1	
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA	1		1	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	4	2	6	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	41	13	54	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	3		3	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	19	3	22	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	9	5	14	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1		1	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	3		3	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	4	1	5	
	YURIMAGUAS	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	3	3	6	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2	1	3	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00000232 - GRAU KM.40	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2		2	
	Total general		122	37	159	23.3%

En la SE 40 2026, se han reportado un total de 159 muestras, 37 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 23.3 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE40.2026 (CORTE: 10/10/2026)




Datos acumulados 2026:

SE40

0.78%	2.07%	97.15%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE39


0.79%	2.12%	97.09%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



	SE01	SE02	SE03	SE04	SE05	SE06	SE07	SE08	SE09	SE10	SE11	SE12	SE13	SE14	SE15	SE16	SE17	SE18	SE19	SE20	SE21	SE22	SE23	SE24	SE25	SE26	SE27	SE28	SE29	SE30	SE31	SE32	SE33	SE34	SE35	SE36	SE37	SE38	SE39	SE40
Serotipo 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serotipo 2	2	0	4	3	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serotipo 3	5	18	18	13	11	19	25	17	22	23	24	22	12	18	32	34	22	19	22	21	17	18	18	41	19	24	20	16	8	13	16	26	15	21	22	24	20	12	0	3

Hasta la semana epidemiológicas SE40 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 **(97.15%)** representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 **(0.78%)** y DENV-2 **(2.07%)** presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE40 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE40 DEL 2026 (CORTE: 10/10/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE40 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	10	0	0	28	38
AMAZONAS	YURIMAGUAS	47	1	1	513	562
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	15	18
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	1	0	10	12
MAYNAS	BELEN	286	0	3	19	308
	IQUITOS	10	0	1	31	42
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	32	0	4	28	64
	SAN JUAN BAUTISTA	21	1	5	69	96
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	JENARO HERRERA	0	0	0	1	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	7	9
	VARGAS GUERRA	1	0	0	16	17
Total general		414	6	16	750	1186

Distribución por Establecimiento notificante SE37 – SE40 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE37	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	2	4
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	2	2
	PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	1	5
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	2	2
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	0	1	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	2	3
SE38	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	2	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	3	4
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
SE39	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	7
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE40	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	2	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
Total general		39	35	74


Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan **DENV-1 y DENV-3**; dos provincias (Requena y Ucayali) registran **DENV-3,** mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis **(06)** hospitales y nueve **(09)** establecimientos de atención primarias entre las SE37 a la SE40 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE37 DEL 2026 (actualizado al 09/10/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4



En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 37 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,724,675 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 264 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 56% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 63% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-35-2026)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 10.10.2026.) SE 01 - SE 40 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	635	2	637
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	186	1	187
Jul	96	1	97
Ago	84		84
Set	6		6
ELISA IGM OROPUCHE	5		5
RT-PCR OROPOUCHE	1		1
Total general	637	2	639

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	630	630
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	187	187
Jul	98	98
Ago	84	84
Elisa IgM Mayaro	46	46
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	38	38
Set	5	5
Elisa IgM Mayaro	4	4
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
Total general	633	633

Desde la SE 01 hasta la SE 40 2026 se publica los resultados Negativos (639) y 2 positivo para el diagnostico diferencial por oropouche.

Desde la SE 01 hasta la SE 40 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 633 resultados negativos.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Fuente: NetLabv.1.(MAYARO, OROPUCHE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 10.10.2026.) SE 01 - SE 40 2026


SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	17	2850	26	2893
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1172	5	1184
Trim.3	7	980	17	1004
Trim.4	3	83	4	90
Oct	3	83	4	90
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		13		13
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		13		13
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	3	57	4	64
Total general	17	3594	26	3637

Se confirman 26 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 17 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

- **Hasta la SE 40 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla**

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 11 de Octubre del 2026)

Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.2%, Iquitos con 71.8%, Belén con 75.8%, San Juan con 68.3%. Con una cobertura de avance de 24.4% como ciudad de Iquitos.




IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-11/10/2026	22668	26.5%	6016	1842	2290	472	169	8947	20654	67.2	25.6	5.3	1.9	947	1626	15.7
IQUITOS	7 al 19	21/09-11/10/2026	36258	24.3%	8820	4693	2569	502	389	12280	34188	71.8	20.9	4.1	3.2	1697	2859	19.2
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-10/10/2026	21070	24.4%	5144	2148	1113	421	104	6782	17840	75.8	16.4	6.2	1.5	963	1678	18.7
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-10/10/2026	35278	23.0%	8246	3135	2684	917	219	12066	25400	68.3	22.2	7.6	1.8	1690	3035	20.5
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21/09-11/10/2026	115874	24.4%	28226	11818	8656	2312	881	40075	98082	70.4	21.6	5.8	2.2	5297	9198	18.8

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 de Set. al 11 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 67.6%, Santo Tomás con 67.3%, Quistococha con 62.9% y los Delfines con 67.9%.




PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-10/10/2026	IV	2468	48.5%	1196	304	379	167	27	1769	2836	67.6	21.4	9.4	1.5	190	329	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21-26/09/2026	IV	4900	5.9%	287	60	81	15	5	388	607	74.0	20.9	3.9	1.3	41	60	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-10/10/2026	IV	6839	28.3%	1938	488	902	209	32	3081	4633	62.9	29.3	6.8	1.0	275	501	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/06-11/10/2026	IV	3549	55.3%	1961	347	472	414	40	2887	3416	67.9	16.3	14.3	1.4	254	678	AVANCE
TOTAL GENERAL						17756	30.3%	5382	1289	1834	805	104	8125	11492	66.2	22.6	9.9	1.3	760	1568	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CONTROL LARVARIO POR EJECTORAS III TRIMESTRE 2026


Provincia	UE	Total de Habitantes	VIVIENDAS						COBERTURAS			
			Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
DIRESA LORETO	404	487962	193182	143645	36556	2832	10149	49495	74.4%	18.9%	1.5%	5.3%
ALTO AMAZONAS	401	38275	14642	12141	2302	179	20	6890	82.9%	15.7%	1.2%	0.1%
DATEM	404	10571	3939	3887	24	28	0	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%
UCAYALI	406	42810	17969	11612	340	16	697	4963	64.6%	1.9%	0.1%	3.9%
LORETO NAUTA	407	3748	1483	1106	233	4	140	692	74.6%	15.7%	0.3%	9.4%
TOTAL		583366	231215	172391	39455	3059	11006	62042	74.6%	17.1%	1.3%	4.8%

Del total de 283,366 viviendas programadas se inspeccionaron mediante control larvario 172,391 viviendas que corresponde a una cobertura de 74.6% de intervención de control larvario en la región Loreto. Siendo la Ejecutora 406 del Datem del Marañón la que registra la mejor cobertura de intervención con el 98%.



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 40)




Hasta la S.E. 40 del 2026; se reportó 3 396 casos acumulados de Leptospirosis, 69(2.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 39).


El 22.9% (764) son confirmados y el 77.1% (2 563) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 40)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 40; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 19 de ellos en **alto riesgo.**


El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número distrito de riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 40)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40					
1	YURIMAGUAS	750	26	26	37	22	36	31	37	18	309	985	29.00%	29.0%	↑ 219%
2	SAN JUAN BAUTISTA	661	56	33	33	21	23	39	36	18	790	944	27.80%	56.8%	↑ 19%
3	BELEN	324	11	3	7	2	5	4	6	5	529	367	10.81%	67.6%	↓ -31%
4	IQUITOS	213	22	9	12	11	13	13	19	6	430	318	9.36%	77.0%	↓ -26%
5	LAGUNAS	203	19	20	18	13	10	11	6	9	54	309	9.10%	86.1%	↑ 472%
6	PUNCHANA	166	1		1	7	1	2	1		426	179	5.27%	91.3%	↓ -58%
7	NAUTA	44				1		3	2		166	50	1.47%	92.8%	↓ -70%
8	PUTUMAYO	33	2	4	1				2		68	42	1.24%	94.1%	↓ -52%
9	RAMON CASTILLA	27	7	3	1				1		10	39	1.15%	95.2%	↑ 290%
10	VARGAS GUERRA	11	4	3		2					6	20	0.59%	95.8%	↑ 233%
11	SANTA CRUZ	6		1	3			1	1		8	14	0.41%	96.2%	↑ 75%
12	SAN PABLO	2				7	4					13	0.38%	96.6%	
13	REQUENA	11									31	11	0.32%	96.9%	↓ -65%
14	INDIANA	9						1			10	10	0.29%	97.2%	→ 0%
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1		1		1	1	4		1	9	9	0.27%	97.5%	→ 0%
16	BARRANCA	6	1	1							3	8	0.24%	97.7%	↑ 167%
17	ALTO NANAY	6									30	6	0.18%	97.9%	↓ -80%
18	FERNANDO LORES	5		1							3	6	0.18%	98.1%	↑ 100%
19	BALSAPUERTO	4				1				1	28	6	0.18%	98.2%	↓ -79%
20	TROMPETEROS	5									10	5	0.15%	98.4%	↓ -50%
21	JENARO HERRERA	4		1							62	5	0.15%	98.5%	↓ -34%
22	URARINAS	4	1								9	5	0.15%	98.7%	↓ -44%
23	CONTAMANA	5									16	5	0.15%	98.8%	↓ -69%
24	ANDOAS	2					1	1				4	0.12%	98.9%	
25	NAPO	2			1				1		126	4	0.12%	99.1%	↓ -97%
26	PUINAHUA	4									6	4	0.12%	99.2%	↓ -33%
27	LAS AMAZONAS	3									2	3	0.09%	99.3%	↑ 50%
28	TIGRE	3									3	3	0.09%	99.4%	→ 0%
29	PASTAZA	3									2	3	0.09%	99.4%	↑ 50%
30	PEBAS	2	1								7	3	0.09%	99.5%	↓ -57%
31	YAGUAS	2									1	2	0.06%	99.6%	↑ 100%
32	YAVARI	2									3	2	0.06%	99.6%	↓ -33%
33	YAQUERANA	1	1								4	2	0.06%	99.7%	↓ -50%
34	MAZAN	2									7	2	0.06%	99.8%	↓ -71%
35	JEBEROS	1							1		4	2	0.06%	99.8%	↓ -50%
36	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.03%	99.9%	
37	MAQUIA	0	1								3	1	0.03%	99.9%	↓ -67%
38	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	99.9%	
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	↓ -50%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1								1	1	0.03%	100.0%	→ 0%
41	MORONA	0		1								1	0.03%	100.0%	
42	SAQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
44	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
45	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
	TOTAL	2552	156	109	114	88	94	110	115	58	3242	3396	100%		



Hasta la S.E. 40 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 40 en comparación con la semana anterior se notificó 69 (2.1%) casos más.

En el presente año hasta la semana 40 se notificaron 4.8% (154) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.


El 86.1% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.


Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 13 entre mediano y bajo riesgo. 37 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 38)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 38; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 17 de ellos en **alto riesgo.**


El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número distrito de riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 38)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38					
1	YURIMAGUAS	703	25	23	26	28	37	22	35	20	296	919	28.67%	28.7%	↑ 210%
2	SAN JUAN BAUTISTA	620	16	46	58	34	33	25	36	32	763	900	28.08%	56.8%	↑ 18%
3	BELEN	302	8	14	11	3	7	2	5	3	518	355	11.08%	67.8%	↓ -31%
4	LAGUNAS	173	12	18	19	20	18	13	12	10	53	295	9.20%	77.0%	↑ 457%
5	IQUITOS	189	8	16	22	10	11	11	14	9	413	290	9.05%	86.1%	↓ -30%
6	PUNCHANA	162	3	1	1		1	7	1	1	417	177	5.52%	91.6%	↓ -58%
7	NAUTA	43		1				1	1		166	46	1.44%	93.0%	↓ -73%
8	PUTUMAYO	31	1	1	2	4	1				87	40	1.25%	94.3%	↓ -54%
9	RAMON CASTILLA	11	6	10	7	3	1				10	38	1.19%	95.5%	↑ 280%
10	VARGAS GUERRA	3	1	7	4	3		2			6	20	0.62%	96.1%	↑ 233%
11	SANTA CRUZ	7	1			1	3			1	7	13	0.41%	96.5%	↑ 86%
12	REQUENA	10		1							30	11	0.34%	96.8%	↓ -63%
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1				1		1		6	9	11	0.34%	97.2%	↑ 22%
14	BARRANCA	6			1	1					3	8	0.25%	97.4%	↑ 167%
15	ALTO NANAY	6		1							30	6	0.19%	97.6%	↓ -80%
16	FERNANDO LORES	6				1					2	6	0.19%	97.8%	↑ 200%
17	INDIANA	4		1							10	5	0.16%	98.0%	↓ -50%
18	TROMPETEROS	6									10	5	0.16%	98.1%	↓ -50%
19	URARINAS	3	1		1						6	5	0.16%	98.3%	↓ -30%
20	JENARO HERRERA	4				1					82	5	0.16%	98.4%	↓ -94%
21	BALSAPUERTO	4						1			26	5	0.16%	98.6%	↓ -62%
22	CONTAMANA	5									16	5	0.16%	98.8%	↓ -69%
23	PUINAHUA	4									6	4	0.12%	98.9%	↓ -33%
24	PASTAZA	3									1	3	0.09%	99.0%	↑ 200%
25	LAS AMAZONAS	2	1								2	3	0.09%	99.1%	↑ 50%
26	ANDOAS	2							1			3	0.09%	99.2%	
27	NAPO	2					1				126	3	0.09%	99.3%	↓ -98%
28	TIGRE	3									3	3	0.09%	99.3%	= 0%
29	PEBAS	2			1						7	3	0.09%	99.4%	↓ -57%
30	YAGUAS	1	1								1	2	0.06%	99.5%	↑ 100%
31	YAVARI	2									2	2	0.06%	99.6%	= 0%
32	YAQUERANA	1			1						4	2	0.06%	99.6%	↓ -50%
33	SAN PABLO	2										2	0.06%	99.7%	
34	SANTA ROSA DE LORETO	1						1				2	0.06%	99.8%	
35	MAZAN	2									7	2	0.06%	99.8%	↓ -71%
36	MORONA	0				1						1	0.03%	99.8%	
37	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	↓ -50%
38	MAQUIA	0			1						3	1	0.03%	99.9%	↓ -67%
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0			1						1	1	0.03%	99.9%	= 0%
40	JEBEROS	0		1							4	1	0.03%	1 00.0%	↓ -75%
41	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	1 00.0%	
42	SOPLIN	0									1	0	0.00%	1 00.0%	↓ -100%
43	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	1 00.0%	↓ -100%
44	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	1 00.0%	↓ -100%
45	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	1 00.0%	↓ -100%
46	SAQUENA	0									1	0	0.00%	1 00.0%	↓ -100%
TOTAL		2325	84	141	156	111	133	86	105	84	3155	3205	100%		



Hasta la S.E. 38 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 38 en comparación con la semana anterior se notificó 122 (3.9%) casos más.

En el presente año hasta la semana 38 se notificaron 1.6% (50) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 86.1% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 13 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 12 entre mediano y bajo riesgo. 38 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 40 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	2.9	4	2.9	19	13.6	27	19.3
2	C.S. CONTAMANA	3	2.1	6	4.3	12	8.6	21	15.0
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	3	2.1	1	0.7	13	9.3	17	12.1
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	4.3	2	1.4	5	3.6	13	9.3
5	ESSALUD	2	1.4	0	0.0	6	4.3	8	5.7
6	C.S. ORELLANA	2	1.4	1	0.7	5	3.6	8	5.7
7	C.S. MORONACOCHA	4	2.9	0	0.0	4	2.9	8	5.7
8	P.S. 1RO. DE ENERO	6	4.3	0	0.0	1	0.7	7	5.0
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	6	4.3	0	0.0	1	0.7	7	5.0
10	C.S. NAUTA	6	4.3	1	0.7	0	0.0	7	5.0
11	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	1.4	1	0.7	2	1.4	5	3.6
12	P.S. RUMOCOCHA	2	1.4	1	0.7	1	0.7	4	2.9
13	C.S. SAN ANTONIO	1	0.7	0	0.0	1	0.7	2	1.4
14	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
15	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
16	P.S. PROGRESO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
17	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
18	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
19	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**48**	**34.3**	**18**	**12.9**	**74**	**52.9**	**140**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 40 2026 ingresaron 140 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 34.3% fueron REACTIVAS y el 12.9% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 52.9% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Rumo cocha (14), IPRESS San Juan de Miraflores y América (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS San Juan de Miraflores (23) y la IPRESS Rumo cocha (21).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 40 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	16	11.4	5	3.6	27	19.3	48	34.3
2	IQUITOS	12	8.6	2	1.4	18	12.9	32	22.9
3	CONTAMANA	3	2.1	6	4.3	12	8.6	21	15.0
4	BELEN	3	2.1	1	0.7	5	3.6	9	6.4
5	NAUTA	6	4.3	3	2.1	0	0.0	9	6.4
6	VARGAS GUERRA	2	1.4	1	0.7	5	3.6	8	5.7
7	PUNCHANA	3	2.1	0	0.0	3	2.1	6	4.3
8	RAMON CASTILLA	1	0.7	0	0.0	2	1.4	3	2.1
9	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
10	TORRES CAUSANA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
11	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
12	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
	TOTAL GENERAL	**48**	**34.3**	**18**	**12.9**	**74**	**52.9**	**140**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 40 2026 ingresaron 140 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 34.3% fueron REACTIVAS y el 12.9% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (52.9%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (27) e Iquitos (18).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (16) e Iquitos (12).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (48) e Iquitos (32).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 40 2026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	580	37.1	460	29.4	24	1.5	1064	68.1
INDETERMINADO	207	13.3	257	16.5	34	2.2	498	31.9
TOTAL	**787**	**50.4**	**717**	**45.9**	**58**	**3.7**	**1562**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL- 2025


- ✓ Hasta la S.E 40 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1562**, entre Reactivos (1064) e Indeterminados (498).
- ✓ De los 1562 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.9 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.3% de las 498 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.


EFECTO CLIMATOLÓGICO EN LOS CASOS DE MALARIA, REGION LORETO, 2026 - SE 40

El gráfico muestra que los casos de malaria varían a lo largo del tiempo y que sus incrementos no coinciden siempre con los máximos de **temperatura semanal.**

En Loreto, las temperaturas cálidas pueden favorecer la supervivencia y el desarrollo de los mosquitos Anopheles, vectores de la malaria, así como el desarrollo del parásito dentro del mosquito bajo condiciones adecuadas. No obstante, la transmisión también depende de las lluvias, la dinámica de inundaciones y vaciantes, la disponibilidad de criaderos, la exposición de la población, el acceso al diagnóstico y la oportunidad del tratamiento.

Por tanto, el gráfico permite identificar una variación temporal de los casos en relación con la temperatura, pero no demuestra por sí solo una relación causal entre ambas variables. Para evaluar esta asociación se requeriría un análisis estadístico que considere posibles desfases y otros factores ambientales y epidemiológicos. temporales





Se observa una variabilidad importante de las **precipitaciones** y de los casos de malaria durante el periodo analizado. Los casos presentan varios incrementos y descensos, mientras que las precipitaciones muestran picos en determinadas semanas, lo que permite explorar una posible asociación entre las condiciones climáticas y la transmisión de la enfermedad.

Durante el periodo 2024-2026, la región Loreto presenta fluctuaciones importantes tanto en la precipitación semanal como en los casos de malaria. Los mayores niveles de casos se observan principalmente durante determinados periodos de 2024 y el primer semestre de 2025, mientras que en las semanas más recientes de 2026 se aprecia una disminución de los reportes.


La distribución de los casos no muestra una relación directa y constante con los picos de precipitación. Esto indica que la transmisión de malaria responde a una interacción compleja entre factores climáticos, ambientales, entomológicos y sociales, y que la lluvia podría ejercer efectos inmediatos o diferidos según las condiciones locales.


EFECTO CLIMATOLÓGICO EN LOS CASOS DE DENGUE, REGION LORETO, 2026 - SE 40

A partir de los datos registrados entre **2024 y 2026**, la temperatura media semanal actúa como un determinante directo del comportamiento de los casos de dengue través de los siguientes mecanismos observados:



Los períodos prolongados de anomalías cálidas por encima del promedio histórico son el principal predictor de alerta temprana para el inicio de una onda epidémica Los períodos prolongados de anomalías cálidas por encima del promedio histórico son el principal predictor de alerta temprana para el inicio de una onda epidémica







A diferencia de la temperatura (que actúa gradualmente reduciendo tiempos biológicos con un desfase de 6 a 8 semanas), una precipitación torrencial extrema como la de finales de 2024 actúa como un gatillo rápido al inundar súbitamente recipientes artificiales y microhábitats peridomiciliarios.

La precipitación por sí sola es una condición necesaria pero **no suficiente.** Sin anomalías térmicas altas que aceleren la incubación del virus y el ciclo del vector, o tras haberse agotado la población susceptible tras una ola previa, las lluvias habituales solo sostienen una transmisión endémica baja

EFECTO CLIMATOLÓGICO EN LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS, REGION LORETO; 2026 - SE 40

A diferencia del dengue, donde las olas de calor preceden directamente los picos de casos, en la leptospirosis no existe una correlación lineal positiva directa con el calor extremo. De hecho, los dos picos más grandes de la enfermedad (primer trimestre de 2025 y segundo trimestre de 2026) se desarrollaron durante fases de descenso o moderación térmica.






La leptospirosis depende estrechamente de la persistencia de agua contaminada con orina de mamíferos en calles, chacras y zonas periurbanas de Loreto. Por ello, las temporadas continuas de precipitaciones y anegamiento representan el factor ambiental más crítico para el desarrollo de brotes de esta enfermedad

Mientras que en el **dengue** la lluvia actúa como un disparador directo y rápido al llenar recipientes de cría para mosquitos, en la **leptospirosis** el efecto es **acumulativo e hidrológico**. El evento pluvial extremo de fines de 2024 sentó las bases hídricas que terminaron explotando como epidemia semanas después, en pleno primer trimestre de 2025.

Para el 2026 la transmisión masiva se extendió durante varias semanas consecutivas después de las lluvias del primer trimestre. Esto refleja la persistencia ambiental de la bacteria en zonas bajas inundadas y lodos residuales típicos de Loreto tras los periodos de mayor precipitación

LORETO



Fuente: Notiweb/OSIRIS | Corte 01 de octubre 2026

Total casos Notificados: 343

- Descartados: 115 casos = 33.5 %
- Sospechosos: 75 casos = 21.9 %
- **Confirmados: 153 casos = 44.6 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.7%
- Pendiente de clasificación: 75 casos


* Laboratorio: 46 casos

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado : 14 (9.2%)
- Vacunado incompleto : 5 (3.3%)
- No vacunado : 71 (46.4%)
- Ignorado : 21 (13.7%)
- No corresponde : 12 (7.8%)
- Sin evidencia : 30 (19.6%)


Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión

PROVINCIA	DISTRITO	Confimado	Sospechoso	Total general
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	TROMPETEROS	1		1
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	99	11	110
	PEBAS	2	23	25
	YAVARI	4	15	19
	RAMON CASTILLA	10	7	17
MAYNAS	PUNCHANA	16	3	19
	SAN JUAN BAUTISTA	5	5	10
	IQUITOS	2	4	6
	BELEN	2	2	4
	MAZAN		1	1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
CAMANA	OCOÑA	1		1
Total general		153	75	228




- **Autóctonos: 148 casos**
  - * Laboratorio: 90 casos (60.8%)
  - * Nexo Epidemiológico: 45 (30.4%)

Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



Fuente: NOTIWEB/CDC-MINSA/DIRESA LORETO
Corte: mes de octubre

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 80 (52.3%)
- Masculino: 73 (47.7%)


Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años) : 57 (37.3%)
- Adolescente (12-17 años): 29 (19.0%)
- Joven: (18-29 años) : 43 (28.1%)
- Adulto (30-59 años) : 24 (15.7%)

SPR 1ª Y 2ª DOSIS · REGIÓN LORETO Y SUS PROVINCIAS

8 provincias · 470 establecimientos con meta de 1 año · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 13/10/2026

META 1 AÑO	SPR 1ª DOSIS	SPR 2ª DOSIS
22 615	61,3 %	41,3 %
población de 1 año	13 855 niños vacunados	9 347 niños vacunados




Fuente: HISMINSA, corte 14/10/2026 (vacunaciones al 13/10/2026) · Meta: Padrón Nominal 2026 (1 año) · % con semáforo (meta esperada a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %) · dentro de la barra: dosis

SPR 1ª Y 2ª DOSIS · PROVINCIA MCAL. RAMÓN CASTILLA Y SUS DISTRITOS


5 distritos · Micro Redes Caballo Cocha, Pevas, Islandia y San Pablo · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 13/10/2026

META 1 AÑO	SPR 1ª DOSIS	SPR 2ª DOSIS
1 588	70,7 %	46,2 %
población de 1 año	1 123 niños vacunados	733 niños vacunados



Fuente: HISMINSA, corte 14/10/2026 (vacunaciones al 13/10/2026) · Meta: Padrón Nominal 2026 (1 año) · % con semáforo (meta esperada a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %) · dentro de la barra: dosis

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 13 de octubre 2026).



Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 13 de octubre 2026:

se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 13 de octubre).



Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2|)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1|)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 13 de octubre).

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0% (3** muertes maternas) **durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 13 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna				38.2				35.0
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 65.0% (13) son mestizos.

El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 40

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	24	25.00	1	1.05
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	21.88		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.95
4	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.58
5	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	8.33	2	2.11
6	INMATURIDAD EXTREMA			10	10.53
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	8.33	1	1.05
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.04	7	7.37
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.08	6	6.32
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.08	5	5.26
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.04	5	5.26
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.17	1	1.05
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.13		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.13		
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.16
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.08		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.11
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.04	1	1.05
19	GASTROSQUISIS	1	1.04	1	1.05
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.08		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.08		
22	ANENCEFALIA	2	2.08		
23	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.11
24	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.05
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.05
26	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.05
27	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.05
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.05
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.05
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.05
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	9	9.38	12	12.63
	Total	96	100	95	100

Hasta la S.E. 39 se notificó 188 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 38.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (24.2%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.4%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiologia 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 40)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40				
1	BALSAPUERTO	17	2			4		2			25	5.39	5.39	1
2	YURIMAGUAS	19		2				1		1	23	4.96	10.34	
3	MANSERICHE	15	1	2		1	1			1	21	4.53	14.87	
4	RAMON CASTILLA	17		1							18	3.88	18.75	
5	NAUTA	17	1								18	3.88	22.63	
6	BARRANCA	13			3		1				17	3.66	26.29	
7	BELEN	14	1				1			1	17	3.66	29.96	
8	PEBAS	12	1		1		1			1	16	3.45	33.41	
9	MORONA	13			1			1		1	16	3.45	36.85	2
10	LAS AMAZONAS	14				1					15	3.23	40.09	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13		1					1		15	3.23	43.32	
12	JEBEROS	13			1						14	3.02	46.34	
13	URARINAS	7		2			3	1	1		14	3.02	49.35	
14	MAZAN	14									14	3.02	52.37	
15	ANDOAS	11		1			1				13	2.80	55.17	1
16	TORRES CAUSANA	10	1			1		1			13	2.80	57.97	
17	CONTAMANA	11					1				12	2.59	60.56	
18	FERNANDO LORES	10		1						1	12	2.59	63.15	1
19	SAN JUAN BAUTISTA	11						1			12	2.59	65.73	
20	PASTAZA	10					1			1	12	2.59	68.32	
21	INDIANA	9							1	1	11	2.37	70.69	
22	SAN PABLO	10	1								11	2.37	73.06	
23	LAGUNAS	10									10	2.16	75.22	
24	NAPO	7	1			1					9	1.94	77.16	
25	YAVARI	9									9	1.94	79.09	
26	SARAYACU	8			1						9	1.94	81.03	
27	PUINCHANA	8									8	1.72	82.76	
28	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.72	84.48	
29	JENARO HERRERA	4			1	1					6	1.29	85.78	
30	SANTA CRUZ	5							1		6	1.29	87.07	
31	MAQUIA	5				1					6	1.29	88.36	
32	TIGRE	5							1		6	1.29	89.66	
33	INAHUAYA	0		1	1	1	2				5	1.08	90.73	
34	YAQUERANA	5									5	1.08	91.81	
35	REQUENA	5									5	1.08	92.89	
36	TROMPETEROS	5									5	1.08	93.97	
37	ALTO NANAY	3							1		4	0.86	94.83	
38	CAHUAPANAS	4									4	0.86	95.69	
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1							1	1	3	0.65	96.34	
40	PARINARI	2				1					3	0.65	96.98	
41	ROSA PANDURO	2									2	0.43	97.41	
42	IQUITOS	2									2	0.43	97.84	
43	VARGAS GUERRA	0		1		1					2	0.43	98.28	
44	YAGUAS	2									2	0.43	98.71	
45	PUINAHUA	1									1	0.22	98.92	
46	PADRE MARQUEZ	1									1	0.22	99.14	
47	SOPLIN	1									1	0.22	99.35	
48	CAPELO	1									1	0.22	99.57	
49	EMILIO SAN MARTIN	0		1							1	0.22	99.78	
50	SAQUENA	1									1	0.22	100.00	
	Total general	380	9	12	9	13	12	7	7	9	464	100.00		5

Hasta la S.E. 40; 50 distritos han reportado 464 casos de ofidismo, se reporto 13 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.


Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 79.09% de los casos se presentó en 25 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (39). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 40

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		81	39		17	140	4	20.00	20.0
2	BELEN		1		78	26		7	112	5	16.00	36.0
3	YURIMAGUAS		4		68	11	1	26	110	6	15.71	51.7
4	IQUITOS	1	2	1	62	22		8	96	2	13.71	65.4
5	PUNCHANA				34	14		3	51	2	7.29	72.7
6	REQUENA				20	4	2		26		3.71	76.4
7	NAUTA				20	2		1	23	2	3.29	79.7
8	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.71	82.4
9	CONTAMANA				11	3			14		2.00	84.4
10	MAZAN				11	1			12		1.71	86.1
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.57	87.7
12	INDIANA				7	1			8		1.14	88.9
13	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.14	90.0
14	ANDOAS				6				6		0.86	90.9
15	SAN PABLO				2	2			4		0.57	91.4
16	LAGUNAS				3			1	4	1	0.57	92.0
17	TAVARI				3	1			4		0.57	92.6
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.57	93.1
19	MAPO				4				4		0.57	93.7
20	PEBAS				3			1	4		0.57	94.3
21	SARATACU				3				3		0.43	94.7
22	URARINAS				2	1			3		0.43	95.1
23	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.43	95.6
24	CAHUAPANAS				2	1			3		0.43	96.0
25	MORONA				3				3		0.43	96.4
26	PUINAHUA				2				2		0.29	96.7
27	MANSERICHE				2				2		0.29	97.0
28	CAPELO					1	1		2		0.29	97.3
29	JEBEROS					1		1	2		0.29	97.6
30	FERNANDO LORES					2			2		0.29	97.9
31	PUTUMAYO				2				2		0.29	98.1
32	TIGRE				1		1		2		0.29	98.4
33	PARINARI				2				2		0.29	98.7
34	JENARO HERRERA				1				1		0.14	98.9
35	YAGUAS				1				1		0.14	99.0
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.1
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	TAQUERAMA				1				1		0.14	99.4
39	PASTAZA				1				1		0.14	99.6
40	SOPLIN				1				1		0.14	99.7
41	SANTA CRUZ							1	1		0.14	99.9
42	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	100.0
	Total general	3	9	1	473	139	6	69	700	27	100.00	




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 40. Se notificaron 700 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 473 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 4 casos más en comparación al acumulado de la SE 39. Se reportó 27 fallecidos hasta la presente semana, igual número que la semana pasada.
Los 27 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 40)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-32	33	34	35	36	37	38	39	40				
1	URARINAS	193	3	3	3	4	1	1			21	208	35.62%	890%
2	BARRANCA	66									378	66	11.30%	-83%
3	ANDOAS	56									1253	56	9.59%	-96%
4	TROMPETEROS	44			3	1						48	8.22%	
5	BALSAPUERTO	44									3	44	7.53%	1367%
6	SANTA CRUZ	32	5									37	6.34%	
7	PARINARI	26										26	4.45%	
8	YURIMAGUAS	19	2		2			1			3	24	4.11%	700%
9	RAMON CASTILLA	13		1							4	14	2.40%	250%
10	MANSERICHE	13									30	13	2.23%	-57%
11	JEBEROS	8			2							10	1.71%	
12	MAPO	1				1	1	4				7	1.20%	
13	IQUITOS	5	1								12	6	1.03%	-50%
14	YAVARI	5										5	0.86%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.86%	
16	NAUTA	0					2	2				4	0.68%	
17	MORONA	2									274	2	0.34%	-99%
18	PUNCHANA	1				1					21	2	0.34%	-90%
19	BELEN	1									3	1	0.17%	-67%
20	CAHUAPANAS	0			1						307	1	0.17%	-100%
21	INDIANA	0							1			1	0.17%	
22	LAGUNAS	1										1	0.17%	
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	-89%
25	PADRE MARQUEZ	0		1								1	0.17%	
26	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	-100%
27	REQUENA	0									1	0	0.00%	-100%
28	PASTAZA	0									301	0	0.00%	-100%
29	PEBAS	0									2		0.00%	-100%
30	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	-100%
Total general		537	11	5	11	7	4	8	1	0	2628	584	100%	




- Hasta la S.E. 40; se han reportado 584 casos de Tos ferina, 11 casos más con respecto al acumulado de la SE 39. Se confirmaron el 61.5% (359/584) y el 38.5% (225/573) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 77.8% (2 044casos menos). Hasta la SE 40; 16 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 40 se notificó cero casos de tosferina, desde la SE 36 los casos han venido disminuyendo.
- 12 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 18.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 40)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	180	229	409	70.0%
12-17 Años (Adolescente)	37	31	68	11.6%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.4%
30-59 Años (Adulto)	30	25	55	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.5%
Total	277	307	584	100%



47.4% (277)

52.6% (307)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.0%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 11 casos más que en el acumulado de la semana 39.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.2% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026 Semana Epidemiológica 01 – 40.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	3		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
PUNCHANA	1			
BELEN	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
CAHUAPANAS	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	38	0	7	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16

Hasta el acumulado de la SE 40, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.7% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 37 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.7%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS






Hasta la S.E. 40, se han reportado 89 093 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 522(5.1%) en niños menores de 2 meses; 24 676 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 59 895 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 3 522(4.1%) casos más que la semana anterior (SE 39). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso ingresando a zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(42), se reporto 1 distrito en alto riesgo.

Punchana (8475), Yurimaguas (6667), San Juan Bautista (6576), Iquitos (4875), Andoas (4416), Barranca (4361), Contamana (3521), Urarinas (2888), Nauta (2829), Belen (2795), Pastaza (2767), Requena (2702), Morona (2624), Manseriche (2457) Ramon Castilla (2271), Trompeteros (2220), Balsapuerto (2162), Cahuapanas (1841), Tigre (1728), Lagunas (1530), Puinahua (1293), Napo (1205), Sarayacu (1109), Indiana (1062), Jenaro Herrera (1046), Fernando Lores (993), Mazan (912), Teniente Manuel Clavero (755).

T.I.A Regional es 7658.64x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 40)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 01 Distritos
Mediano Riesgo: 07 Distritos
Bajo Riesgo: 42 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.50% del total de atenciones Regional.


NEUMONÍAS






Hasta la S.E.40 se han registrado 2 316 episodios de Neumonía; 1 894 (81.8%) son episodios de Neumonía y 422 (18.2%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 25 (1.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 39). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos ingresando a zona de SEGURIDAD. Se han reportado 16 defunciones en lo que va del año, 3 extrahospitalarias: Barranca(1), Pastaza (1) y Punchana(1); y 13 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1), Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1); Jeberos (1); Fernando Lores (1) y Punchana (3). La última defunción se notifico en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (21), 33 distritos no reportan casos en el último mes.
Punchana (301), Requena (231), Andoas (199), Barranca (165), Iquitos (158), Yurimaguas (149), San Juan Bautista (147), Nauta (98), Belen (80), Contamana (66), Napo (63), Pastaza (61), Cahuapanas (57), Urarinas (55), Balsapuerto (53) Manseriche (42), Parinari (39), Trompeteros (39), Ramon Castilla (38), Tigre (30), Vargas Guerra (30), Morona (29), Indiana (18), Torres Causana (16), Lagunas (15), Yavari (15).
La T.I.A Regional es 19.91%x 1000 hab. (< 5 años). (S.E 40)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 21 Distritos
Sin Riesgo: 33 Distritos.
Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 29.62% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS






Hasta la S.E. 40; se han notificado 4 746 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ ASMA en menores de 5 años; 2 382 (50.2%) episodios en niños menores de 2 años y 2 364 (49.8%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 40 se reporto 81 (1.7%) casos más que la SE 39. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un incremento en las dos últimas semanas pero manteniéndose en zona de éxito. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (15), 39 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

San Juan Bautista (1208), Requena (1087), Belen (807), Iquitos (651), Punchana (627), Yurimaguas (217), Puinahua (37), Fernando Lores (27), Andoas (25), Nauta (21), Mazan (5), Cahuapanas (3), Contamana (3), Lagunas (3), Morona (3), San Pablo (3), Indiana (2), Las Amazonas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Teniente Cesar Lopez Rojas (2), Balsapuerto (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1), Vargas Guerra (1).
T.I.A Regional es 40.80 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 15 Distritos
Sin Riesgo: 39 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 69.38% del total de atenciones Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA






Hasta la S.E. 40, se han notificado 4 337 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 332 (7.7%) atenciones corresponden a <1 año, 1 124 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 881 (66.4%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 120 (2.8%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE39). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un descenso, manteniéndose en zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (32) principalmente .

Nauta (590), Contamana (393), San Pablo (308), Urarinas (262), Teniente Manuel Clavero (259), Barranca (255), Manseriche (236), Andoas (202), Santa Rosa De Loreto (177), Padre Marquez (142), San Juan Bautista (137), Morona (133), Napo (124), Ramon Castilla (118), Pastaza (87), Indiana (82), Requena (76), Cahuapanas (74), Fernando Lores (66), Sarayacu (58), Pampa Hermosa (49), Alto Nanay (40), Punchana (39), Mazan (36), Tigre (33), Iquitos (32).

La T.I.A Regional es 4.06% x 1000 hab. (S.E. 40)
La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distrito
Bajo Riesgo: 32 Distritos
Sin Riesgo: 21 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.14 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA





Hasta la S.E. 40 se reportaron 81 911 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 6 136 (7.5%) atenciones en menores de 01 año, 21 384(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 54 391 (66.4%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 465 (1.8%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.39). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (33). Mientras que los distritos entre alto y mediano riesgo son 17.

Perteneciente al distrito de Punchana (10649), San Juan Bautista (8850), Iquitos (8139), Contamana (4568), Belen (3864), Yurimaguas (3575), Urarinas (3510), Andoas (2953), Morona (2105), Cahuapanas (2011), Barranca (1979), Manseriche (1948), Requena (1942), Nauta (1848), Trompeteros (1825), Ramon Castilla (1780), Pastaza (1475), Indiana (1148), Fernando Lores (1119), Sarayacu (1020), Tigre (1009), Napo (982), Teniente Manuel Clavero (940), Lagunas (921), Balsapuerto (909), San Pablo (771), Parinari (733), Putumayo (678), Puinahua (651), Pebas (642).

La T.I.A Regional es 76.63% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 02 Distritos
Mediano Riesgo: 15 Distritos
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 38.46% del total Regional.