



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 - 03)

(Del 18 al 24 de enero del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 03)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026			Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3			
1	MALARIA POR P. VIVAX	415	305	178	898	61.088%	61.09%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	60	82	71	213	14.490%	75.58%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	94	78	40	212	14.422%	90.00%
4	TOS FERINA	25	11	3	39	2.653%	92.65%
5	OFIDISMO	13	12	9	34	2.313%	94.97%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	12	8	13	33	2.245%	97.21%
7	LEPTOSPIROSIS	12	7		19	1.293%	98.50%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	6	0.408%	98.91%
9	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2	3	0.204%	99.12%
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	3			3	0.204%	99.32%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA			2	2	0.136%	99.46%
12	HEPATITIS B		1	1	2	0.136%	99.59%
13	SIFILIS MATERNA		2		2	0.136%	99.73%
14	SIFILIS CONGENITA		1		1	0.068%	99.80%
15	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	1	0.068%	99.86%
16	LOXOCELISMO		1		1	0.068%	99.93%
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	1	0.068%	100.00%
Total general		637	511	322	1470	100%	

Hasta la semana epidemiológica 03 del 2026 se notificaron 17 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, el 75.8 % corresponden a 2 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (61.08%)
- Dengue sin signos de Alarma(14.49%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 23 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 03).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	898	100.00	205	96.24	898
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	8	3.76			213
3	MALARIA P. FALCIPARUM	212	100.00			212
4	TOS FERINA	3	7.69	36	92.31	39
5	OFIDISMO	34	100.00	28	84.85	34
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	5	15.15			33
7	LEPTOSPIROSIS	3	15.79			19
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	6	100.00	2	66.67	6
9	MUERTE MATERNA DIRECTA	3	100.00			3
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	1	33.33			3
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	2	100.00	2	100.00	2
12	HEPATITIS B					2
13	SIFILIS MATERNA	2	100.00			2
14	SIFILIS CONGENITA	1	100.00	1	100.00	1
15	PARALISIS FLACIDA AGUDA					1
16	LOXOCELISMO	1	100.00			1
17	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1


Hasta la S.E. 03; 9 de las 17 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, así mismo 3 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.

Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 80% de casos probables en espera de su confirmación. Así mismo, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta un 92.3% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 03; dengue sin signos de alarma reportó 94.9% de confirmados, mientras que leptospirosis un 54.5%.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-03)





Hasta la S.E. 03, se reportaron 1110 casos de Malaria: 898 (80.9%) *P. Vivax* y 212 (19.1%) *P. falciparum*. Entre la SE 2 y la 3 se reporta 431 (63.5%) casos nuevos.

En comparación a la S.E. 03 del 2025 se notificaron 760(40.6%) casos de Malaria menos en el presente año.

El canal endémico muestra la curva de casos en zona de **ÉXITO**. No se reportaron fallecidos en esta semana al igual que en el 2025.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 03) – 2026 (S.E. 01 - 03)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 03; 35 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 6 distritos más en riesgo que la semana anterior y 8 de ellos califican como **alto riesgo**.

El mayor número de distritos de **mediano riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos .

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 9 distritos más con riesgo de transmisión.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA			2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1	2	3					
1	ANDOAS	114	93	37	294	244	21.98%	22%	-17.01
2	PASTAZA	35	56	25	97	116	10.45%	32%	19.59
3	TIGRE	44	21	30	111	95	8.56%	41%	-14.41
4	YAQUERANA	39	27	28	60	94	8.47%	49%	56.67
5	NAPO	36	41	11	24	88	7.93%	57%	266.67
6	TROMPETEROS	42	29	16	170	87	7.84%	65%	-48.82
7	YAGUAS	33	14	12	3	59	5.32%	71%	1866.67
8	ALTO NANAY	22	14	18	134	54	4.86%	75%	-59.70
9	SAN JUAN BAUTISTA	24	8	5	163	37	3.33%	79%	-77.30
10	YAVARI	15	7	4	74	26	2.34%	81%	-64.86
11	ROSA PANDURO	13	8	5		26	2.34%	83%	
12	MAZAN	11	9	1	25	21	1.89%	85%	-16.00
13	PEBAS	17	2		63	19	1.71%	87%	-69.84
14	RAMON CASTILLA	6	6	4	78	16	1.44%	88%	-79.49
15	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	4	80	14	1.26%	90%	-82.50
16	BARRANCA	3	8	2	75	13	1.17%	91%	-82.67
17	NAUTA	6	5	2	21	13	1.17%	92%	-38.10
18	PUTUMAYO	5	1	5	3	11	0.99%	93%	266.67
19	MORONA	6	4	1	8	11	0.99%	94%	37.50
20	URARINAS	5	3	2	79	10	0.90%	95%	-87.34
21	IQUITOS		8	1	47	9	0.81%	96%	-80.85
22	SOPLIN	5	1	2	30	8	0.72%	96%	-73.33
23	INDIANA	5	3		22	8	0.72%	97%	-63.64
24	PUNCHANA	4	1		60	5	0.45%	98%	-91.67
25	SAN PABLO	4	1		8	5	0.45%	98%	-37.50
26	MANSERICHE	4			84	4	0.36%	98%	-95.24
27	TORRES CAUSANA	2	2		5	4	0.36%	99%	-20.00
28	BELEN	2	1		11	3	0.27%	99%	-72.73
29	SANTA ROSA DE LORETO		1	1		2	0.18%	99%	
30	FERNANDO LORES		2		7	2	0.18%	99%	-71.43
31	BALSAPUERTO	1	1		13	2	0.18%	100%	-84.62
32	YURIMAGUAS	1			8	1	0.09%	100%	-87.50
33	ALTO TAPICHE			1		1	0.09%	100%	
34	LAS AMAZONAS			1	4	1	0.09%	100%	-75.00
35	PARINARI	1				1	0.09%	100%	
36	JEBEROS				3	0	0.00%	100%	-100.00
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1	0	0.00%	100%	-100.00
38	JENARO HERRERA				3	0	0.00%	100%	-100.00
39	MAQUIA				1	0	0.00%	100%	-100.00
40	LAGUNAS				1	0	0.00%	100%	-100.00
Total general		509	383	218	1870	1110	100%		

Hasta la S.E. 03 del 2026, 35 distritos reportan casos de Malaria, mientras que en el 2025 fueron 36 en los que se notificaron casos.

10 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos reportan un incremento mayor al 100% en comparación al 2025. Asimismo, 30 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 81 % de casos de malaria en la región, teniendo a la cabeza a Andoas con 21.98%


Hasta la S.E. 03; 04 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron, así como 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron, estos distritos deberán investigarse más a fondo.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026

(S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3					
1	ANDOAS	79	56	24	215	159	17.706%	17.71%	-26.05
2	NAPO	36	41	11	24	88	9.800%	27.51%	266.67
3	TIGRE	38	19	29	81	86	9.577%	37.08%	6.17
4	TROMPETEROS	31	26	13	109	70	7.795%	44.88%	-35.78
5	YAQUERANA	28	22	20	59	70	7.795%	52.67%	18.64
6	PASTAZA	16	31	17	61	64	7.127%	59.80%	4.92
7	YAGUAS	27	14	12	3	53	5.902%	65.70%	1666.67
8	ALTO NANAY	20	11	12	120	43	4.788%	70.49%	-64.17
9	SAN JUAN BAUTISTA	24	8	5	162	37	4.120%	74.61%	-77.16
10	ROSA PANDURO	13	8	5		26	2.895%	77.51%	
11	YAVARI	12	7	4	65	23	2.561%	80.07%	-64.62
12	MAZAN	11	9	1	25	21	2.339%	82.41%	-16.00
13	PEBAS	17	2		45	19	2.116%	84.52%	-57.78
14	RAMON CASTILLA	6	5	4	61	15	1.670%	86.19%	-75.41
15	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	4	80	14	1.559%	87.75%	-82.50
16	BARRANCA	3	8	2	75	13	1.448%	89.20%	-82.67
17	NAUTA	6	4	2	20	12	1.336%	90.53%	-40.00
18	MORONA	6	4	1	6	11	1.225%	91.76%	83.33
19	URARINAS	5	3	2	51	10	1.114%	92.87%	-80.39
20	IQUITOS		8	1	47	9	1.002%	93.88%	-80.85
21	INDIANA	5	3		21	8	0.891%	94.77%	-61.90
22	SOPLIN	5	1	2	30	8	0.891%	95.66%	-73.33
23	PUTUMAYO	4		4	3	8	0.891%	96.55%	166.67
24	SAN PABLO	4	1		7	5	0.557%	97.10%	-28.57
25	PUNCHANA	4	1		59	5	0.557%	97.66%	-91.53
26	MANSERICHE	4			84	4	0.445%	98.11%	-95.24
27	TORRES CAUSANA	2	2		5	4	0.445%	98.55%	-20.00
28	BELEN	2	1		11	3	0.334%	98.89%	-72.73
29	SANTA ROSA DE LORETO		1	1		2	0.223%	99.11%	
30	BALSAPUERTO	1	1		13	2	0.223%	99.33%	-84.62
31	FERNANDO LORES		2		7	2	0.223%	99.55%	-71.43
32	ALTO TAPICHE			1		1	0.111%	99.67%	
33	YURIMAGUAS	1			8	1	0.111%	99.78%	-87.50
34	LAS AMAZONAS			1	4	1	0.111%	99.89%	-75.00
35	PARINARI	1				1	0.111%	100.00%	
36	JEBEROS				3	0	0.000%	100.00%	-100.00
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
38	JENARO HERRERA				3	0	0.000%	100.00%	-100.00
39	MAQUIA				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
40	LAGUNAS				1	0	0.000%	100.00%	-100.00
Total general		415	305	178	1570	898	100%		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 03 del 2026, 35 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que a la misma semana del 2025, 36 distritos reportaron casos de vivax. El **80.07%** de casos se concentran en 11 distritos. 11 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 7 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo, 29 distritos reportan disminución en la presente semana.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026


(S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA			Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3					
1	ANDOAS	35	37	13	79	85	40.09	40.09	7.6%
2	PASTAZA	19	25	8	36	52	24.53	64.62	44.4%
3	YAQUERANA	11	5	8	1	24	11.32	75.94	2300.0%
4	TROMPETEROS	11	3	3	59	17	8.02	83.96	-71.2%
5	ALTO NANAY	2	3	6	14	11	5.19	89.15	-21.4%
6	TIGRE	6	2	1	30	9	4.25	93.40	-70.0%
7	YAGUAS	6				6	2.83	96.23	
8	YAVARI	3			9	3	1.42	97.64	-66.7%
9	PUTUMAYO	1	1	1		3	1.42	99.06	
10	RAMON CASTILLA		1		17	1	0.47	99.53	-94.1%
11	NAUTA		1		1	1	0.47	100.00	0.0%
12	URARINAS				28	0	0.00	100.00	-100.0%
13	PUNCHANA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
14	PEBAS				18	0	0.00	100.00	-100.0%
15	MORONA				2	0	0.00	100.00	-100.0%
16	SAN PABLO				1	0	0.00	100.00	-100.0%
17	SAN JUAN BAUTISTA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
18	INDIANA				1	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		94	78	40	298	212	100.00		

Hasta la S.E. 03 del 2026; 11 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 16 distritos reportaron casos de falciparum. El 83.96% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distrito de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 60% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 5 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 3 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 12 distritos reportan disminución a la misma semana.



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	70	24	0	94	44.95	ALTO RIESGO
2	ROSA PANDURO	26	0	0	26	43.33	
3	YAGUAS	53	6	0	59	38.41	
4	ANDOAS	159	85	0	244	16.93	
5	PASTAZA	64	52	0	116	16.35	
6	ALTO NANAY	43	11	0	54	14.27	
7	TIGRE	86	9	0	95	11.70	
8	SOPLIN	8	0	0	8	10.26	
9	TROMPETEROS	70	17	0	87	8.17	MEDIANO RIESGO
10	TNTE. MANUEL CLAVERO	14	0	0	14	5.82	
11	NAPO	88	0	0	88	5.09	
12	MAZAN	21	0	0	21	3.47	
13	YAVARI	23	3	0	26	2.75	
14	PUTUMAYO	8	3	0	11	2.45	
15	PEBAS	19	0	0	19	1.64	
16	INDIANA	8	0	0	8	1.60	
17	MORONA	11	0	0	11	1.43	
18	BARRANCA	13	0	0	13	0.91	BAJO RIESGO
19	RAMON CASTILLA	15	1	0	16	0.84	
20	URARINAS	10	0	0	10	0.79	
21	TORRES CAUSANA	4	0	0	4	0.64	
22	SANTA ROSA DE LORETO	2	0	0	2	0.62	
23	SAN JUAN BAUTISTA	37	0	0	37	0.48	
24	NAUTA	12	1	0	13	0.39	
25	SAN PABLO	5	0	0	5	0.39	
26	MANSERICHE	4	0	0	4	0.35	
27	ALTO TAPICHE	1	0	0	1	0.33	
28	IQUITOS	9	0	0	9	0.29	
29	PUNCHANA	5	0	0	5	0.19	
30	PARINARI	1	0	0	1	0.17	
31	FERNANDO LORES	2	0	0	2	0.13	
32	LAS AMAZONAS	1	0	0	1	0.09	
33	BALSAPUERTO	2	0	0	2	0.09	
34	BELEN	3	0	0	3	0.04	
35	YURIMAGUAS	1	0	0	1	0.03	
36	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
37	LAGUNAS	0	0	0	0	0.00	
38	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
39	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
40	REQUENA	0	0	0	0	0.00	
41	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
42	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
43	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
44	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
45	SAQUENA	0	0	0	0	0.00	
46	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
47	JENARO HERRERA	0	0	0	0	0.00	
48	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
49	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
50	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
51	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
52	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
54	CAHUAPANAS	0	0	0	0	0.00	
Total		898	212	0	1110		




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), en la S.E. 03, Loreto reporta sólo distritos de **Alto, Mediano y Bajo riesgo**. Asimismo; reporta distritos sin riesgo lo cual es en mayor número. Con respecto a las semana anterior se reporto 6 distritos más de riesgo

19 distritos no presentaron casos de malaria en la presente semana.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03).

Edad	MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
0-11 Años (Niños)	85	368	453	40.8%
12-17 Años (Adolescente)	34	126	160	14.4%
18-29 Años (Joven)	36	154	190	17.1%
30-59 Años (Adulto)	49	219	268	24.1%
60 + (Adulto Mayor)	8	31	39	3.5%
TOTAL	212	898	1110	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (40.8%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 24.1%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
Femenino	106	362	468	42.2%
Masculino	106	536	642	57.8%
TOTAL	212	898	1110	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 57.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

(S.E. 01 - 03)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		4	4
2	HOSPITAL III IQUITOS		3	3
3	CLINICA NAVAL		2	2
4	SAN LORENZO	1		1
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS		1	1
Total general		1	10	11

Hasta la Semana 03; se reportó 11 hospitalizados por malaria, 6 hospitalizado más que la semana anterior (02). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 4 pacientes. El hospital de EsSalud de Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados. No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

DENGUE 2026

SE 01 - 03


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	142	33	13.41	0
DENGUE GRAVE	3	0	0.00	0
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	716	213	86.59	0
Total general	861	246	100.0	0



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 03)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 3)





Hasta la S.E. 03 del 2026; se reportó 246 casos de Dengue, 114 casos más que la semana anterior (S.E. 02).

En comparación con el 2025 se notificó 615 (71.4%) casos menos en el presente año a la misma semana.

La curva de casos de Dengue en la S.E. 03 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 a la misma semana la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico pero con tendencia a incrementarse.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 03) – 2026 (S.E. 01 - 03)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que en la S.E. 03, 17 distritos están en **bajo riesgo** de transmisión de dengue.

El 70.4% (37) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue

El mayor número de distritos de **mediano riesgo** se ubican en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

Hasta esta semana no se reportaron distritos de **alto riesgo** de transmisión de dengue, en comparación del 2025 donde 16 distritos fueron notificados de alto riesgo epidemiológico, de los 30 que fueron reportados con riesgo de transmisión.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 03

246

Casos Totales

13

Casos confirmados

123


Casos Probables

00

Fallecidos

32

Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	100	97.6	BAJO RIESGO
2	BARRANCA	18906	13	68.8	
3	SANTA CRUZ	5382	3	55.7	
4	MANSERICHE	14368	6	41.8	
5	LAGUNAS	15154	6	39.6	
6	SAN JUAN BAUTISTA	152794	58	38.0	
7	SANTA ROSA DE LORETO	3206	1	31.2	
8	REQUENA	29065	7	24.1	
9	NAUTA	33061	7	21.2	
10	MORONA	12063	2	16.6	
11	BELEN	71683	11	15.3	
12	TNTE. CESAR LOPEZ	7157	1	14.0	
13	PUNCHANA	86010	12	14.0	
14	IQUITOS	150745	15	10.0	
15	SAN PABLO	12833	1	7.8	
16	CONTAMANA	30988	2	6.5	
17	RAMON CASTILLA	23637	1	4.2	

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 03

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3						
1	YURIMAGUAS	26	29	45	139	100	40.65	40.65	-28.06	
2	SAN JUAN BAUTISTA	14	30	14	118	58	23.58	64.23	-50.85	
3	IQUITOS	6	4	5	155	15	6.10	70.33	-90.32	
4	BARRANCA	4	6	3	115	13	5.28	75.61	-88.70	
5	PUNCHANA	2	9	1	53	12	4.88	80.49	-77.36	
6	BELEN		2	9	79	11	4.47	84.96	-86.08	
7	REQUENA	4	3		26	7	2.85	87.80	-73.08	
8	NAUTA	3	2	2	35	7	2.85	90.65	-80.00	
9	MANSERICHE	1	3	2	9	6	2.44	93.09	-33.33	
10	LAGUNAS	3	2	1	7	6	2.44	95.53	-14.29	
11	SANTA CRUZ	3				3	1.22	96.75		
12	MORONA	1		1	11	2	0.81	97.56	-81.82	
13	CONTAMANA	1		1		2	0.81	98.37		
14	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1			3	1	0.41	98.78	-66.67	
15	SANTA ROSA DE LORETO	1				1	0.41	99.19		
16	SAN PABLO	1			3	1	0.41	99.59	-66.67	
17	RAMON CASTILLA	1			4	1	0.41	100.00	-75.00	
18	MAZAN				2	0	0.00	100.00	-100.00	
19	TIGRE				3	0	0.00	100.00	-100.00	
20	SARAYACU				1	0	0.00	100.00	-100.00	
21	PUINAHUA				1	0	0.00	100.00	-100.00	
22	NAPO				58	0	0.00	100.00	-100.00	
23	JENARO HERRERA				7	0	0.00	100.00	-100.00	
24	ANDOAS				7	0	0.00	100.00	-100.00	
25	URARINAS				9	0	0.00	100.00	-100.00	
26	PARINARI				1	0	0.00	100.00	-100.00	
27	BALSAPUERTO				3	0	0.00	100.00	-100.00	
28	PASTAZA				4	0	0.00	100.00	-100.00	
29	INDIANA				2	0	0.00	100.00	-100.00	
30	LAS AMAZONAS				1	0	0.00	100.00	-100.00	
31	FERNANDO LORES				5	0	0.00	100.00	-100.00	
Total general		72	90	84	861	246	100.00			


Hasta la S.E. 03 del presente año; 17 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 28 distritos.

De los 17 distritos que reportan casos, todos muestran disminución de los casos de Dengue en comparación al 2025.

5 Distritos acumulan el 80.49% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (40.65%), seguido de San Juan Bautista (23.58%). Para el 2025 Yurimaguas también encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Iquitos.


En la presente semana, 14 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana. Así mismo tres distritos reportan caso este año que en el 2025 no reportaron.

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 53– 2025; SE 03 - 2026)



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE		
0-11 Años (Niños)	7	42	0	49	19.92
12-17 Años (Adolescente)	3	36	0	39	15.85
18-29 Años (Joven)	8	40	0	48	19.51
30-59 Años (Adulto)	11	72	0	83	33.74
60 + (Adulto Mayor)	4	23	0	27	10.98
	33	213	0	246	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue se concentran en la etapa de vida Adulto (33.74%) y niños (19.92%), sumando más del 60% de casos de Dengue reportados en la presente semana. No se presentaron casos de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE		
Femenino	14	123	0	137	55.69
Masculino	19	90	0	109	44.31
TOTAL	33	213	0	246	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino un mayor porcentaje (55.69%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 03

Hasta la S.E.03; 8 establecimientos de salud reportaron 32 casos hospitalizados de los cuales 5 fueron confirmados. Con respecto a la semana anterior (SE 02) se notificó 18 (128.6%) hospitalizados más en la presente semana. El Hospital Apoyo Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados. No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó un fallecido a la misma semana.

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	9	1	0	10
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	0	0	7
3	SAN LORENZO	7	0	0	7
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	2	1	0	3
5	HOSPITAL III IQUITOS	2	0	0	2
6	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1	0	0	1
7	CONTAMANA	1	0	0	1
8	SARAMIRIZA	1	0	0	1
Total general		30	2	0	32

En la S.E. 03; los Hospitalizados por casos de Dengue fueron de la etapa de Adulto con 10(31.3%) casos.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	Total general
0-11 Años (Niños)	5	0	0	5
12-17 Años (Adolescente)	3	0	0	3
18-29 Años (Joven)	8	1	0	9
30-59 Años (Adulto)	10	0	0	10
60 + (Adulto Mayor)	4	1	0	5
Total general	30	2	0	32



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°03: SE 03 -2026
(Corte 24 Enero 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 46- 2025 - SE03-2026. (CORTE 24.01.2026)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, reportado según la fecha de publicación de resultados, muestra una tendencia a la baja. Pasó del 13.6% en la SE 01 (89/14) al 5.4% en la SE 03 (53/3).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 – SE 03 (CORTE 24.01.2026)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 03 - 2026 se procesaron 239 pruebas en el laboratorio. De estas, 30 correspondieron a IgM (6 positivo) y 209 a NS1 (8 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE03- 2026. (CORTE 24.01.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	7	11	63.64	11
DATEM DEL MARAÑON	0	2	2	100.00	2
MAYNAS	2	3	5	60.00	5
Total	6	12	33.33	66.67	18

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 03-2026 se reportaron un total de **18** resultados **positivos**, distribuidos de la siguiente manera: 11 en la provincia de Alto Amazonas (7 por NS1 y 4 por IgM), 5 casos en Maynas (2 por IgM y 3 por NS1) y 2 casos (NS1) en Datem del marañon.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE03-2026. (CORTE 24.01.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 03	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	2	1	3	
	Total BARRANCA		2	1	3	
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1		1	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4		4	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3		3	
	Total BELEN		8		8	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	3		3	
	Total IQUITOS NORTE		3		3	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	7	1	8	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3	1	4	
	Total IQUITOS SUR		13	2	15	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	9		9	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	9		9	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1		1	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1		1	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	3		3	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		23		23	
	PUNCHANA	00000022 - PUESTO DE SALUD PICURO YACU	1		1	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	2		2	
	Total PUNCHANA		3		3	
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	1		1	
	Total SANTA CLOTILDE		1		1	
	Total general		53	3	56	5.4%

En la SE 03 del 2026, se han reportado un total de 56 muestras, **3 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 5.4 %.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3





DENV-4

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE03.2026 (CORTE: 24/01/2026)

Corte: SE03.2026


25.4%	21.9%	52.4%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) SE01 del año 2026, se registró la **predominancia sostenida del serotipo DENV-3**, representando el 52.4% de los casos acumulados. El DENV-1 y DENV-2 mantuvieron descensos leves con 25.4% y 21.9%, respectivamente.

De la SE41 a la SE01 del 2026, se presenta la transmisión sostenida del serotipo Denv-3 en 5 distritos, predominando en Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas, seguido de Manseriche y Barranca de la provincia del Datem del Marañón y los distritos de San Juan Bautista y Belén de la provincia de Maynas.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 2025 – SE03 DEL 2026 (CORTE: 24/01/2026)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE45 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	8	304	0	312
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	1	0	7
	BARRANCA	0	31	32	0	63
	MANSERICHE	0	3	6	0	9
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	7	6	2	0	15
	TROMPETEROS	0	1	1	0	2
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	13	0	138
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	32	36	34	0	102
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	36	29	6	0	71
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	40	1	91
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		227	195	467	3	892


DISTRIBUCIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS ÚLTIMAS 5 SEMANAS
EPIDEMIOLÓGICAS SE48 – SE03 DEL 2026 (CORTE 24/01/2026)

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE41	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	0	1	1
	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	3	3
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	0	0	1	0	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE42	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	0	1	1
SE43	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	3	4
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
SE44	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE45	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	0	1	1
	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	0	2	2
	00000246 - SARAMIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE46	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	0	0	1
	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	0	1	1
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	0	0	3	4
	00000246 - SARAMIRIZA	0	0	0	2	2
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
SE47	00000224 - C.S. I-3 LOMA	0	0	0	1	1
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00000246 - SARAMIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
SE48	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	0	0	0	1	1
	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	2	3
	00000224 - C.S. I-3 LOMA	0	0	0	1	1
	00000246 - SARAMIRIZA	0	0	0	1	1
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	0	1	2
SE49	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	1	1
	00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	0	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
SE50	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	4	4
	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	0	4	4
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
SE51	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	3	3
SE52	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	1	1
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	0	2	2
SE53	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	0	4	4
	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	1	1
SE01	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	0	1	1
Total general		4	1	1	65	71


En las **semanas epidemiológicas SE41-SE53** del 2025 hasta la SE01 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3.Predominando en la provincia de Alto Amazonas. Los casos provienen principalmente de los hospitales ESSALUD – Hospital I Yurimaguas y Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE50 DEL 2025 (actualizado al 05/01/2026)



2024



2025 (SE48)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE01:
24/01/2026

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 50/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-40-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 24.01.2026.) SE 01 – SE 03 2026

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
Total general			6

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- En la SE 03–2026 se publica los resultados **Negativos** para el diagnostico diferencial por oropuche

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total 2025			3
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
Total 2026			4
Total general			7

- Desde la SE 01 hasta la SE 03 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **7 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: zika y CHIKUNGUNYA (CORTE 24.01.2026.) SE 01 – SE 03 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
Total general			54	54

- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 03-2026, y en el marco de la vigilancia y diagnóstico diferencial, se cuenta con reportes correspondientes al periodo de la SE 50 a la SE 53 del 2025. Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika (n=27) y Chikungunya (n=27), haciendo un total de **54 resultados reportados**.
- Hasta la SE 03 2026, no se tiene reporte para fiebre amarilla



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 - 03

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 al 26 de Enero 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.9%, Iquitos con 70%, Belén con 73.2%, San Juan con 65.9%. Con una cobertura de avance de 21.9% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12-25/01/2026	21067	34.4%	7244	2195	1935	618	278	10075	26523	71.9	19.2	6.1	2.8	1134	2015	15.7	27.8
IQUITOS	7 al 19	12-26/01/2026	36307	19.8%	7203	3335	2237	478	374	10292	29590	70.0	21.7	4.6	3.6	1130	1871	15.7	26.0
BELÉN	20 al 25	16-25/01/2026	18312	38.4%	7031	2741	1955	460	158	9604	24889	73.2	20.4	4.8	1.6	975	1742	13.9	24.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13-26/01/2026	35482	8.2%	2902	859	1173	293	37	4405	9233	65.9	26.6	6.7	0.8	667	1211	23.0	41.7
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12-26/01/2026	111168	21.9%	24380	9130	7300	1849	847	34376	90235	70.9	21.2	5.4	2.5	3906	6839	16.0	28.1



LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 03



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 03)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 3)



Hasta la S.E. 03 del 2026; se reportó 19 casos de Leptospirosis, 9 casos más que la semana anterior (02).

En comparación al 2025, hasta la semana 03 se observa una disminución de los casos 427 (95.7%) casos menos de leptospira.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 03 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **ÉXITO** del canal endémico, con tendencia a disminuir.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3						
1	BELEN	6	4		75	10	52.63%	52.6%	↓	-87%
2	YURIMAGUAS	3			61	3	15.79%	68.4%	↓	-95%
3	SAN JUAN BAUTISTA		2		80	2	10.53%	78.9%	↓	-98%
4	PUNCHANA	1	1		58	2	10.53%	89.5%	↓	-97%
5	URARINAS	1				1	5.26%	94.7%		
6	IQUITOS	1			59	1	5.26%	100.0%	↓	-98%
7	NAUTA				64	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
8	MORONA				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
9	FERNANDO LORES				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
10	BALSAPUERTO				2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
11	NAPO				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
12	CAHUAPANAS				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
13	PUINAHUA				3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
14	CONTAMANA				2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
15	REQUENA				4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
16	JENARO HERRERA				17	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
17	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
18	LAGUNAS				7	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
19	YAQUERANA				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
20	MAQUIA				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
21	ALTO NANAY				4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
22	MAZAN				1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		12	7	0	446	19	100%			

Hasta la S.E. 03; 6 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 21 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran disminución en comparación al año 2025 en la misma semana epidemiológica.

Hasta la semana 3 se notificaron 427(95.7%) casos menos con respecto al 2025.

El 78.9% de casos se concentran en 3 distritos: Belén, Yurimaguas y San Juan Bautista.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

16 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 03- 2026
PROCESADOS 19, 21 Y 23/01/2026



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 03 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.4	0	0.0	11	15.7	12	17.1
2	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	11	15.7	11	15.7
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	0	0.0	0	0.0	10	14.3	10	14.3
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	2	2.9	0	0.0	3	4.3	5	7.1
5	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	1.4	4	5.7	5	7.1
6	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	0	0.0	5	7.1	5	7.1
7	C.S. EL ESTRECHO	1	1.4	1	1.4	2	2.9	4	5.7
8	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	2	2.9	0	0.0	1	1.4	3	4.3
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	1.4	0	0.0	2	2.9	3	4.3
10	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
11	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
12	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
13	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
14	P.S. PROGRESO	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
15	P.S. PICURO YACU	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
16	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
17	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.4
18	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
	TOTAL GENERAL	7	10.0	3	4.3	60	85.7	70	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 03 2026 ingresaron 70 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 10.0% fueron REACTIVAS y el 4.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 85.7% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS San Juan, ESSALUD (11) y el Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS san Juan (12) y ESSALUD (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 03 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	BELEN	3	4.3	1	1.4	18	25.7	22	31.4
2	SAN JUAN	2	2.9	1	1.4	16	22.9	19	27.1
3	IQUITOS	0	0.0	0	0.0	14	20.0	14	20.0
4	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	5	7.1	5	7.1
5	PUTUMAYO	1	1.4	1	1.4	2	2.9	4	5.7
6	TIGRE	1	1.4	0	0.0	1	1.4	2	2.9
7	NAUTA	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
8	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
9	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4
	TOTAL GENERAL	7	10.0	3	4.3	60	85.7	70	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 03 2026 ingresaron 70 muestras de suero, obtenidas en 09 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 10.0% fueron REACTIVAS y el 4.3% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (85.7%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Belén (18) y San Juan (16).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belén (03) y San Juan (02).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Belén (22) y San Juan (19).



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

**¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!**




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 28 de enero.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 28 de enero).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 28 de enero 2026:

a) Se han notificado 03MM, Directas (03) e indirectas (0), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 28 de enero).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 28 Enero).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	0	0	0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	1	0	1	33.3
Puerperio	2	0	2	66.7
Total	3	0	3	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas están ocurriendo durante el **Puerperio** (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto).
En el 2025: El 67.6% fueron en el puerperio.
En el 2026: El 66.7% (2) durante el **puerperio** y el 33.3% (1) en el parto.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 28 de enero).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA		DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (3)	YURIMAGUAS (1)	1		1			
		BALSAPUERTO (2)	2		2	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2	2			
		MORONA				1		1
		BARRANCA (1)		1	1			
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1			
4	MAYNAS (16)	SAN JUAN BAUTISTA (6)	2	4	6			
		INDIANA (1)	1		1			
		FERNANDO LORES (1)	1		1			
		BELÉN (1)		1	1			
		TORRES CAUSANA (2)	2		2			
		PUNCHANA (1)		1	1			
		NAPO (1)		1	1			
		IQUITOS (3)	2	1	3			
		RAMÓN CASTILLA (1)		1	1	1		1
		SAN PABLO (2)	1	1	2			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (5)	PEBAS (2)	1	1	2			
		NAUTA (1)	1		1			
		TROMPETEROS (1)	1		1			
6	LORETO (3)	URARINAS (1)	1		1			
		YAGUAS (1)	1		1			
7	PUTUMAYO (1)	PAMPAHERMOSA (1)		1	1			
8	UCAYALI (2)	CONTAMANA (1)	1		1			
TOTAL			19	15	34	3	0	3

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, 34 muertes maternas directas e indirectas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto. En el 2026, hasta el 21 de Enero: **03 muertes maternas: 01** ocurrió en el Hospital Iquitos, procede del distrito de Ramón Castilla, llegó al Hospital Iquitos por medio de una referencia institucional. **01** ocurrió en el trayecto de Puerto américa del Datem del Marañón a 5 minutos de llegar a San Lorenzo y **01** ocurrió en el domicilio de la localidad de San Juan de Paranapura del distrito de Balsapuerto.

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 28 de enero).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	2		2	5.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9				0.0
34	2		2	5.9				0.0
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7				0.0
39	2	4	6	17.6	3		3	100.0
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	3	0	3	100.0

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas: El 17.6% de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: Las 03 muertes maternas, ocurrieron cuando presentaban 39 SG.

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 28 de enero).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				0	0.0
	17	1	0	1			17					
JOVEN	18	1	0	1	12	35.3	18				0	0.0
	19	0	1	1			19					
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
	28	1	3	4			28					
ADULTO	30	1	1	2	20	58.8	30				3	100.0
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	1				
	36	2	0	2			36	1				
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
							43	1				
	47	1	0	1			47					
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		3	0	3	3	100.0

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el 58.8% de las muertes maternas ocurrieron en la **etapa de vida adulto**. En En el 2026, **03** muertes materna ocurrieron en la etapa adulto.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 28 de enero).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	2		2	66.7
Achuar	1		1	38.2				33.3
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		1		1	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1					
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	3	0	3	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica). Siendo de la etnia Kichwas (4) y Shawis (3) los que reportaron más muertes materna.

En el 2026; El 66.7% (02) muertes maternas son mestizos y el 33.3% (01) de la muerte materna pertenece a la etnia Shawi del distrito de Balsapuerto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 28 de Enero).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			1	0	1	
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS				INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (1)
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1		1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS				
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO				
5	IPRESS I.1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMÓN CASTILLA				
B. ES SALUD			0	0	0	
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS				ES SALUD (0)
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS				
C. DOMICILIO			1	0	1	
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	SANTA MARIA DE CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN				DOMICILIO (1)
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS				
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN				
4	CC.NN ZAPOTILLO-LOMA LINDA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS				
5	LOCALIDAD DE NVO CHIMBOTE	PAMPAHERMOSA/UCAYALI				
6	LOCALIDAD MANCO CAPAC	CONTAMANA/UCAYALI				
7	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1		1	
D. TRAYECTO			0	0	0	
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS				TRAYECTO (0)
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) IPRESS I.3 INDIANA				
E.	TRASLADO NSTITUCIONAL		1	0	1	
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE (PUNCHANA) - IQUITOS				TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
2	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 BAGAZAN - IPRESS I.2 SAN REGIS/NAUTA				
3	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMÉRICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1		1	
TOTAL			3	0	3	3

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 28 de enero)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	19	55.88	3	100.00
Hemorragias	11	32.35	1	33.33
Hipertensivas	7	20.59	2	66.67
Sepsis	0	0.00	0	0.00
Blanco sin causa básica del HRL	1	2.94	0	0.00
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	3	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 *muertes maternas*; el 55.88% son *Directas*, de ellas el 32.35% son por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.4% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 03 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **hipertensión** (2) y a **Hemorragia** (1)

MUERTE FETALE Y NEONATAL 2026 SE 01 - 03



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 03

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	3	33.33		
2	INMATURIDAD EXTREMA			2	50.00
3	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	25.00
4	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	1	11.11		
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	25.00
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	1	11.11		
7	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	11.11		
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIO	1	11.11		
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	11.11		
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	11.11		
Total		9	100	4	100

Hasta la S.E. 03 se notificó 13 casos de muertes fetales y neonatales, siendo la causa básica con mayor frecuencia Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales inmadurez extrema fue para los neonatales.


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 03



**CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN
LORETO, 2026 (S.E. 01 - 03)**



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3				
1	LAS AMAZONAS		2	2	4	11.76	11.76	
2	PASTAZA	3			3	8.82	20.59	
3	BELEN	2	1		3	8.82	29.41	
4	MAZAN	1	1		2	5.88	35.29	
5	TORRES CAUSANA		1	1	2	5.88	41.18	
6	CONTAMANA	1	1		2	5.88	47.06	
7	PEBAS	2			2	5.88	52.94	
8	YURIMAGUAS		1		1	2.94	55.88	
9	TIGRE			1	1	2.94	58.82	
10	SAQUENA		1		1	2.94	61.76	
11	NAUTA			1	1	2.94	64.71	
12	URARINAS			1	1	2.94	67.65	
13	PADRE MARQUEZ		1		1	2.94	70.59	
14	SANTA CRUZ			1	1	2.94	73.53	
15	CAHUAPANAS		1		1	2.94	76.47	
16	SOPLIN			1	1	2.94	79.41	
17	ANDOAS			1	1	2.94	82.35	
18	JENARO HERRERA		1		1	2.94	85.29	
19	PUNCHANA		1		1	2.94	88.24	
20	YAVARI	1			1	2.94	91.18	
21	RAMON CASTILLA	1			1	2.94	94.12	
22	MORONA	1			1	2.94	97.06	
23	SAN PABLO	1			1	2.94	100.00	
Total general		13	12	9	34	100.00		0

Hasta la S.E. 03; 23 distritos han reportado 34 casos de ofidismo, 12 casos mas que la semana anterior (SE 02); los distritos de Amazonas, Pastaza y Belén son los que presentaron el mayor número de accidente ofídicos. El 79.41% de los casos se presento en 16 distritos de los 23 que notificaron.

En la presente semana no se reportó fallecidos por ofidismo.

TUBERCULOSIS


2026

S.E. 01 - 03



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026

S.E. 01 - 03



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMO NAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	NAUTA	4			4		26.67	26.7
2	YURIMAGUAS	2		1	3		20.00	46.7
3	REQUENA	1	1		2		13.33	60.0
4	BALSAPUERTO	2			2	1	13.33	73.3
5	BELEN	1			1		6.67	80.0
6	CONTAMANA		1		1		6.67	86.7
7	PUINAHUA	1			1		6.67	93.3
8	PARINARI	1			1		6.67	100.0
Total general		12	2	1	15	1	100.00	

7 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 03. un distrito más con respecto al SE 02

Se notificaron 15 casos de Tuberculosis, de los casos reportados; **12** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 4 casos más que la semana epidemiológica anterior(SE 02)

Se notifico un fallecido en la presente semana.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 03

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 03

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica			Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3					
1	YURIMAGUAS	2	7	2		11	28.21%		
2	URARINAS	7	1			8	20.51%		
3	ANDOAS	6				6	15.38%		
4	PUNCHANA	2		1	13	3	7.69%	↓	-77%
5	CAHUAPANAS	2	1			3	7.69%		
6	JEBEROS	2	1			3	7.69%		
7	RAMON CASTILLA	2				2	5.13%		
8	BALSAPUERTO	1	1			2	5.13%		
9	BARRANCA	1			2	1	2.56%	↓	-50%
10	SAN JUAN BAUTISTA				1	0	0.00%	↓	-100%
11	MORONA				68	0	0.00%	↓	-100%
12	PASTAZA				54	0	0.00%	↓	-100%
13	IQUITOS				6	0	0.00%	↓	-100%
14	LAS AMAZONAS				1	0	0.00%	↓	-100%
15	MANSERICHE				5	0	0.00%	↓	-100%
Total general		25	11	3	150	39	100%		

Hasta la S.E. 03; se han reportado 39 casos de Tosferina, 8 casos más que la anterior semana (S.E. 02), de estos casos notificados, 36 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Yurimaguas muestra un incremento en lo que va del año. Yurimaguas, Urarinas y Andoas reportan mas del 60%de casos de la región.


En comparación al 2025 se notificó 111 casos menos en el presente año. 7 distritos reportan casos que el 2025 a la misma semana no presentaron así mismo 6 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 9 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 03

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	19	15	34	87.2%
12-17 Años (Adolescente)	2		2	5.1%
18-29 Años (Joven)	1	2	3	7.7%
Total	22	17	39	100%



56.4% (22)



43.6% (17)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (87.2%). los casos fueron mayores en el sexo femenino con el 56.4%.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 03



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01 - 52) 2026 (S.E. 01 - 03).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 03, se han reportado 6 147 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 315 (5.1%) en niños menores de 2 meses; 1 709 (27.8%) en niños de 2 a 11 meses y 4 123 (67.1%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2136 casos más que la semana anterior(SE 02). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las ultimas semanas ha mostrado un descenso ubicándose en zona de ÉXITO en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de bajo mediano(4) y bajo (48) riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 1 - 52)- 2026 (S.E. 01 - 03).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E. 03 se han registrado 179 episodios de Neumonía; 136 (83.3%) son episodios de Neumonía y 43 (16.7%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 63 casos más que la semana anterior (SE02). Desde hace 4 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero se mantiene en **ZONA DE EPIDEMIA** con tendencia a que continúe disminuyendo.

Se han reportado 3 defunciones en lo que va del año, todas intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1) y Yurimaguas(1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(24) y sin riesgo que son la mayoría(30)

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 03).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 03; se han notificado 377 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 234 (62.1%) episodios en niños menores de 2 años y 143 (37.9%) en niños de 2 a 4 años, 94 casos más que la semana anterior(SE 02). En la actual semana el canal endémico la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un descenso en las ultimas tres semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(11), mientras que la mayoría no presentan riesgo (43).


EDAS

2026

S.E. 01 - 03



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 03)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E. 03 se reportaron 4 708 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **380 (8.1%)** atenciones en menores de 01 año, 1 338 **(28.4%)** atenciones de 01 a 04 años, y 2 990**(63.5%)** atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1712 (57.1%) casos más que la semana anterior(02). La curva de los casos de EDA Acuosa la presente semana reporto un descenso ingresando la curva de casos a zona de ALARMA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026.

Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican de alto riesgo (1), Mediano riesgo (3), bajo riesgo (49).

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025(S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 03)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 03, se han notificado 210 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 15 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 53 (25.2%) atenciones de 1 a 4 años y 142 (67.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 89 casos más que la semana anterior(SE 02). La curva de casos continua con su descenso desde las ultimas 4 semanas ubicándose la curva de casos en zona de ÉXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.

Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de mediano riesgo(1), bajo riesgo(33) y sin riesgo(20).



GRACIAS