



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 - 05)

(Del 01 al 07 de febrero del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 05)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026					Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5			
1	MALARIA POR P. VIVAX	462	335	317	265	210	1589	58.656%	58.66%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	47	72	106	117	94	436	16.094%	74.75%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	82	71	58	37	353	13.031%	87.78%
4	TOS FERINA	35	24	22	25	14	120	4.430%	92.21%
5	OFIDISMO	13	13	10	12	17	65	2.399%	94.61%
6	LEPTOSPIROSIS	12	10	15	13	1	51	1.883%	96.49%
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	11	8	10	46	1.698%	98.19%
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	5		1	3		9	0.332%	98.52%
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA		2	3		1	6	0.221%	98.74%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1			6	0.221%	98.97%
11	HEPATITIS B	1	1	2	2		6	0.221%	99.19%
12	DENGUE GRAVE			1	3	1	5	0.185%	99.37%
13	SIFILIS MATERNA		3		1		4	0.148%	99.52%
14	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1	4	0.148%	99.67%
15	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1			1	0.037%	99.70%
16	LOXOCELISMO		1				1	0.037%	99.74%
17	SIFILIS CONGENITA		1				1	0.037%	99.78%
18	METAL, NO ESPECIFICADO	1					1	0.037%	99.82%
19	INFECCION GONOCOCICA				1		1	0.037%	99.85%
20	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1					1	0.037%	99.89%
21	FIEBRE AMARILLA SELVATICA					1	1	0.037%	99.93%
22	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1			1	0.037%	99.96%
23	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1	1	0.037%	100.00%
Total general		696		564	508	388	2709	100%	

Hasta la semana epidemiológica 05 del 2026 se notificaron 23 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, tres enfermedades más que la semana anterior, el 87.7 % corresponden a 3 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (58.6%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.09%)
- Malaria por *P. falciparum* (13.03%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron igual número de enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 05).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	1589	100.00			1589
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	79	18.12	357	81.88	436
3	MALARIA P. FALCIPARUM	353	100.00			353
4	TOS FERINA	11	9.17	109	90.83	120
5	OFIDISMO	65	100.00			65
6	LEPTOSPIROSIS	14	27.45	37	72.55	51
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	18	39.13	28	60.87	46
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	44.44	5	55.56	9
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	5	83.33	1	16.67	6
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	6	100.00			6
11	HEPATITIS B	1	16.67	5	83.33	6
12	DENGUE GRAVE	2	40.00	3	60.00	5
13	SIFILIS MATERNA	4	100.00			4
14	MUERTE MATERNA DIRECTA	4	100.00			4
15	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
16	LOXOCELISMO	1	100.00			1
17	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
18	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
19	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
20	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1	100.00			1
21	FIEBRE AMARILLA SELVATICA			1	100.00	1
22	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
23	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1

Hasta la S.E. 05; 11 de las 23 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, asimismo 4 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.


Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 70% de casos probables en espera de su confirmación. Igualmente, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta un 90.83% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 05; dengue sin signos de alarma reportó 95.2% de confirmados, mientras que leptospirosis un

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-05)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 5)





Hasta la S.E. 05, se reportaron 1942 casos de Malaria: 1589 (81.8%) *P. Vivax* y 259 (18.2%) *P. falciparum*. Entre la SE4 y la 5 se reporta 524 (36.9%) casos nuevos.

En comparación a la S.E. 05 del 2025 se notificaron 1085(35.8%) casos de Malaria menos en el presente año.

El canal endémico muestra la curva de casos en zona de **ÉXITO**. No se reportaron fallecidos en esta semana que a diferencia del 2025 que presentó un fallecido hasta la SE 05.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 05; 37 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportando 2 distritos más que la semana anterior. 10 de ellos califican entre **Muy alto y alto riesgo**.

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó similar número de distritos con riesgo de transmisión (37/38).

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA					2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1	2	3	4	5					
1	ANDOAS	115	93	59	48	77	551	392	20.19%	20%	-28.86
2	PASTAZA	35	57	66	48	55	163	261	13.44%	34%	60.12
3	TROMPETEROS	88	42	31	32	15	282	208	10.71%	44%	-26.24
4	YAQUERANA	40	30	39	38	12	110	159	8.19%	53%	44.55
5	TIGRE	50	22	36	28	21	161	157	8.08%	61%	-2.48
6	NAPO	36	41	18	16	9	35	120	6.18%	67%	242.86
7	YAGUAS	33	14	19	8	3	5	77	3.96%	71%	1440.00
8	ALTO NANAY	22	14	21	11	6	204	74	3.81%	75%	-63.73
9	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	13	13	9	260	68	3.50%	78%	-73.85
10	YAVARI	16	9	10	4	4	110	43	2.21%	80%	-60.91
11	PEBAS	17	11	9	5	1	115	43	2.21%	82%	-62.61
12	ROSA PANDURO	14	8	6	4			32	1.65%	84%	
13	BARRANCA	3	10	6	10	1	86	30	1.54%	86%	-65.12
14	MAZAN	11	9	2	1	6	39	29	1.49%	87%	-25.64
15	NAUTA	6	5	8	7	3	34	29	1.49%	89%	-14.71
16	URARINAS	7	5	4	6	5	149	27	1.39%	90%	-81.88
17	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	10		96	25	1.29%	91%	-73.96
18	RAMON CASTILLA	6	6	9		4	124	25	1.29%	93%	-79.84
19	IQUITOS		8	3	3	4	60	18	0.93%	94%	-70.00
20	INDIANA	5	3	2	6	2	44	18	0.93%	94%	-59.09
21	MANSERICHE	4		1	8	4	138	17	0.88%	95%	-87.68
22	MORONA	6	4	2	1	2	13	15	0.77%	96%	15.38
23	SOPLIN	5	1	3	6		48	15	0.77%	97%	-68.75
24	PUTUMAYO	5	1	7	1		5	14	0.72%	98%	180.00
25	PUNCHANA	4	1	1	3	1	98	10	0.51%	98%	-89.80
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	9	9	0.46%	99%	0.00
27	SAN PABLO	4	1	1			15	6	0.31%	99%	-60.00
28	BELÉN	2	1	1	1		16	5	0.26%	99%	-68.75
29	BALSAPUERTO	1	1	1	1		15	4	0.21%	99%	-73.33
30	LAS AMAZONAS			1	1	1	9	3	0.15%	100%	-66.67
31	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				2	0.10%	100%	
32	FERNANDO LORES		2				9	2	0.10%	100%	-77.78
33	ALTO TAPICHE			1				1	0.05%	100%	
34	PARINARI	1					2	1	0.05%	100%	-50.00
35	JENARO HERRERA				1		3	1	0.05%	100%	-66.67
36	SAQUENA			1				1	0.05%	100%	
37	YURIMAGUAS	1					11	1	0.05%	100%	-90.91
38	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						1	0	0.00%	100%	-100.00
39	JEBEROS						4	0	0.00%	100%	-100.00
40	MAQUIA						1	0	0.00%	100%	-100.00
41	REQUENA						1	0	0.00%	100%	-100.00
42	LAGUNAS						1	0	0.00%	100%	-100.00
Total general		567	417	388	323	247	3027	1942	100%		

Hasta la S.E. 05 del 2026, 37 distritos reportan casos de Malaria, mientras que en el 2025 fueron 38 en los que se notificaron casos.

10 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 7 distritos reportan un incremento mayor al 100% en comparación al 2025. Asimismo, 31 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 80 % de casos de malaria en la región, teniendo a la cabeza a Andoas con 20.19%


Hasta la S.E. 05; 4 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron, así como 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron, estos distritos deberán investigarse más a fondo para determinar su receptividad.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026

(S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5					
1	ANDOAS	80	56	41	33	61	401	271	17.055%	17.05%	-32.42
2	PASTAZA	16	32	46	34	46	103	174	10.950%	28.01%	68.93
3	TROMPETEROS	67	37	22	23	15	206	164	10.321%	38.33%	-20.39
4	TIGRE	43	20	33	24	17	121	137	8.622%	46.95%	13.22
5	NAPO	36	41	18	16	9	35	120	7.552%	54.50%	242.86
6	YAQUERANA	29	24	27	23	10	106	113	7.111%	61.61%	6.60
7	YAGUAS	27	14	19	8	3	5	71	4.468%	66.08%	1320.00
8	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	13	13	9	258	68	4.279%	70.36%	-73.64
9	ALTO NANAY	20	11	15	10	3	184	59	3.713%	74.07%	-67.93
10	PEBAS	17	11	9	5		83	42	2.643%	76.71%	-49.40
11	YAVARI	13	9	9	4	4	97	39	2.454%	79.17%	-59.79
12	ROSA PANDURO	14	8	6	4			32	2.014%	81.18%	
13	BARRANCA	3	10	6	10	1	86	30	1.888%	83.07%	-65.12
14	MAZAN	11	9	2	1	6	39	29	1.825%	84.90%	-25.64
15	NAUTA	6	4	8	7	3	32	28	1.762%	86.66%	-12.50
16	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	10		96	25	1.573%	88.23%	-73.96
17	URARINAS	7	4	4	6	4	89	25	1.573%	89.80%	-71.91
18	RAMON CASTILLA	6	5	9		4	105	24	1.510%	91.32%	-77.14
19	INDIANA	5	3	2	6	2	43	18	1.133%	92.45%	-58.14
20	IQUITOS		8	3	3	4	60	18	1.133%	93.58%	-70.00
21	MANSERICHE	4		1	8	4	138	17	1.070%	94.65%	-87.68
22	SOPLIN	5	1	3	6		48	15	0.944%	95.59%	-68.75
23	MORONA	6	4	2	1	1	9	14	0.881%	96.48%	55.56
24	PUNCHANA	4	1	1	3	1	96	10	0.629%	97.11%	-89.58
25	PUTUMAYO	4		5	1		5	10	0.629%	97.73%	100.00
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	9	9	0.566%	98.30%	0.00
27	SAN PABLO	4	1	1			13	6	0.378%	98.68%	-53.85
28	BELEN	2	1	1	1		16	5	0.315%	98.99%	-68.75
29	BALSAPUERTO	1	1	1	1		15	4	0.252%	99.24%	-73.33
30	LAS AMAZONAS			1	1	1	9	3	0.189%	99.43%	-66.67
31	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				2	0.126%	99.56%	
32	FERNANDO LORES		2				9	2	0.126%	99.69%	-77.78
33	SAQUENA			1				1	0.063%	99.75%	
34	PARINARI	1					2	1	0.063%	99.81%	-50.00
35	ALTO TAPICHE			1				1	0.063%	99.87%	
36	YURIMAGUAS	1					11	1	0.063%	99.94%	-90.91
37	JENARO HERRERA				1		3	1	0.063%	100.00%	-66.67
38	MAQUIA						1	0	0.000%	100.00%	-100.00
39	JEBEROS						4	0	0.000%	100.00%	-100.00
40	LAGUNAS						1	0	0.000%	100.00%	-100.00
41	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						1	0	0.000%	100.00%	-100.00
42	REQUENA						1	0	0.000%	100.00%	-100.00
Total general		462	335	317	265	210	2540	1589	100%		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 05 del 2026, 37 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que a la misma semana del 2025, 38 distritos reportaron casos de vivax. El **81.18%** de casos se concentran en 12 distritos. 11 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 7 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 30 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026


(S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA					Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5					
1	ANDOAS	35	37	18	15	16	150	121	34.28	34.28	-19.3%
2	PASTAZA	19	25	20	14	9	60	87	24.65	58.92	45.0%
3	YAQUERANA	11	6	12	15	2	4	46	13.03	71.95	1050.0%
4	TROMPETEROS	21	5	9	9		74	44	12.46	84.42	-40.5%
5	TIGRE	7	2	3	4	4	40	20	5.67	90.08	-50.0%
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	19	15	4.25	94.33	-21.1%
7	YAGUAS	6						6	1.70	96.03	
8	YAVARI	3		1			13	4	1.13	97.17	-69.2%
9	PUTUMAYO	1	1	2				4	1.13	98.30	
10	URARINAS		1			1	60	2	0.57	98.87	-96.7%
11	RAMON CASTILLA		1				19	1	0.28	99.15	-94.7%
12	PEBAS					1	32	1	0.28	99.43	-96.9%
13	MORONA					1	4	1	0.28	99.72	-75.0%
14	NAUTA		1				2	1	0.28	100.00	-50.0%
15	SAN JUAN BAUTISTA						2	0	0.00	100.00	-100.0%
16	PUNCHANA						2	0	0.00	100.00	-100.0%
17	SAN PABLO						2	0	0.00	100.00	-100.0%
18	INDIANA						1	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		105	82	71	58	37	484	353	100.00		

Hasta la S.E. 05 del 2026; 14 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 16 distritos reportaron casos de falciparum. El **84.42%** de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 4 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 3 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 14 distritos reportan disminución a la misma semana.



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	113	46	0	159	76.04	MUY ALTO RIESGO
2	ROSA PANDURO	32	0	0	32	53.33	
3	YAGUAS	71	6	0	77	50.13	
4	PASTAZA	174	87	0	261	36.80	ALTO RIESGO
5	ANDOAS	271	121	0	392	27.20	
6	ALTO NANAY	59	15	0	74	19.56	
7	TROMPETEROS	164	44	0	208	19.54	
8	TIGRE	137	20	0	157	19.34	
9	SOPLIN	15	0	0	15	19.23	
10	TNTE. MANUEL CLAVERO	25	0	0	25	10.39	
11	NAPO	120	0	0	120	6.94	MEDIANO RIESGO
12	MAZAN	29	0	0	29	4.80	
13	YAVARI	39	4	0	43	4.55	
14	PEBAS	42	1	0	43	3.72	
15	INDIANA	18	0	0	18	3.61	
16	PUTUMAYO	10	4	0	14	3.12	
17	URARINAS	25	2	0	27	2.12	
18	BARRANCA	30	0	0	30	2.10	
19	MORONA	14	1	0	15	1.95	
20	MANSERICHE	17	0	0	17	1.49	
21	TORRES CAUSANA	9	0	0	9	1.44	
22	RAMON CASTILLA	24	1	0	25	1.31	
23	SAN JUAN BAUTISTA	68	0	0	68	0.88	BAJO RIESGO
24	NAUTA	28	1	0	29	0.88	
25	SANTA ROSA DE LORETO	2	0	0	2	0.62	
26	IQUITOS	18	0	0	18	0.58	
27	SAN PABLO	6	0	0	6	0.46	
28	PUNCHANA	10	0	0	10	0.38	
29	ALTO TAPICHE	1	0	0	1	0.33	
30	SAQUENA	1	0	0	1	0.30	
31	LAS AMAZONAS	3	0	0	3	0.28	
32	JENARO HERRERA	1	0	0	1	0.20	
33	BALSAPUERTO	4	0	0	4	0.18	
34	PARINARI	1	0	0	1	0.17	
35	FERNANDO LORES	2	0	0	2	0.13	
36	BELEN	5	0	0	5	0.07	
37	YURIMAGUAS	1	0	0	1	0.03	
38	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
39	LAGUNAS	0	0	0	0	0.00	
40	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
41	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
42	REQUENA	0	0	0	0	0.00	
43	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
44	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
45	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
46	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
47	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
48	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
49	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
50	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
51	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
52	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
54	CAHUAPANAS	0	0	0	0	0.00	
Total		1589	353	0	1942		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 05, Loreto reporta 37 distritos de riesgo. De las cuales los de mediano y bajo riesgo son los mas incidentes, Se reporto 3 distrito de muy alto riesgo, 2 más que la semana anterior, asimismo se reportó distritos sin riesgo (17) hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
0-11 Años (Niños)	150	699	849	43.7%
12-17 Años (Adolescente)	59	231	290	14.9%
18-29 Años (Joven)	62	259	321	16.5%
30-59 Años (Adulto)	73	344	417	21.5%
60 + (Adulto Mayor)	9	56	65	3.3%
TOTAL	353	1589	1942	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (43.7%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 21.5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.


SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. falciparum</i>	<i>P. vivax</i>		
Femenino	180	672	852	43.9%
Masculino	173	917	1090	56.1%
TOTAL	353	1589	1942	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 56.1% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

(S.E. 01 - 05)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	1	3	4
2	SAN LORENZO	2	2	4
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		4	4
4	CLINICA NAVAL		3	3
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	2	3
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		1	1
Total general		4	15	19



Hasta la Semana 04; se reportó 19 hospitalizados por malaria, 4 hospitalizados más que la semana anterior (04). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 15 pacientes.

El hospital de EsSalud de Iquitos San Lorenzo y el hospital Regional albergaron el mayor número de hospitalizados la semana anterior, sumándose a este grupo San Lorenzo, la cual es una zona altamente endémica.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

DENGUE 2026

SE 01 - 05


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de Letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	234	46	9.45	0	0.00
DENGUE GRAVE	3	5	1.03	0	0.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1263	436	89.53	0	0.00
Total general	1500	487	100.0	0	0.00



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 05)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 5)





Hasta la S.E. 05 del 2026; se reportó 487 casos de Dengue, 151 casos más que la semana anterior (S.E. 04).

En comparación con el 2025 se notificó 1013 (67.5%) casos menos en el presente año a la misma semana.

La curva de casos de Dengue en la S.E. 05 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 a la misma semana la curva se ubica en la zona de **ALARMA** del canal endémico pero con tendencia a incrementarse.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 05, 26 distritos están en **riesgo** de transmisión de dengue, reportando 6 distritos de alto riesgo. Se reporto 4 distritos más de riesgo que la SE 04.

El 51.8% (28) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 9 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 7 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 05

487

Casos Totales

99

Casos confirmados

388


Casos Probables

00

Fallecidos

05

Hospitalizados SE 05



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18906	36	190.4	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102484	182	177.6	
3	MANSERICHE	14368	16	111.4	
4	LAGUNAS	15154	16	105.6	
5	RAMON CASTILLA	23637	24	101.5	
6	PUINAHUA	5188	4	77.1	
7	BELEN	71683	46	64.2	MEDIANO RIESGO
8	SANTA CRUZ	5382	3	55.7	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152794	79	51.7	
10	TROMPETEROS	11598	4	34.5	
11	SANTA ROSA DE LORETO	3206	1	31.2	
12	REQUENA	29065	8	27.5	
13	ALTO NANAY	4057	1	24.6	BAJO RIESGO
14	PUNCHANA	86010	20	23.3	
15	PUTUMAYO	4566	1	21.9	
16	IQUITOS	150745	30	19.9	
17	MORONA	12063	2	16.6	
18	NAUTA	33061	5	15.1	
19	LAS AMAZONAS	10448	1	9.6	
20	PEBAS	11528	1	8.7	
21	SAN PABLO	12833	1	7.8	
22	INDIANA	12953	1	7.7	
23	CONTAMANA	30988	2	6.5	
24	FERNANDO LORES	15741	1	6.4	
25	ANDOAS	16386	1	6.1	
26	NAPO	16888	1	5.9	

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 05

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1	2	3	4	5						
1	YURIMAGUAS	24	28	54	34	42	220	182	37.37	37.37		-17.27
2	SAN JUAN BAUTISTA	4	14	19	26	16	217	79	16.22	53.59		-63.59
3	BELEN	1	2	8	14	21	160	46	9.45	63.04		-71.25
4	BARRANCA	4	6	10	15	1	228	36	7.39	70.43		-84.21
5	IQUITOS	5	5	8	6	6	261	30	6.16	76.59		-88.51
6	RAMON CASTILLA	4	6	5	9		13	24	4.93	81.52		84.62
7	PUNCHANA	2	8	3	5	2	96	20	4.11	85.63		-79.17
8	MANSERICHE	3	4	5	2	2	22	16	3.29	88.91		-27.27
9	LAGUNAS	2	2	1	4	7	16	16	3.29	92.20		0.00
10	REQUENA	4	3		1		39	8	1.64	93.84		-79.49
11	NAUTA			1	1	3	49	5	1.03	94.87		-89.80
12	PUINAHUA				4		1	4	0.82	95.69		300.00
13	TROMPETEROS				1	3		4	0.82	96.51		
14	SANTA CRUZ	1			1	1	1	3	0.62	97.13		200.00
15	MORONA	1		1			18	2	0.41	97.54		-88.89
16	CONTAMANA	1		1				2	0.41	97.95		
17	FERNANDO LORES				1		9	1	0.21	98.15		-88.89
18	ANDOAS				1		14	1	0.21	98.36		-92.86
19	LAS AMAZONAS				1		1	1	0.21	98.56		0.00
20	SANTA ROSA DE LORETO	1						1	0.21	98.77		
21	SAN PABLO	1					5	1	0.21	98.97		-80.00
22	NAPO			1			87	1	0.21	99.18		-98.85
23	ALTO NANAY				1		1	1	0.21	99.38		0.00
24	INDIANA				1		2	1	0.21	99.59		-50.00
25	PEBAS					1		1	0.21	99.79		
26	PUTUMAYO			1			1	1	0.21	100.00		0.00
27	URARINAS						4	0	0.00	100.00		-100.00
28	TIGRE						3	0	0.00	100.00		-100.00
29	TENIENTE MANUEL CLAVERO						1	0	0.00	100.00		-100.00
30	MAZAN						2	0	0.00	100.00		-100.00
31	BALSAPUERTO						7	0	0.00	100.00		-100.00
32	JENARO HERRERA						11	0	0.00	100.00		-100.00
33	PASTAZA						4	0	0.00	100.00		-100.00
34	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						6	0	0.00	100.00		-100.00
35	PARINARI						1	0	0.00	100.00		-100.00
Total general		58	78	118	128	105	1500	487	100.00			

Hasta la S.E. 05 del presente año; 26 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 32 distritos.


De los 26 distritos que reportan casos, 7 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con más del 100% de aumento. Asimismo 24 de ellos muestran disminución.

6 distritos acumulan el 81.52% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (37.37%), seguido de San Juan Bautista (16.22%). Para el 2025 Yurimaguas también encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Iquitos.

Se notificaron 436 caso sin signos de alarma, 46 con signos de alarma y 5 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana. Así mismo 4 distritos reportan caso este año que en el 2025 no reportaron.


MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 02 - 05)



Del mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, se pueden observar que los casos en los sectores se muestran dispersos, observando solo un punto de concentración en el sector 20 del distrito de Belén, por la zona de 6 de octubre.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	13	2	93	108	22.18
12-17 Años (Adolescente)	7	1	67	75	15.40
18-29 Años (Joven)	9		77	86	17.66
30-59 Años (Adulto)	12	2	139	153	31.42
60 + (Adulto Mayor)	5		60	65	13.35
	46	5	436	487	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue se concentran en la etapa de vida Adulto (31.42%) y niños (22.18%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reporto 5 caso de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	18	2	220	240	49.28
Masculino	28	3	216	247	50.72
TOTAL	46	5	436	487	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo masculino un mayor porcentaje (50.72%), lo cual refleja que la transmisión de dengue es indiferente al lugar habitual que están las personas, debido a que toda la ciudad se encuentra infestada por el vector

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 05

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	10	2	2	14
2	SAN LORENZO	11		0	11
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	3		7
4	HOSPITAL III IQUITOS	5		0	5
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	3		1	4
6	SARAMIRIZA	3		1	4
7	CONTAMANA	1		0	1
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
Total general		38	5	4	47

Hasta la S.E.05; 8 establecimientos de salud reportaron 47 casos hospitalizados de los cuales 21 fueron confirmados.

Con respecto a la semana anterior (SE 04) se notificó 7 (17.5%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Yurimaguas y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó un fallecido a la misma semana.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	9	2	1	12
12-17 Años (Adolescente)	6	1	0	7
18-29 Años (Joven)	9		2	11
30-59 Años (Adulto)	10	2	0	12
60 + (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	38	5	4	47

En la S.E. 05; los Hospitalizados por Dengue fueron de la etapa de Adulto y niños con 12 casos cada etapa.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

**¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!**




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°05: SE 05 -2026
(Corte 07 Febrero 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 50- 2025 - SE05-2026. (CORTE 07.02.2026)




Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 05 se reporta una positividad del 10.6% (11 casos positivos y 93 negativos). Aunque este valor es superior al reportado en la SE 03 (8.7%), representa un descenso respecto al pico observado en la SE 04, donde la positividad alcanzó el 13.6%.

***Nota Metodológica:** Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.*

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 05 (CORTE 07.02.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 05 - 2026 se procesaron 540 pruebas serológicas. De estas, 108 correspondieron a IgM (28 positivo) y 432 a NS1 (26 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE05- 2026. (CORTE 07.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	7	11	63.64%	11
DATEM DEL MARAÑON	2	4	6	66.67%	6
LORETO		1	1	100.00%	1
MAYNAS	22	14	36	38.89%	36
Total	28	26	51.85%	48.15%	54

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 05-2026, se registra un acumulado de 54 resultados **positivos**. La mayor concentración de casos se ubica en la provincia de Maynas con 36 notificaciones (14 NS1 y 22 IgM), seguida de Alto Amazonas con 11 (7 NS1 y 4 IgM), Datem del Marañón con 6 (2 IgM y 4 NS1) y la provincia de Loreto con 1 caso (NS1).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE05-2026. (CORTE 07.02.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
SE 05	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	6		6	
	Total BARRANCA		6		6	
	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	3	1	4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	8	2	10	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	14		14	
	Total BELEN		25	3	28	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	1		1	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	5	1	6	
	Total IQUITOS NORTE		6	1	7	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3		3	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5		5	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES		1	1	
	Total IQUITOS SUR		12	1	13	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	19	5	24	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1		1	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2		2	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	15	1	16	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		41	6	47	
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	1		1	
		00000018 - PUESTO DE SALUD BARRIO FLORIDO	1		1	
	Total PUNCHANA		3		3	
	Total general		93	11	104	10.6%

En la SE 05 2026, se han reportado un total de 104 muestras, **11 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 10.6 %.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3





DENV-4

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE05.2026 (CORTE: 07/02/2026)

Corte año 2026
SE01 - SE05


0.0%	77.8%	22.2%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 05 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-2, que representa el **77.8 %** de los casos acumulados durante las cinco semanas epidemiológicas del año 2026; seguido del serotipo DENV-3, con el **22.2 %**, y sin registro del serotipo DENV-1. La distribución temporal comparativa de las cuatro primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución significativa en el año 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE05 DEL 2026 (CORTE: 07/02/2026)



Para el año 2026, dos de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas, en el distrito de Yurimaguas, con el serotipo DENV-3; y Maynas, en los distritos de Punchana y San Juan Bautista, con el serotipo DENV-2.

En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a tres hospitales y ocho establecimientos de atención primaria.

Distribución por distritos SE01 – SE05 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	0	0	2	2
DATUM DEL MARAÑON	BARRANCA	0	1	0	1
LORETO	NAUTA	1	0	0	1
MAYNAS	BELEN	22	0	0	22
	PUNCHANA	0	2	0	2
	SAN JUAN BAUTISTA	0	4	0	4
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		24	7	2	33

Distribución por Establecimiento notificante SE01 – SE05 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE01	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	0	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	1	1
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	2	0	2
SE04	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
SE05	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8	0	0	8
Total general		24	7	2	33

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE53 DEL 2025 (actualizado al 07/02/2026)

País	Año	Serotipo	
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4	En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.
	2026	DENV 1,2,3,4	
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4	Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3. En el caso de Perú , en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.
Ecuador	2025	DENV 1,2,3	
	2026	DENV 2,3	
Peru	2025	DENV 1,2,3	

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 53, 2025, actualizado: Jan 23 2026:
A la semana epidemiológica (SE) 53 del 2025, se reportan en la Región de las Américas un total de 4,454,732 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 438 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 66% en comparación con el mismo periodo del 2024 y 8% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 07.02.2026.) SE 01 - SE 05 2026

Oropouche

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR	
	SE 04	GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACocha	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	Total general		19

- Desde la SE 01 hasta la SE 05 2026 se publica los resultados **Negativos** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACocha	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total general			20

- Desde la SE 01 hasta la SE 05 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 20 **resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 07.02.2026.) SE 01 - SE 05 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	2	2
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	2	2
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
Total general			70	70

- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 05-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **70 resultados reportados**.

- Hasta la SE 05 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 - 05

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Ene – 08 de Feb 2026)


Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 70.8%, Iquitos con 68%, Belén con 70.7%, San Juan con 64.1%. Con una cobertura de avance de 37.5% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshabi tadas	Renue ntes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-08/02/2026	21067	59.7%	12568	4157	3618	1106	464	17756	47340	70.8	20.4	6.2	2.6	2078	3636	16.5	28.9
IQUITOS	7 al 19	12/01-07/02/2026	36307	35.8%	12999	6186	4510	902	712	19123	51001	68.0	23.6	4.7	3.7	2086	3525	16.0	27.1
BELÉN	20 al 25	16/01-07/02/2026	18312	57.1%	10451	4329	3297	737	297	14782	37677	70.7	22.3	5.0	2.0	1693	3178	16.2	30.4
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-07/02/2026	35482	16.0%	5693	1839	2415	633	136	8877	17686	64.1	27.2	7.1	1.5	1110	2100	19.5	36.9
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-08/02/2026	111168	37.5%	41711	16511	13840	3378	1609	60538	153704	68.9	22.9	5.6	2.7	6967	12439	16.7	29.8



AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 al 07 de Feb. del 2026)


Se está realizando el I ciclo del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Santo Tomás con 68%, Quistococha con 59.4% y los Delfines con 63.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	02-07/02/2026	I	2468	17.7%	437	171	200	30	4	671	1326	65.1	29.8	4.5	0.6	64	159	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	02-07/02/2026	I	4816	11.6%	558	175	202	40	20	820	1260	68.0	24.6	4.9	2.4	94	137	AVANCE
		QUISTOCOA	QUISTOCOA	02-07/02/2026	I	7522	10.4%	781	165	386	127	21	1315	1714	59.4	29.4	9.7	1.6	109	231	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	03-07/02/2026	I	3538	25.0%	883	218	322	150	32	1387	1846	63.7	23.2	10.8	2.3	180	288	AVANCE
TOTAL GENERAL						18344	14.5%	2659	729	1110	347	77	4193	6146	63.4	26.5	8.3	1.8	447	815	

VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGIÓN LORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
	IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
		CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
		AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
REQUENA	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
	JENARO HERRERA	I-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-7/2/2026
	SANTA ROSA DEL A.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
LORETO	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/1/2026
	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/1/2026
DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
UCAYALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/1/2026



Las vigilancias aéreas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Pevas registró el índice aéreo más elevado con 12.6% seguido de Quistococha con 11.9% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO

(feb. 2026)

UNIDAD EJECUTORA	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
400	REQUENA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9-10/2/2026	1075	4.6	AVANCE	49	9	0	0	0	49	70	100.0	0.0	0.0	0.0	2	4	4.1	8.2
		TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	28-31/1/2026	224	22.8	AVANCE	51	39	12	23	0	86	219	59.3	14.0	26.7	0.0	4	4	7.8	7.8
	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-21/1/2026	1241	82.8	CULMINADO	1028	290	190	16	7	1241	3498	82.8	15.3	1.3	0.6	67	101	6.5	9.8
		YAVARI	ISLA SANTA ROSA	2-17/01/2026	320	89.7	CULMINADO	287	166	0	33	0	320	992	89.7	0.0	10.3	0.0	5	6	1.7	2.1
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	8/1-5/2/2026	9806	20.1	AVANCE	1970	826	162	4	5	2141	4824	92.0	7.6	0.2	0.2	211	394	10.7	20.0
		URARINAS	I-3 MAYPUCO	6-18/1/2026	147	86.4	AVANCE	127	68	19	0	1	147	370	86.4	12.9	0.0	0.7	2	17	1.6	13.4
		EL TIGRE	I-3 INTUTO	27-28/1/2026	530	4.9	AVANCE	26	26	17	7	0	50	77	52.0	34.0	14.0	0.0	2	3	7.7	11.5
404	DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	12/1-5/2/2026	4443	74.5	AVANCE	3311	42	76	64	3	3454	11414	95.9	2.2	1.9	0.1	141	191	4.3	5.8
GERESA LORETO					17786	38.5		6849	1466	476	147	16	7488	21464	91.5	6.4	2.0	0.2	434	720	6.3	10.5

En el presente año 2026 se iniciaron las labores de control larvario, en las Ipress de la Región Loreto inspeccionándose 6,849 viviendas. programadas lo que corresponde a un avance de 38.5% y con una cobertura de campo de 91.5%.

LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 05



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 05)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 5)





Hasta la S.E. 05 del 2026; se reportó 51 casos de Leptospirosis, 21 casos más que la semana anterior (04).

En comparación al 2025, hasta la semana 05 se observa una disminución de los casos como se observa en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 05 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **ÉXITO** del canal endémico.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 05; 12 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 77.8% (42) de los distritos hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 12 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3	4	5						
1	YURIMAGUAS	4	1	7			106	12	23.53%	23.5%	↓	-89%
2	BELEN	4	2		4		118	10	19.61%	43.1%	↓	-92%
3	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	1	2	1	152	7	13.73%	56.9%	↓	-95%
4	IQUITOS	1		2	2		91	5	9.80%	66.7%	↓	-95%
5	RAMON CASTILLA		2	3			3	5	9.80%	76.5%	↑	67%
6	PUINAHUA				4		3	4	7.84%	84.3%	↑	33%
7	PUNCHANA	1	2				90	3	5.88%	90.2%	↓	-97%
8	PUTUMAYO		1				1	1	1.96%	92.2%	→	0%
9	FERNANDO LORES			1			1	1	1.96%	94.1%	→	0%
10	ALTO NANAY			1			21	1	1.96%	96.1%	↓	-95%
11	URARINAS	1						1	1.96%	98.0%		
12	ANDOAS				1			1	1.96%	100.0%		
13	REQUENA						4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
14	TROMPETEROS						3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						5	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
16	BALSAPUERTO						4	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
17	MAQUIA						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
18	NAUTA						98	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
19	MAZAN						2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
20	CAHUAPANAS						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
22	JENARO HERRERA						39	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
23	CONTAMANA						3	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
24	LAGUNAS						13	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
25	YAQUERANA						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
26	MORONA						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
27	NAPO						1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		12	10	15	13	1	763	51	100%			

Hasta la S.E. 05; 12 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 25 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran en su mayoría disminución en comparación al año 2025 a la misma semana epidemiológica. 4 distritos reportan incremento y 21 disminución.

Hasta la semana 5 se notificaron 712(93.3%) casos menos con respecto al 2025.

El 76.5% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas el que encabeza la lista seguido de Belén.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

15 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana, Asimismo 2 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 4.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 05- 2026
PROCESADOS 02, 04 Y 06/02/2026



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 05 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	3	4.8	1	1.6	8	12.7	12	19.0
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	4.8	1	1.6	7	11.1	11	17.5
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0.0	0	0.0	8	12.7	8	12.7
4	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	0	0.0	5	7.9	5	7.9
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.6	0	0.0	4	6.3	5	7.9
6	C.S. TUPAC AMARU	1	1.6	0	0.0	3	4.8	4	6.3
7	C.S. NAUTA	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	4.8
8	ESSALUD	0	0.0	1	1.6	1	1.6	2	3.2
9	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
10	P.S. LOS DELFINES	1	1.6	0	0.0	1	1.6	2	3.2
11	C.S. SAN LORENZO	1	1.6	0	0.0	1	1.6	2	3.2
12	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
13	P.S. PICURO YACU	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
14	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
15	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
16	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
17	C.S. CONTAMANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
18	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
	TOTAL GENERAL	11	17.5	3	4.8	49	77.8	63	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 05 2026 ingresaron 63 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 17.5% fueron REACTIVAS y el 4.8% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 77.8% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos, IPRESS América (8) y la IPRESS 6 de Octubre (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (12) y la IPRESS 6 de Octubre (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 05 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	4	6.3	0	0.0	22	34.9	26	41.3
2	BELEN	3	4.8	1	1.6	9	14.3	13	20.6
3	IQUITOS	1	1.6	1	1.6	7	11.1	9	14.3
4	NAUTA	0	0.0	0	0.0	4	6.3	4	6.3
5	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	4.8
6	NAPO	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
7	BARRANCA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
8	CAHUAPANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
9	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
10	CONTAMANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
11	ANDOAS	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
12	FERNANDO LORES	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.6
	TOTAL GENERAL	11	17.5	3	4.8	49	77.8	63	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 05 2026 ingresaron 63 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 17.5% fueron REACTIVAS y el 4.8% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (77.8%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (22) y Belén (9).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (04) y Belén (03).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: San Juan (26) y Belén (13).



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 04 al 10 de Ferrero del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo



Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de




Sistema de Alertas por Niveles

PELIGRO (Rojo) PROPENSO AL PELIGRO (Naranja) EMERGENCIA (Amarillo) NORMAL (Verde)

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, alto contenido de humedad con lluvias en la provincias Putumayo, Ramón Castilla y Maynas. Al medio día, nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos moderados en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Maynas y Ucayali. Viento de dirección Noreste de hasta 45 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, variando a nubes dispersas. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos fuertes acompañado de tormentas electricas en horas de la tarde y noche en las provincias Putumayo, Loreto, Maynas y Datem del Marañón. Viento de dirección Noreste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 11 de febrero 2026	Temp. Mín.	22.8	23.5	23.2	23.2	20.6	22.8	23.0
	Temp. Máx.	31.0	32.0	31.0	31.0	34.0	32.5	33.0
	Lluvia (ayer) en mm	35.3	20.0	3.0	2.9	0.0	34.1	14.7
Jueves 12 de febrero 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	23.0	23.0	23.0	21.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	30.0	30.0	30.0	29.0	34.0	33.0	32.5
Fecha de emisión: miércoles, 11 de febrero de 2026. COD: PR - 042								



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLOGICO N°042 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – GERESA LORETO

LLUVIA EN LA SELVA

Inicio del Evento: Miércoles, 11 de Febrero de 2026 a las 00:00 horas
Fin del Evento : Viernes , 13 de Febrero de 2026 a las 23:59 horas
Periodo de vigencia del aviso: **71 horas**

NARANJA

Aviso N°044. El SENAMHI informa que, desde el miércoles 11 al viernes 13 de febrero, se espera la presencia de lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

El miércoles 11 de febrero se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 40 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 60 mm/día en la selva centro y selva sur.

DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: AMAZONAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTIN, UCAYALI

PROVINCIAS CONSIDERADAS: **ALTO AMAZONAS, LORETO, REQUENA, UCAYALI, DATUM DEL MARAÑON,**



NIVELES DE PELIGRO

NIVEL BLANCO

Sin fenómenos meteorológicos peligrosos. No es necesario tomar precauciones especiales.

NIVEL AMARILLO

Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

NIVEL NARANJA

Se producen fenómenos meteorológicos peligrosos. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

NIVEL ROJO

Se producen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Sea extremadamente precavido. Este al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

FUENTE: SENAMHI

AVISO HIDROLÓGICO N°036 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN YURIMAGUAS DHN

Fecha de inicio: **Martes, 10 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs**
Fecha de final : **Sábado, 14 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs**
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°367. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO HUALLAGA, en el departamento LORETO. Hoy Martes, 10 de Febrero de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica YURIMAGUAS DHN, registró un NIVEL de 133.85 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de YURIMAGUAS, SANTA CRUZ, LAGUNAS, PELEJO, PIAPLAYA, PUERTO ARTURO, PROVIDENCIA y SANTA MARIA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales:




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 09 de Febrero 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 09 febrero).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 09 de febrero 2026:

a) Se han notificado 04MM, Directas (04) e indirectas (0), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 09 de febrero).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 09 febrero).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	0	0	0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	50.0
Puerperio	2	0	2	50.0
Total	4	0	4	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Las muerte maternas ocurren generalmente durante el **Puerperio** (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto).

En el 2025: El 67.6% fueron en el puerperio.

En el 2026: El 50.0% (2) durante el puerperio y el 50.0% (2) en el parto.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 09 febrero).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (2)	CAHUAPANAS MORONA (1) PASTAZA (1) BARRANCA	1 1		1
3	REQUENA	SOPLIN			
4	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA INDIANA FERNANDO LORES BELÉN TORRES CAUSANA PUNCHANA NAPO IQUITOS			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (1)	RAMÓN CASTILLA (1) SAN PABLO PEBAS	1		1
6	LORETO	NAUTA TROMPETEROS			
7	PUTUMAYO	URARINAS			
8	UCAYALI	YAGUAS PAMPAHERMOSA CONTAMANA			
TOTAL			4	0	4

En el 2026, hasta el 9 de febrero: **04 muertes maternas directas**: **01** ocurrió en el trayecto de Puerto américa, fallece a 5 minutos de llegar a San Lorenzo, **01** ocurrió en domicilio en la localidad de Charupa, distrito del Pastaza, ambas de la provincia del Datem del Marañón. **01** ocurrió en el Hospital Iquitos, procede del distrito de Ramón Castilla, llegó al Hospital Iquitos por medio de una referencia institucional. **01** ocurrió en el domicilio de la localidad de San Juan de Paranapura del distrito de Balsapuerto de la provincia de Alto Amazonas.

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 09 de febrero).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	2		2	5.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9				0.0
34	2		2	5.9				0.0
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7				0.0
39	2	4	6	17.6	4		4	100.0
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	4	0	4	100.0

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas: El 17.6% de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: Las 04 muertes maternas, ocurrieron cuando presentaban 39 SG.

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 09 de febrero).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				0	0.0
	17	1	0	1			17					
JOVEN	18	1	0	1	12	35.3	18				0	0.0
	19	0	1	1			19					
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
	28	1	3	4			28					
ADULTO	30	1	1	2	20	58.8	30				4	100.0
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	1				
	36	2	0	2			36	2				
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
							43	1				
	47	1	0	1			47					
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		4	0	4	4	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el 58.8% de las muertes maternas ocurrieron en la **etapa de vida adulto**.
En En el 2026, 04 muertes materna ocurrieron en la etapa adulto.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 09 de febrero).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	3		3	75.0
Achuar	1		1	38.2				25.0
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		1		1	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1					
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	4	0	4	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica). Siendo de la etnia Kichwas (4) y Shawis (3) los que reportaron más muertes materna.

En el 2026; El 75.0% (03) muertes maternas son mestizos y el 25% (01) de la muerte materna pertenece a la etnia Shawi del

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 09 de febrero).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			1	0	1	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (1)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS				
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1		1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS				
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO				
5	IPRESS I.1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMÓN CASTILLA				
B. ES SALUD			0	0	0	ES SALUD (0)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS				
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS				
C. DOMICILIO			2	0	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE CHARUPA	PASTAZA/ DATEM DEL MARAÑÓN	1		1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS				
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN				
4	CC.NN ZAPOTILLO-LOMA LINDA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS				
5	LOCALIDAD DE NVO CHIMBOTE	PAMPAHERMOSA/UCAYALI				
6	LOCALIDAD MANCO CAPAC	CONTAMANA/UCAYALI				
7	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1		1	
D. TRAYECTO			0	0	0	TRAYECTO (0)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS				
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) IPRESS I.3 INDIANA				
E. TRASLADO NSTITUCIONAL			1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE (PUNCHANA) - IQUITOS				
2	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 BAGAZAN - IPRESS I.2 SAN REGIS/NAUTA				
3	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMÉRICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1		1	
TOTAL			4	0	4	4

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 09 de febrero)**

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	19	55.88	4	100.00
Hemorragias	11	32.35	2	50.00
Hipertensivas	7	20.59	2	50.00
Sepsis	0	0.00	0	0.00
Blanco sin causa básica del HRL	1	2.94	0	0.00
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	4	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 *muertes maternas*; el **55.88%** son *Directas*, de ellas el 32.35% son por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.9% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 04 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **hipertensión** (2) y a **Hemorragia** (2)

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 05



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 05

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	4	23.53		
2	INMATURIDAD EXTREMA			3	30.00
3	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	20.00
4	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	20.00
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	11.76		
6	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	11.76		
7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIA	1	5.88		
8	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	5.88		
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	5.88		
10	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		0.00	1	10.00
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	5.88		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	5.88		
13	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	5.88		
14	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	10.00
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	10.00
16	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	5.88		
17	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	5.88		
18	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	5.88		
Total		17	100	10	100

Hasta la S.E. 05 se notificó 27 casos de muertes fetales y neonatales, 5 muertes más que la semana anterior (SE 04), siendo la causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(33.53%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a inmadurez extrema(30.%).


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 05



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5				
1	CONTAMANA	1	1			4	6	9.23	9.23	
2	NAUTA			1	2	1	4	6.15	15.38	
3	PASTAZA	3				1	4	6.15	21.54	
4	BELEN	2	1		1		4	6.15	27.69	
5	LAS AMAZONAS		2	2			4	6.15	33.85	
6	MAZAN	1	1		1		3	4.62	38.46	
7	YURIMAGUAS		1	1	1		3	4.62	43.08	
8	PEBAS	2			1		3	4.62	47.69	
9	TORRES CAUSANA		1	1	1		3	4.62	52.31	
10	MORONA	1				2	3	4.62	56.92	1
11	TIGRE			1	1		2	3.08	60.00	
12	FERNANDO LORES					2	2	3.08	63.08	
13	ANDOAS		1	1			2	3.08	66.15	
14	BARRANCA					2	2	3.08	69.23	
15	MANSERICHE					2	2	3.08	72.31	
16	NAPO				1	1	2	3.08	75.38	
17	ALTO NANAY				1		1	1.54	76.92	
18	JEBEROS					1	1	1.54	78.46	
19	SOPLIN			1			1	1.54	80.00	
20	PADRE MARQUEZ		1				1	1.54	81.54	
21	URARINAS			1			1	1.54	83.08	
22	BALSAPUERTO				1		1	1.54	84.62	
23	SAQUENA		1				1	1.54	86.15	
24	CAHUAPANAS		1				1	1.54	87.69	
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1	1	1.54	89.23	
26	PUNCHANA		1				1	1.54	90.77	
27	JENARO HERRERA		1				1	1.54	92.31	
28	RAMON CASTILLA	1					1	1.54	93.85	
29	YAVARI	1					1	1.54	95.38	
30	SAN PABLO	1					1	1.54	96.92	
31	LAGUNAS				1		1	1.54	98.46	
32	SANTA CRUZ			1			1	1.54	100.00	
Total general		13	13	10	12	17	65	100.00		1

Hasta la S.E. 05; 32 distritos han reportado 65 casos de ofidismo, 19 casos mas que la semana anterior (SE 04); el distrito de Contamana es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.0% de los casos se presento en 19 distritos de los 32 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

TUBERCULOSIS


2026

S.E. 01 - 05



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026

S.E. 01 - 05



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	9	1	2	12		30.77	30.8
2	NAUTA	4			4		10.26	41.0
3	IQUITOS	3			3		7.69	48.7
4	REQUENA	2	1		3		7.69	56.4
5	CONTAMANA	2	1		3		7.69	64.1
6	BELEN	2			2		5.13	69.2
7	SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2		5.13	74.4
8	RAMON CASTILLA	2			2		5.13	79.5
9	BALSAPUERTO	2			2	1	5.13	84.6
10	SOPLIN	1			1		2.56	87.2
11	PUINAHUA	1			1		2.56	89.7
12	URARINAS	1			1		2.56	92.3
13	BARRANCA	1			1		2.56	94.9
14	ANDOAS	1			1		2.56	97.4
15	PARINARI	1			1		2.56	100.0
Total general		33	3	3	39	1	100.00	

15 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 05. 6 distritos más con respecto a la SE 04

Se notificaron 39 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **33** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 19 casos más que la semana epidemiológica anterior(SE 04)

Se notifico un fallecido en la presente semana, en el distrito de Balsapuerto.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 05

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 05

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3	4	5					
1	BARRANCA	3	15	8	23	9	10	58	48.33%	↑	480%
2	URARINAS	8	2	3	2			15	12.50%		
3	BALSAPUERTO	6	1	5		1		13	10.83%		
4	ANDOAS	6						6	5.00%		
5	YURIMAGUAS	2	2	1		1		6	5.00%		
6	RAMON CASTILLA	2				3		5	4.17%		
7	CAHUAPANAS	2	1	1			1	4	3.33%	↑	300%
8	MORONA	2	1	1			108	4	3.33%	↓	-96%
9	JEBEROS	2	1					3	2.50%		
10	PUNCHANA	2		1			15	3	2.50%	↓	-80%
11	SANTA ROSA DE LORETO		1					1	0.83%		
12	SAN JUAN BAUTISTA			1			2	1	0.83%	↓	-50%
13	IQUITOS			1			7	1	0.83%	↓	-86%
14	PASTAZA						58	0	0.00%	↓	-100%
15	BELEN						1	0	0.00%	↓	-100%
16	LAS AMAZONAS						1	0	0.00%	↓	-100%
17	MANSERICHE						7	0	0.00%	↓	-100%
Total general		35	24	22	25	14	210	120	100%		

Hasta la S.E. 05; se han reportado 120 casos de Tos ferina, 49 casos más que la anterior semana (S.E. 04), de estos casos notificados, 109 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año, junto con Urarinas y Balsapuerto.

Barranca reporto 4 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 05.


En comparación al 2025 se notificó 90 (42.8%) casos menos en el presente año. 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 4 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 13 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 05

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	43	48	91	75.8%
12-17 Años (Adolescente)	9	4	13	10.8%
18-29 Años (Joven)	3	3	6	5.0%
30-59 Años (Adulto)	6	2	8	6.7%
60 + (Adulto Mayor)	2		2	1.7%
Total	63	57	120	100%



52.5% (63)



47.5% (57)


Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (75.8%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 5% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 05





CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01 - 52) 2026 (S.E. 01 - 05).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 05, se han reportado 10377 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 542 (5.2%) en niños menores de 2 meses; 2962 (28.6%) en niños de 2 a 11 meses y 6873 (66.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2227 casos más que la semana anterior (SE 04). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas semanas ha mostrado un descenso ubicándose en zona de ALARMA en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de bajo mediano (14) y bajo (37) riesgo en su mayoría. Y EL alto ?????

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 1 - 52)- 2026 (S.E. 01 - 05).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.05 se han registrado 329 episodios de Neumonía; 247 (75.1%) son episodios de Neumonía y 82 (24.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notifico 58 casos más que la semana anterior (SE04). Desde hace 3 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero se mantiene en **ZONA DE EPIDEMIA** con tendencia a que continúe disminuyendo.

Se han reportado 4 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana(01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1) y Yurimaguas(1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(27) y sin riesgo (27)

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 05).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1 - 5)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E. 05; se han notificado 615 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 350 (56.9%) episodios en niños menores de 2 años y 265 (43.1%) en niños de 2 a 4 años, 128 casos más que la semana anterior(SE 04). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en las ultimas tres semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(16), mientras que la mayoría no presentan riesgo (38).


EDAS

2026


S.E. 01 - 05



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 (S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 05)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS
EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (SE 01- 52) - 2026 (SE 1 - 5)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E. 05 se reportaron 8643 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **708 (8.1%)** atenciones en menores de 01 año, 2442 (**28.3%**) atenciones de 01 a 04 años, y 5493 (**63.6%**) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2017 (30.4%) casos más que la semana anterior(05). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026.

Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican en bajo riesgo (37). Se reporto 4 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025(S.E. 01 – 52) Y 2026(S.E. 01 - 05)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 05, se han notificado 461 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 40 (8.7%) atenciones corresponden a <1 año, 116 (25.1%) atenciones de 1 a 4 años y 305(66.2%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 163(54.7%) casos más que la semana anterior(SE 04). La curva de casos en las dos últimas semanas se incremento ubicándose la curva de casos en zona de ALARMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.

Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo(33) mayormente.



GRACIAS