



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 - 23)

(Del 07 de junio al 13 de junio del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 23)

Nº	DIAGNOSTICOS	1--15	16	17	18	19	20	21	22	23	Total	Porcentaje 2026	Porcentaje Acumulado 2026
1	MALARIA POR P. VIVAX	954	478	406	419	431	381	359	389	176	9298	52.73%	52.73%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	193	131	117	104	119	113	81	74	33	2240	12.70%	65.43%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	153	63	64	48	99	100	139	161	146	1648	9.35%	74.78%
4	LEPTOSPIROSIS	117	95	48	58	98	91	90	117	91	1355	7.68%	82.46%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	11	2	23	219	224	193				1340	7.60%	90.06%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	13	23	60	60	55					439	2.49%	92.55%
7	TOS FERINA	15	17	13	10	4		8	7	2	381	2.16%	94.71%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	18	14	16	13	20	16	18	14	16	280	1.59%	96.30%
9	OFIDISMO	25	10	9	11	10	9	8	15	11	276	1.57%	97.87%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	9	7	3	2	12	3	6	8		90	0.51%	98.38%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	6	3	1	2	1	1		1		71	0.40%	98.78%
12	HEPATITIS B	1	2			1	4		1		41	0.23%	99.01%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	6	3	3		1	1	1	1	1	38	0.22%	99.23%
14	METAL, NO ESPECIFICADO	1	7	3	1		1				18	0.10%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	1	1	1	1	2			1		18	0.10%	99.43%
16	DENGUE GRAVE	0	1		6	1	1	1	1		14	0.08%	99.51%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	0									14	0.08%	99.59%
18	LOXOCELISMO	1	2							2	10	0.06%	99.65%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	1						1	1		10	0.06%	99.70%
20	INFECCION GONOCOCICA	1			1						9	0.05%	99.76%
21	RUBEOLA CONGENITA	1						2	4	1	9	0.05%	99.81%
22	SIFILIS CONGENITA	1		2							8	0.05%	99.85%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	4	1			1					6	0.03%	99.89%
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS				2		1	2	1		6	0.03%	99.92%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	1									3	0.02%	99.94%
26	MUERTE MATERNA INDIRECTA	0			1				1		3	0.02%	99.95%
27	ESA VI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	0							1		2	0.01%	99.97%
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA						2				2	0.01%	99.98%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	0									1	0.01%	99.98%
30	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA					1					1	0.01%	99.99%
31	PARALISIS FLACIDA AGUDA								1		1	0.01%	99.99%
32	PAROTIDITIS					1					1	0.01%	100.00%
33	TETANOS NEONATAL	0									1	0.01%	100.00%
Total		1533	860	769	958	1081	917	716	799	479	17634	100%	

Con corte a la semana epidemiológica 23 de 2026, se notificaron 33 eventos y enfermedades de salud pública sujetos a vigilancia epidemiológica.

Entre los casos confirmados, probables y sospechosos, el 82.46% corresponde a las siguientes 4 enfermedades

- Malaria por *P. vivax* (52.73%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.70%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.35%)
- Leptospirosis (7.68%)

En la misma semana epidemiológica de 2025 se notificaron 34 enfermedades, una mas que en 2026. En dicho periodo, la malaria por *vivax* y el dengue sin signos de alarma fueron los eventos más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 23).

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO_DX						Total general
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	9298	100					9298
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2240	100					2240
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1214	73.67	434	26.33			1648
4	LEPTOSPIROSIS	345	25.46	1010	74.54			1355
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1340	100	1340
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			10	2.188	447	97.81	457
7	TOS FERINA	218	57.22	163	42.78			381
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	247	88.21	33	11.79			280
9	OFIDISMO	276	100					276
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	90	100					90
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	44	61.97	27	38.03			71
12	HEPATITIS B	28	68.29	13	31.71			41
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	34	89.47	4	10.53			38
14	SIFILIS MATERNA	13	72.22	5	27.78			18
15	DENGUE GRAVE	14	100					14
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	10	71.43	4	28.57			14
17	LOXOCELISMO	10	100					10
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100					10
19	RUBEOLA CONGENITA			9	100			9
20	INFECCION GONOCOCICA	9	100					9
21	SIFILIS CONGENITA	8	100					8
22	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100					6
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100					3
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	2	66.67	1	33.33			3
25	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100			2
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			2	100			2
27	OTROS INSECTICIDAS	5	100					5
28	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100					1
29	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100			1
30	TETANOS NEONATAL	1	100					1
31	PAROTIDITIS					1	100	1
32	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100					1
33	MALARIA POR P. MALARIAE	1	100					1
Total general		14128	80.12	1718	9.743	1788	407.3	17634

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la Semana Epidemiológica 23 del 2026, de las 33 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados 4 enfermedades se mantienen con el 100% de notificaciones en condición de casos probables; asimismo, 2 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos


En cuanto a los eventos de mayor carga regional, el 74.54% de los casos de leptospirosis se mantiene en condición de probable y pendiente de confirmación

Por su parte la tos ferina, con antecedentes de brotes distritales en 2025, registra actualmente un 42.78% de casos pendientes de confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-23)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 23)





«Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 23 del año 2026, se han notificado 11 539 casos de malaria en la región. De estos, 9298 casos (80.6%) corresponden a *Plasmodium vivax* y 2240 (19.4%) a *Plasmodium falciparum* como las especies más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como la especie circulante más frecuente en la región.».

.Entre la S.E. 22 y la S.E. 23 se reportaron 2745 casos, lo que representa una disminución del **19.21% en la notificación semanal**.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas 3 semanas, entrando la curva a Zona de ÉXITO, con una cobertura de notificación del 96%.

«En relación con la letalidad, hasta la S.E. 23 se reportó **un fallecido** por malaria falciparum, mientras que, en el mismo periodo de 2025, se registraron cinco fallecimientos.»

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 23)



«Respecto a la T.I.A. de malaria en 2026, hasta la S.E. 23 se identificaron 44 distritos en riesgo de transmisión. De este grupo, 20 Distritos se encuentran en situación crítica: 10 muy alto y 10 en alto riesgo.»

«El mayor número de distritos de **muy alto** riesgo se **ubica** en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana). **Esto se debe**, principalmente, a la **dificultad en la accesibilidad** de las comunidades a las **IPRESS** de estas jurisdicciones.»

«Este año 2026, en comparación con el 2025 y para la misma semana epidemiológica, se notificó un **incremento en el número total de distritos en riesgo de malaria (44 frente a 43)**. Asimismo, se registraron cambios en la severidad: dos distritos pasaron de muy alto a alto riesgo, mientras que un nuevo distrito escaló a la categoría de muy alto riesgo.»

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 23)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	ANDOAS	1892	144	128	122	129	117	108	113	113	36	2467	2902	25.15	25.15	17.63
2	TROMPETEROS	1029	85	71	44	60	79	71	49	64	21	1351	1573	13.63	38.78	16.43
3	PASTAZA	792	44	90	82	67	47	78	59	80	41	821	1380	11.96	50.74	68.09
4	TIGRE	443	32	24	21	24	35	28	21	17	7	966	652	5.65	56.39	-32.51
5	YAQUERANA	406	40	41	31	17	26	22	21	32	8	687	644	5.58	61.97	-6.26
6	YAVARI	255	32	34	73	48	38	40	28	42	32	1004	622	5.39	67.36	-38.05
7	URARINAS	273	27	41	23	34	40	21	23	10	11	1170	503	4.36	71.72	-57.01
8	RAMON CASTILLA	160	23	19	31	26	28	14	21	30	16	604	368	3.19	74.91	-39.07
9	ALTO NANAY	206	6	19	15	25	22	13	11	7	6	708	330	2.86	77.77	-53.39
10	NAPO	225	14	13	4	10	6	6	9	12	6	158	305	2.64	80.41	93.04
11	SAN JUAN BAUTISTA	193	13	12	14	6	9	12	11	6	7	866	283	2.45	82.87	-67.32
12	PEBAS	152	33	25	8	18	13	16	6	3		575	274	2.37	85.24	-52.35
13	BARRANCA	89	39	31	7	12	30	20	5	8		222	241	2.09	87.33	8.56
14	MORONA	124	10	9	10	9	9	9	12	14	4	49	210	1.82	89.15	328.57
15	YAGUAS	166	4	7	5	4	4	5	6	4		46	205	1.78	90.93	345.65
16	NAUTA	88	4	4	7	6	13	15	9	3		250	149	1.29	92.22	-40.40
17	MAZAN	70	8	9	2	3	3	2	3	1	1	211	102	0.88	93.10	-51.66
18	INDIANA	35	10	4	5	8	2	2	4	3	3	418	76	0.66	93.76	-81.82
19	MANSERICHE	66	1						1			247	68	0.59	94.35	-72.47
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	58	3		1						1	254	63	0.55	94.90	-75.20
21	ROSA PANDURO	57	2		1		1			1		1	62	0.54	95.43	6100.00
22	SAN PABLO	24	9	6	4	2	6		4	2	4	91	61	0.53	95.96	-32.97
23	SOPLIN	39	2	6	1	7	3		1	1	1	172	61	0.53	96.49	-64.53
24	PUTUMAYO	53	3	1	1		2	1				20	61	0.53	97.02	205.00
25	PUNCHANA	38	6	3	2	2	2	3	3		1	286	60	0.52	97.54	-79.02
26	BALSAPUERTO	25	14	2	1	2	8	4	1	1	1	29	59	0.51	98.05	103.45
27	TORRES CAUSANA	35	3	2		1	2		4	5	1	57	53	0.46	98.51	-7.02
28	IQUITOS	42	1		1	1			2		1	300	48	0.42	98.93	-84.00
29	BELEN	18			3	2	1	1		2		85	27	0.23	99.16	-68.24
30	LAS AMAZONAS	19	3					1	2	1		18	26	0.23	99.39	44.44
31	JENARO HERRERA	7					1	1	5			14	14	0.12	99.51	0.00
32	SANTA ROSA DE LORETO	10		2									12	0.10	99.61	
33	ALTO TAPICHE	4	1	3	2				1			6	11	0.10	99.71	83.33
34	FERNANDO LORES	7		1					1			17	9	0.08	99.78	-47.06
35	REQUENA	3			1					1		47	5	0.04	99.83	-89.36
36	PARINARI	2					2	1				10	5	0.04	99.87	-50.00
37	CAHUAPANAS	1		2								1	3	0.03	99.90	200.00
38	SAQUENA	2							1			10	3	0.03	99.92	-70.00
39	YURIMAGUAS	1	2									27	3	0.03	99.95	-88.89
40	PUINAHUA				1				1				2	0.02	99.97	
41	PAMPA HERMOSA								1			3	1	0.01	99.97	-66.67
42	TAPICHE	1											1	0.01	99.98	
43	EMILIO SAN MARTIN								1				1	0.01	99.99	
44	LAGUNAS						1					2	1	0.01	100.00	-50.00
45	JEBEROS											7	0	0.00	100.00	-100.00
46	SARAYACU											1	0	0.00	100.00	-100.00
47	SANTA CRUZ											2	0	0.00	100.00	-100.00
48	MAQUIA											3	0	0.00	100.00	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS											1		0.00	100.00	-100.00
TOTAL		7110	618	609	523	523	550	494	440	463	209	14284	11539	100.00		

«Hasta la S.E. 23 de 2026, un total de 44 distritos reportaron casos de malaria, lo que representa una reducción en comparación con los 43 distritos que notificaron casos en el mismo periodo de 2025».

«Un total de 12 distritos registraron un incremento en los casos de malaria, de los cuales cinco reportaron un aumento superior al 100% en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, 31 distritos notificaron menos casos que el año anterior para la misma semana».


10 distritos acumulan el 80.41 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 25.15% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026

(S.E. 01 – 23)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	ANDOAS	1389	105	82	78	82	79	68	94	100	34	1842	2111	22.70%	22.70%	14.60		
2	TROMPETEROS	765	62	61	30	46	55	53	42	51	18	948	1183	12.72%	35.43%	24.79		
3	PASTAZA	525	24	47	53	45	25	48	29	54	25	492	875	9.41%	44.84%	77.85		
4	TIGRE	398	32	24	21	24	34	28	21	17	7	743	606	6.52%	51.36%	-18.44		
5	YAVARI	207	25	28	69	47	29	31	21	38	27	807	522	5.61%	56.97%	-35.32		
6	YAQUERANA	308	40	37	23	13	19	18	17	24	6	632	505	5.43%	62.40%	-20.09		
7	URARINAS	229	17	30	13	27	30	16	17	9	9	715	397	4.27%	66.67%	-44.48		
8	RAMON CASTILLA	156	21	17	31	26	28	11	16	22	14	504	342	3.68%	70.35%	-32.14		
9	NAPO	225	14	13	4	10	6	6	9	12	6	155	305	3.28%	73.63%	96.77		
10	SAN JUAN BAUTISTA	190	13	11	14	6	9	12	11	6	7	860	279	3.00%	76.63%	-67.56		
11	PEBAS	148	33	25	8	18	13	16	6	3		480	270	2.90%	79.53%	-43.75		
12	BARRANCA	89	39	31	7	12	30	20	5	8		221	241	2.59%	82.13%	9.05		
13	ALTO NANAY	150	5	11	7	17	15	9	8	6	5	676	233	2.51%	84.63%	-65.53		
14	MORONA	122	8	9	10	9	9	9	12	14	4	39	206	2.22%	86.85%	428.21		
15	YAGUAS	157	4	7	5	4	4	5	6	4		41	196	2.11%	88.95%	378.05		
16	NAUTA	86	4	4	7	6	13	15	9	3		233	147	1.58%	90.54%	-36.91		
17	MAZAN	70	7	9	2	3	3	2	3	1	1	210	101	1.09%	91.62%	-51.90		
18	INDIANA	35	10	4	5	8	2	2	4	3	3	416	76	0.82%	92.44%	-81.73		
19	MANSERICHE	66								1		247	67	0.72%	93.16%	-72.87		
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	58	3		1						1	254	63	0.68%	93.84%	-75.20		
21	ROSA PANDURO	57	2		1		1			1		1	62	0.67%	94.50%	6100.00		
22	SOPLIN	39	2	6	1	7	3		1	1	1	171	61	0.66%	95.16%	-64.33		
23	SAN PABLO	23	9	6	4	2	6		4	2	4	81	60	0.65%	95.81%	-25.93		
24	BALSAPUERTO	25	14	2	1	2	8	4	1	1	1	29	59	0.63%	96.44%	103.45		
25	PUTUMAYO	49	3	1	1		2	1				20	57	0.61%	97.05%	185.00		
26	TORRES CAUSANA	35	3	2		1	2			4	5	1	284	53	0.57%	97.62%	-81.34	
27	PUNCHANA	32	6	3	2	1	2	3	3			57	53	0.57%	98.19%	-7.02		
28	IQUITOS	40	1		1	1				2		1	300	46	0.49%	98.69%	-84.67	
29	BELEN	18			3	2	1	1		2		85	27	0.29%	98.98%	-68.24		
30	LAS AMAZONAS	19	3						1	2	1	17	26	0.28%	99.26%	52.94		
31	JENARO HERRERA	7					1	1	5			14	14	0.15%	99.41%	0.00		
32	SANTA ROSA DE LORETO	10		2									12	0.13%	99.54%			
33	ALTO TAPICHE	4	1	3	2				1			6	11	0.12%	99.66%	83.33		
34	FERNANDO LORES	7		1						1		17	9	0.10%	99.75%	-47.06		
35	REQUENA	3			1						1	47	5	0.05%	99.81%	-89.36		
36	PARINARI	2					1	1				9	4	0.04%	99.85%	-55.56		
37	CAHUAPANAS	1		2								27	3	0.03%	99.88%	-88.89		
38	YURIMAGUAS	1	2									1	3	0.03%	99.91%	200.00		
39	SAQUENA	1							1				2	0.02%	99.94%			
40	PUINAHUA				1					1		9	2	0.02%	99.96%	-77.78		
41	PAMPA HERMOSA									1			1	0.01%	99.97%			
42	TAPICHE	1										2	1	0.01%	99.98%			
43	EMILIO SAN MARTIN								1				1	0.01%	99.99%			
44	LAGUNAS						1					3	1	0.01%	100.00%	-66.67		
45	EMILIO SAN MARTIN											1	0	0.00%	100.00%	-100.00		
46	SARAYACU											1	0	0.00%	100.00%	-100.00		
47	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS											7	0	0.00%	100.00%	-100.00		
48	JEBEROS											3	0	0.00%	100.00%	-100.00		
49	MAQUIA											1	0	0.00%	100.00%	-100.00		
50	SANTA CRUZ											1	0	0.00%	100.00%	-100.00		
Total general		5747	512	478	406	419	431	381	359	389	176	11709	9298					

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




«Hasta la S.E. 23 de 2026, un total de 44 distritos reportaron casos de malaria por *Plasmodium vivax*, en contraste con los 46 distritos que notificaron casos en el mismo periodo de 2025. El 82.13% de la carga de la enfermedad se concentra en 12 distritos. Asimismo, 12 distritos registraron un incremento de casos en comparación con el año anterior —de los cuales seis muestran un aumento superior al 100%—, mientras que 31 distritos reportaron una disminución».

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026

(S.E. 01 - 23)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	ANDOAS	1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	625	791	35.31%	35.3%	26.6%
2	PASTAZA	503	39	46	44	47	38	40	19	13	2	329	505	22.54%	57.9%	53.5%
3	TROMPETEROS	267	20	43	29	22	22	30	30	26	16	397	389	17.37%	75.2%	-2.0%
4	YAQUERANA	263	23	10	14	14	24	18	7	13	3	55	139	6.21%	81.4%	152.7%
5	URARINAS	98		4	8	4	7	4	4	8	2	455	106	4.73%	86.2%	-76.7%
6	YAVARI	44	10	11	10	7	10	5	6	1	2	197	100	4.46%	90.6%	-49.2%
7	ALTO NANAY	48	7	6	4	1	9	9	7	4	5	31	97	4.33%	95.0%	212.9%
8	TIGRE	56	1	8	8	8	7	4	3	1	1	223	46	2.05%	97.0%	-79.4%
9	RAMON CASTILLA	45					1					100	26	1.16%	98.2%	-74.0%
10	YAGUAS	4	2	2				3	5	8	2	5	9	0.40%	98.6%	80.0%
11	PUNCHANA	9										2	7	0.31%	98.9%	250.0%
12	PEBAS	6				1						10	4	0.18%	99.1%	-60.0%
13	PUTUMAYO	4										6	4	0.18%	99.2%	-33.3%
14	SAN JUAN BAUTISTA	4											4	0.18%	99.4%	
15	MORONA	3		1								95	4	0.18%	99.6%	-95.8%
16	IQUITOS	2	2									17	2	0.09%	99.7%	-88.2%
17	NAUTA	2											2	0.09%	99.8%	
18	SAN PABLO	2										1	1	0.04%	99.8%	0.0%
19	MAZAN	1										1	1	0.04%	99.9%	0.0%
20	MANSERICHE		1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
21	SAQUENA		1									10	1	0.04%	100.0%	-90.0%
22	PARINARI	1											1	0.04%	100.0%	
23	NAPO						1					3		0.00%	100.0%	-100.0%
24	INDIANA											2		0.00%	100.0%	-100.0%
25	BARRANCA											1		0.00%	100.0%	-100.0%
26	LAS AMAZONAS											1		0.00%	100.0%	-100.0%
27	SOPLIN											1		0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		1362	121	147	134	122	138	133	102	96	56	2568	2240	100.00		

Hasta la S.E. 23 de 2026, un total de 22 distritos reportaron casos de malaria por *Plasmodium falciparum*, en contraste con los 24 distritos que notificaron la enfermedad en el mismo periodo de 2025. El 81.4% de la carga de casos se concentra en cuatro distritos; específicamente, Andoas y Pastaza, en la provincia de Datem del Marañón, acumulan el 57.9% del total regional. Al evaluar la tendencia respecto a 2025, seis distritos registraron un incremento de casos —de los cuales 03 muestran un aumento superior al 100%—, mientras que 15 distritos reportaron una disminución».



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 23)


Nº	DISTRITO	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo	Nº	DISTRITO	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	644.00	307.99	Muy alto Riesgo	21	TORRES CAUSANA	53	8.50	Mediano Riesgo
2	ANDOAS	2902.00	201.33		22	MANSERICHE	68	5.96	
3	PASTAZA	1380.00	194.56		23	SAN PABLO	61	4.73	
4	TROMPETEROS	1573.00	147.77		24	NAUTA	149	4.51	
5	YAGUAS	205.00	133.46		25	SANTA ROSA DE LORETO	12	3.74	
6	ROSA PANDURO	62.00	103.33		26	SAN JUAN BAUTISTA	283	3.68	
7	ALTO NANAY	330.00	87.23		27	ALTO TAPICHE	11	3.66	
8	TIGRE	652.00	80.31		28	JENARO HERRERA	14	2.83	
9	SOPLIN	61.00	78.21		29	BALSAPUERTO	59	2.65	
10	YAVARI	622.00	65.80		30	LAS AMAZONAS	26	2.46	
11	URARINAS	503	39.51	Alto Riesgo	31	PUNCHANA	60	2.29	Bajo Riesgo
12	MORONA	210	27.26		32	IQUITOS	48	1.54	
13	TNTE. MANUEL CLAVERO	63	26.17		33	TAPICHE	1	1.08	
14	PEBAS	274	23.68		34	SAQUENA	3	0.89	
15	RAMON CASTILLA	368	19.30		35	PARINARI	5	0.85	
16	NAPO	305	17.63		36	FERNANDO LORES	9	0.57	
17	BARRANCA	241	16.90		37	BELEN	27	0.40	
18	MAZAN	102	16.87		38	PUINAHUA	2	0.39	
19	INDIANA	76	15.24		39	CAHUAPANAS	3	0.26	
20	PUTUMAYO	61	13.59		40	LAGUNAS	1	0.23	
					41	PAMPA HERMOSA	1	0.17	
					42	REQUENA	5	0.17	
					43	EMILIO SAN MARTIN	1	0.14	
					44	YURIMAGUAS	3	0.09	
					TOTAL		11539.00		

Según el nivel de riesgo para malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA), Loreto reportó 44 distritos en situación de riesgo hasta la semana epidemiológica (SE) 23. Entre ellos, se registraron 10 distritos de muy alto riesgo —manteniendo la misma cifra de la semana anterior—, siendo las provincias de Datem del Marañón, Putumayo, Loreto y Ramón Castilla las que concentran la mayor incidencia de casos en dicha categoría. Por otro lado, un total de 10 distritos no notificaron casos hasta la presente semana

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 23)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	4634	953		5587	48.4%
12-17 Años (Adolescente)	1263	388		1651	14.3%
18-29 Años (Joven)	1382	383		1765	15.3%
30-59 Años (Adulto)	1728	448	1	2177	18.9%
60 + (Adulto Mayor)	291	68		359	3.1%
TOTAL	9298	2240	1	11539	100%



Etapa de vida Niño (48.4 %): Registra la mayor concentración de la enfermedad, lo que demuestra un patrón de transmisión comunitaria e intra-domiciliaria activa.

Etapa de vida Adulto (18.9 %): Se posiciona como el segundo grupo más afectado, comportamiento que se asocia a los riesgos de exposición laboral y actividades económicas regionales.


SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4091	1085		5176	44.9%
Masculino	5207	1155	1	6363	55.1%
TOTAL	9298	2240	1	11539	100%

El análisis por sexo muestra que los hombres concentran la mayoría de los casos de malaria con el 55.1 %. Existe una diferencia notable de 10.2 % frente al sexo femenino, lo cual se asocia directamente a los roles económicos y actividades productivas que exponen en mayor medida a la población masculina en zonas de riesgo.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

(S.E. 01 - 23)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	SAN LORENZO	13	9	22
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	16	20
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	12	15
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	11	13
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	REMANSO		5	5
8	SOPLIN VARGAS		4	4
9	HUAPAPA	0	4	4
10	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	2	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	TAMSHIYACU		2	2
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	REQUENA		1	1
15	AUCAYO		1	1
16	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
17	CLINCA ANA STHALL		1	1
18	CABALLO COCHA	0	1	1
19	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
20	EL ESTRECHO	0	1	1
21	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		26	91	117



La vigilancia de malaria hasta la SE 23 reporta un acumulado de 117 hospitalizados (4 más que la semana previa), con un claro predominio de ***P. vivax*** (91 casos). A nivel específico, la SE 23 registró solo 2 hospitalizados, manteniendo la tendencia decreciente que se observa desde la SE 20. Geográficamente, el Hospital de Apoyo Iquitos y C.S. San Lorenzo se mantienen como los establecimientos con el mayor número de pacientes internados.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto S.E. 01 – 23; 2026

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–23 del 2026, se reportó 1 fallecido, por **Plasmodium falciparum**, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por **Plasmodium vivax** y 1 por **Plasmodium falciparum**

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos hace 11 semanas.

DENGUE 2026

SE 01 - 23


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de Letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	832	0	280	14.42	0	0.00
DENGUE GRAVE	16	8	14	0.72	3	21.43
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4044	0	1648	84.86	0	0.00
Total general	4892	8	1942	100.0	3	0.15



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO



AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 23)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 23)



La vigilancia de dengue hasta la SE 23 de 2026 reporta un acumulado de 1942 casos, sumando 135 nuevos contagios respecto a la SE 22. En cuanto al análisis de la curva, mientras que el año pasado a la SE 23 se mostraba una tendencia decreciente en la zona de EPIDEMIA, el comportamiento de 2026 refleja un incremento desde la SE 18. Actualmente la curva de tendencia se ubica en zona de epidemia, mostrando un leve descenso durante esta última semana

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 23)



El análisis de la TIA para dengue hasta la SE 23 revela que 31 distritos presentan riesgo de transmisión en la región. Actualmente se registran 12 distritos de alto riesgo —ubicados mayoritariamente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón—, lo que representa una reducción de 10 distritos en esta categoría en comparación con el mismo periodo de 2025. Asimismo, un total de 23 distritos no han reportado casos de dengue en lo que va del año.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 23

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	YURIMAGUAS	513	59	53	65	45	89	70	83	91	61	880	1129	58.14	58.14		28.30
2	SAN JUAN BAUTISTA	72	5	4	3	7	6	15	21	41	39	689	213	10.97	69.10		-69.09
3	BARRANCA	80	4	5	3	5	4	5	11	3	7	901	127	6.54	75.64		-85.90
4	BELEN	56	4	4	1	2	3	3	10	11	14	417	108	5.56	81.20		-74.10
5	IQUITOS	19	6	5		1	6	1	9	8	12	834	67	3.45	84.65		-91.97
6	LAGUNAS	23	6	2	3	1	5	7	2	5	13	81	67	3.45	88.11		-17.28
7	RAMON CASTILLA	23							5	4	10	24	42	2.16	90.27		75.00
8	MANSERICHE	35	2									51	37	1.91	92.17		-27.45
9	PUNCHANA	17		1	2		3	3	5	4	2	351	37	1.91	94.08		-89.46
10	NAUTA	15	2	1		2		1	7	2	1	107	31	1.60	95.67		-71.03
11	TIGRE	1			1		1	7			1	3	11	0.57	96.24		266.67
12	REQUENA	7						1	1			67	9	0.46	96.70		-86.57
13	VARGAS GUERRA	6	1				1					3	8	0.41	97.12		166.67
14	ANDOAS	3			2	2	1					100	8	0.41	97.53		-92.00
15	CONTAMANA	3	1			2					1	2	7	0.36	97.89		250.00
16	SANTA CRUZ								1	5		19	6	0.31	98.20		-68.42
17	PUINAHUA	4		1								3	5	0.26	98.46		66.67
18	PASTAZA							2	3			27	5	0.26	98.71		-81.48
19	SARAYACU	1		1			1			1		8	4	0.21	98.92		-50.00
20	PEBAS	3								1		2	4	0.21	99.12		100.00
21	NAPO	2						1				134	3	0.15	99.28		-97.76
22	URARINAS	1	1									13	2	0.10	99.38		-84.62
23	TROMPETEROS	2										1	2	0.10	99.49		100.00
24	BALSAPUERTO	2										17	2	0.10	99.59		-88.24
25	YAVARI	2										5	2	0.10	99.69		-60.00
26	PARINARI							1				10	1	0.05	99.74		-90.00
27	INDIANA	1										9	1	0.05	99.79		-88.89
28	MORONA	1										47	1	0.05	99.85		-97.87
29	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										1	10	1	0.05	99.90		-90.00
30	SAN PABLO	1										32	1	0.05	99.95		-96.88
31	FERNANDO LORES			1								1	1	0.05	100.00		0.00
32	EMILIO SAN MARTIN											2		0.00	100.00		-100.00
33	MAQUIA											1		0.00	100.00		-100.00
34	LAS AMAZONAS											2		0.00	100.00		-100.00
35	PUTUMAYO											4		0.00	100.00		-100.00
36	MAZAN											4		0.00	100.00		-100.00
37	JENARO HERRERA											24		0.00	100.00		-100.00
38	SAQUENA											1		0.00	100.00		-100.00
39	TORRES CAUSANA											1		0.00	100.00		-100.00
40	ALTO NANAY											5		0.00	100.00		-100.00
Total general		893	91	78	80	67	120	117	158	176		4892	1942	100.00			

Durante la SE 23 de 2026, la afectación por dengue alcanzó a 31 distritos (9 menos que a la misma semana de 2025). El comportamiento epidemiológico y clínico se detalla a continuación:


Tendencia distrital: De las jurisdicciones afectadas, 22 muestran una reducción de casos, mientras que 8 registran un incremento (5 de ellas con un aumento superior al 100 %).

Focalización geográfica: Cuatro distritos acumulan el 81.20 % de la casuística de Loreto, liderados por Yurimaguas (58.14 %) y San Juan Bautista (69.10 %).

Formas clínicas: El acumulado regional registra 1648 casos sin signos de alarma, 280 con signos de alarma y 14 casos de dengue grave.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 23).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	103	6	443	552	28.42
12-17 Años (Adolescente)	41	2	318	361	18.59
18-29 Años (Joven)	58	2	285	345	17.77
30-59 Años (Adulto)	71	4	467	542	27.91
60 + (Adulto Mayor)	7		135	142	7.31
	280	14	1648	1942	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 23 se concentran en la etapa de vida Niño (28.42%) y adultos (27.91%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 1 caso de Dengue Grave más que la semana anterior.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	146	8	873	1027	52.88
Masculino	134	6	775	915	47.12
TOTAL	280	14	1648	1942	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (5.76%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión de contagio sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 23


ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	83	6	18	107
HOSPITAL APOYO IQUITOS	42	3		45
HOSPITAL I YURIMAGUAS	33	2	4	39
SAN LORENZO	24		2	26
HOSPITAL III IQUITOS	23			23
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	14		1	15
SARAMIRIZA	10		1	11
REQUENA	3			3
CONTAMANA	3			3
CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
JUANCITO DE SARAYACU	1			1
TIERRA BLANCA	1			1
CLINICA NAVAL			1	1
MORONACocha	1			1
SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
ORELLANA			1	1
LA LOMA		1		1
PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
INDEPENDENCIA	1			1
Total general	244	12	30	286

Hasta la S.E.23; 20 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 286 casos hospitalizados, de ellos 255 (89.16%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 22), se notificó 3 (1.04%) hospitalizados más. En la SE 23 se notificó 15 hospitalizados, de éstos 2 se confirmaron.


El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Se reportó 3 fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana.



En la S.E. 23 se presentó 11hospitalizados con signos de alarma, de estos 10 hospitalizados se mantienen como probables.

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 20 - 23)




El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, se pueden observar que los casos en los sectores se muestran dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior, SE 22, observando 1 punto de concentración en el distrito de San Juan sector 35 en la zona del Terminal. El distrito de Punchana es el que reporta el menor número de casos

AVANCE DE LA 3RA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abril al 06 de Junio del 2026)


Se viene realizando la 3ra intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 70.2%, Iquitos con 71.4%, Belén con 69.6%, San Juan con 72.8%. Con una cobertura de avance de 53.9% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	24/04 - 06/06/2026	21875	57.5%	12574	5955	4109	913	324	17920	47817	70.2	22.9	5.1	1.8	2300	4000	18.3	31.8
IQUITOS	7 al 19	24/04 - 06/06/2026	36328	50.3%	18260	10234	5113	1339	852	25564	69039	71.4	20.0	5.2	3.3	1254	2133	6.9	11.7
BELÉN	20 al 25 y 23A	24/04 - 06/06/2026	21019	56.7%	11912	4953	3684	1138	377	17111	41099	69.6	21.5	6.7	2.2	1277	2049	10.7	17.2
SAN JUAN	26 al 36 y 38	24/04 - 06/06/2026	35597	53.7%	19128	6795	4903	1902	348	26281	62327	72.8	18.7	7.2	1.3	1824	3648	9.5	19.1
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	24/04 - 06/06/2026	114819	53.9%	61874	27937	17809	5292	1901	86876	220282	71.2	20.5	6.1	2.2	6655	11830	10.8	19.1



AVANCE DE LA 3RA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abr. al 06 de Jun. del 2026)

Se está realizando la 3ra. Intervención del control larvario en 7 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 66.6%, Rumococha con 62.9% Santo Tomás con 66.5%, Quistococha con 55.9%, los Delfines con 70.8%, Peña Negra 63.4% y 61.2%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVE NCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	24/04-02/06/2026	III	2443	74.5%	1819	843	788	75	50	2732	4816	66.6	28.8	2.7	1.8	270	489	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	03-06/06/2026	III	1304	21.2%	276	135	143	9	11	439	844	62.9	32.6	2.1	2.5	42	67	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	24/04-06/06/2026	III	4847	62.1%	3010	742	908	533	73	4524	6671	66.5	20.1	11.8	1.6	488	825	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	24/04-06/06/2026	III	7548	45.0%	3394	742	1898	646	132	6070	8101	55.9	31.3	10.6	2.2	564	961	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	24/04-23/05/2026	III	3643	69.2%	2520	587	705	272	64	3561	4668	70.8	19.8	7.6	1.8	344	625	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	25/05-06/06/2026	III	2243	65.6%	1471	303	565	249	34	2319	1885	63.4	24.4	10.7	1.5	259	596	AVANCE
		VARILLAL	VARILLAL	6/06/2026	III	1830	6.3%	115	46	47	20	6	188	444	61.2	25.0	10.6	3.2	46	80	AVANCE
TOTAL GENERAL						19785	55.7%	11019	3049	4442	1535	330	17326	25100	63.6	25.6	8.9	1.9	1708	2967	

AVANCE DEL II Y III CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (10 JUNIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Anuent.	Total	Nº de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	8/6//2026	1630	2.8%	III	AVANCE	46	14	0	0	0	46	152	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	1	2.2%	2.2%
	INDIANA	INDIANA	25/5-6/6//2026	1562	29.4%	III	AVANCE	460	177	7	20	0	487	980	94.5%	1.4%	4.1%	0.0%	31	38	6.7%	8.3%
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	8/6//2026	311	7.4%	III	AVANCE	23	12	0	0	0	23	67	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	6/4/-26/5/2026	1015	80.9%	II	CULMINADO	821	429	88	126	0	1035	2746	79.3%	8.5%	12.2%	0.0%	20	20	2.4%	2.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	18/4-1/6/2026	1992	84.3%	II	AVANCE	1679	1408	64	0	1	1744	4735	96.3%	3.7%	0.0%	0.1%	150	248	8.9%	14.8%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	7/4/-3/6/2026	9033	91.2%	II	AVANCE	8235	1372	934	22	15	9206	23216	89.5%	10.1%	0.2%	0.2%	395	564	4.8%	6.8%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	18/4/-30/5/2026	1127	68.7%	II	AVANCE	774	299	4	0	0	778	1935	99.5%	0.5%	0.0%	0.0%	74	146	9.6%	18.9%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	30/5-6/6/2026	592	21.6%	IV	AVANCE	128	18	4	3	0	135	547	94.8%	3.0%	2.2%	0.0%	11	15	8.6%	11.7%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5-6/6/2026	1126	12.1%	III	AVANCE	136	101	1	0	0	137	420	99.3%	0.7%	0.0%	0.0%	2	2	1.5%	1.5%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	27/4-8/5/2026	277	91.0%	V	CULMINADO	252	178	0	33	0	285	837	88.4%	0.0%	11.6%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-8/6/2026	1241	65.1%	III	AVANCE	808	153	130	34	12	984	2285	82.1%	13.2%	3.5%	1.2%	57	81	7.1%	10.0%
	PEVAS	PEVAS	18/4/-6/6/2026	1256	82.6%	II	AVANCE	1038	330	18	0	0	1056	2298	98.3%	1.7%	0.0%	0.0%	87	141	8.4%	13.6%
	SAN PABLO	SAN PABLO	16/4-16/5/2026	1145	33.3%	II	AVANCE	381	196	17	0	0	398	1029	95.7%	4.3%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	30/4/-2/6/2026	580	95.5%	III	AVANCE	554	285	2	107	0	663	1924	83.6%	0.3%	16.1%	0.0%	6	9	1.1%	1.6%
DIRESA LORETO				22887	67.0%			15335	4972	1269	345	28	16977	43171	90.3%	7.5%	2.0%	0.2%	834	1265	5.4%	8.2%

Al 08 de Junio del, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene iniciando el III ciclo actividades de control larvario en los distritos de Mazan, Indiana, Alto Nanay, Putumayo y Ramón Castilla. Asimismo, se viene culminando el II ciclo de control larvario en los distritos de Requena, Napo, Fernando Lores y Pebas.

CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO

MAY - JUN 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuevos	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	9345	9670	38.8%	4,100	3749	332	14	5	389	1721	91.4%	8.1%	0.3%	0.1%	10/04/2026	28/05/2026	
401	YURIMAGUAS	IPRESS 30 DE AGOSTO KM 17	1603	686	79.7%	583	547	34	2	0	25	326	93.8%	5.8%	0.3%	0.0%	12/05/2026		15/05/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9483	3683	74.6%	3,683	2,749	892	39	3	254	2076	74.6%	24.2%	1.1%	0.1%	23/01/2026		4/03/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	11421	3964	82.2%	3,701	3,259	414	21	7	183	2481	88.1%	11.2%	0.6%	0.2%	23/03/2026		17/04/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	6400	3964	48.1%	2,248	1908	302	32	6	87	1297	84.9%	13.4%	1.4%	0.3%	18/05/2026	6/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	10564	5396	53.4%	4,028	2884	856	105	183	255	1863	71.6%	21.3%	2.6%	4.5%	18/05/2026	6/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	8956	4794	54.8%	3,301	2626	621	49	5	276	1419	79.6%	18.8%	1.5%	0.2%	18/05/2026	6/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	7697	3750	61.4%	2,549	2301	235	7	6	215	1574	90.3%	9.2%	0.3%	0.2%	18/05/2026	6/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	6995	3721	47.7%	2,392	1,774	536	49	33	121	1433	74.2%	22.4%	2.0%	1.4%	18/05/2026	5/06/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	3091	2043	43.0%	1,090	878	206	6	0	70	695	80.6%	18.9%	0.6%	0.0%	18/05/2026	5/06/2026	
	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	9192	5067	65.5%	3,451	3317	58	0	76	126	22	96.1%	1.7%	0.0%	2.2%	14/05/2026	8/06/2026	
	BARRANCA	P.S PTO. INDUSTRIAL	776	255	93.7%	255	239	10	0	6	1	8	93.7%	3.9%	0.0%	2.4%	11/05/2026		6/06/2026
404	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	425	292	53.8%	164	157	4	0	3	0	0	95.7%	2.4%	0.0%	1.8%	11/05/2026	30/05/2026	
	MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	586	326	92.9%	326	303	13	0	10	3	0	92.9%	4.0%	0.0%	3.1%	11/05/2026		6/06/2026
	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	425	292	94.5%	292	276	12	0	4	0	0	94.5%	4.1%	0.0%	1.4%	11/05/2026		6/06/2026
	PASTAZA	C.S ULLPAYACU	465	646	98.5%	646	636	10	0	0	12	20	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	11/05/2026		6/06/2026
	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	14275	5892	60.8%	1,236	3584	23	0	0	41	1553	290.0%	1.9%	0.0%	0.0%	17/04/2026	6/06/2026	
406	VARGAS GUERRA	ORELLANA	4631	1857	60.5%	419	1124	58	0	141	41	636	268.3%	13.8%	0.0%	33.7%	18/05/2026	5/06/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1786	425	85.2%	296	362	32	0	35	90	68	122.3%	10.8%	0.0%	11.8%	12/05/2026		2/06/2026
	SARAYACU	JUANCITO	686	686	57.0%	396	391	5	0	0	1	221	98.7%	1.3%	0.0%	0.0%	17/03/2026		7/04/2026
	SARAYACU	JUANCITO	512	686	16.8%	115	115	0	0	0	0	44	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1/06/2026	5/06/2026	
TOTAL			109314	58095	57.1%	35271	33179	4653	324	523	2190	17457	94.1%	13.2%	0.9%	1.5%			

Hasta el 06 de Junio del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 401, 404 y 406 se registraron 33,179 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 57.1% de la meta programada, y una cobertura de campo de 94.1%.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE


LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°23: SE 23 -2026
(Corte 06 Junio 2026)

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE23.2026 (CORTE: 13/06/2026)




Datos acumulados 2026:

SE23

0.9%	3.6%	95.5%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE22

1.0%	3.9%	95.1%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **95.5%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **3.6%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15 y SE18 representando el **0.9%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE22 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE23 DEL 2026 (CORTE: 13/06/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE23 del 2026						
Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	9	12
	YURIMAGUAS	28	0	1	324	353
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	5	7
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	8	11
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	174	0	3	6	183
	IQUITOS	5	0	1	14	20
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	10	26
	SAN JUAN BAUTISTA	9	1	5	29	44
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		239	4	16	420	679

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Alto Amazonas, Datem del Marañón y Maynas) presentan circulación de los serotipos **DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reportan casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a tres **(06)** hospitales y ocho **(12)** establecimientos de atención primarias entre las SE19 a la SE23 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE19	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	0	2
	CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	10	0	0	10
	CENTRO DE SALUD CABALLOCOCHA	0	0	1	1
	HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	11	11
	C.S. I-3 LOMA	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	5	0	0	5
	P.S. NATIVIDAD	1	0	1	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	4	4
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	2	2
SE20	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	1	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	3	1	1	5
	PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	0	7
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	0	8	8
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1
	PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1	0	1	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	0	0	2
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	4	4
SE21	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	0	6
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	7	8
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	1	0	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	3	3
SE22	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	0	0	9
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	3	4
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	0	4
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	1	1
	P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	0	1	1
SE23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	10	0	0	10
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1
Total general		74	1	66	141

Distribución por Establecimiento notificante SE19 – SE23 del 2026


**VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE23 DEL 2026 (actualizado al 10/06/2026)**

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 13.06.2026.) SE 01 - SE 23 2026

Oropouche					
Año SE	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025				2	2
2026	SE 02			5	5
	SE 04			18	18
	SE 03			10	10
	SE 06			15	15
	SE 05			14	14
	SE 08			10	10
	SE 07			10	10
	SE 09			17	17
	SE 13			12	12
	SE 10	ELISA IGM OROPUCHE			1
		RT-PCR OROPOUCHE		5	5
	SE 01			2	2
	SE 11			12	12
	SE 12			24	24
	SE 14			25	25
	SE 16			33	33
	SE 15			6	6
	SE 18			27	27
	SE 17			20	20
	SE 19			22	22
	SE 20			23	23
	SE 21			15	15
	SE 22			8	8
	SE 23			2	2
Total general			337	1	338

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 23 2026 se publica los resultados **Negativos (337)** y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Mayaro					
Etiquetas de fila	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	Total general	
2026	SE 02		5	5	5
	SE 04		18	18	18
	SE 03		10	10	10
	SE 06		15	15	15
	SE 05		14	14	14
	SE 08		10	10	10
	SE 07		11	11	11
	SE 09		17	17	17
	SE 13		12	12	12
	SE 10		6	6	6
	SE 11		12	12	12
	SE 12		24	24	24
	SE 14		25	25	25
	SE 16		33	33	33
	SE 15		6	6	6
	SE 18		27	27	27
	SE 01	RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	2	2	2
	SE 17		20	20	20
	SE 19		24	24	24
	SE 20	Elisa IgM Mayaro	23	23	23
	SE 21		15	15	15
	SE 22	Elisa IgM Mayaro	8	8	8
	SE 23	Elisa IgM Mayaro	1	1	1
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1	1
2025			3	3	3
Total general			342	342	342

- Total general de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **342 resultados negativos**.

LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 23





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 23)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 23)



La vigilancia epidemiológica de leptospirosis hasta la SE 23 de 2026 registra un acumulado de 1355 casos (151 casos más que la SE 22). Según el estado de clasificación, el 25.46 % (345) se encuentra confirmado y el 74.54 % (1010) permanece como probable. Respecto al comportamiento de la curva endémica, el año 2025 se mantenía estable en la zona de seguridad para este periodo. Por el contrario, en la presente semana de 2026 la curva se sitúa en la zona de EPIDEMIA, **mostrando una tendencia atípica en comparación con el patrón histórico de la región**

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 23)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 23; 31 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 9 de ellos en **alto riesgo**.

El 43% (23) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo, Loreto reportó 38 distritos en riesgo de transmisión durante el año 2025 y 31 distritos para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 23)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1	SAN JUAN BAUTISTA	136	18	43	20	21	26	23	20	39	34	724	380	28.04%	28.1%	📉	-48%
2	YURIMAGUAS	126	16	11	8	9	28	37	42	50	26	258	353	26.05%	54.1%	📈	37%
3	BELEN	149	7	19	4	6	13	9	11	17	15	462	250	18.45%	72.6%	📉	-46%
4	IQUITOS	72	5	11	10	12	7	4	8	3		370	132	9.74%	82.3%	📉	-64%
5	PUNCHANA	44	3	7	3	8	7	3	2			390	77	5.68%	88.0%	📉	-80%
6	LAGUNAS	3	3		1		4	7	3	4	14	50	39	2.88%	90.9%	📉	-22%
7	NAUTA	18	2	1		2	6	3	2	2		167	36	2.66%	93.5%	📉	-78%
8	PUTUMAYO	4	2				4	1	1			60	12	0.89%	94.4%	📉	-80%
9	RAMON CASTILLA	9					1					9	10	0.74%	95.1%	📈	11%
10	REQUENA	5	2	1				1				28	9	0.66%	95.8%	📉	-68%
11	ALTO NANAY	2			1		2					4	5	0.37%	96.2%	📈	25%
12	TROMPETEROS	3	1					1				30	5	0.37%	96.5%	📉	-83%
13	CONTAMANA	4										2	4	0.30%	96.8%	📈	100%
14	FERNANDO LORES	3		1								6	4	0.30%	97.1%	📉	-33%
15	PUINAHUA	4										16	4	0.30%	97.4%	📉	-75%
16	SANTA CRUZ			1				1		2		2	4	0.30%	97.7%	📈	100%
17	TIGRE	2							1		1	5	4	0.30%	98.0%	📉	-20%
18	VARGAS GUERRA	4										6	4	0.30%	98.3%	📉	-33%
19	BALSAPUERTO	2			1							13	3	0.22%	98.5%	📉	-77%
20	BARRANCA	2						1				6	3	0.22%	98.8%	📉	-50%
21	URARINAS	2	1									2	3	0.22%	99.0%	📈	50%
22	ANDOAS	2											2	0.15%	99.1%		
23	NAPO	2										128	2	0.15%	99.3%	📉	-98%
24	PEBAS	2											2	0.15%	99.4%		
25	YAVARI	2										5	2	0.15%	99.6%	📉	-60%
26	INDIANA		1									1	1	0.07%	99.6%	👉	0%
27	LAS AMAZONAS	1										4	1	0.07%	99.7%	📉	-75%
28	PASTAZA	1											1	0.07%	99.8%		
29	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										1	8	1	0.07%	99.9%	📉	-88%
30	YAGUAS		1									9	1	0.07%	99.9%	📉	-89%
31	YAQUERANA	1										1	1	0.07%	100.0%	👉	0%
32	ROSA PANDURO											13		0.00%	100.0%	📉	-100%
33	JEBEROS											4		0.00%	100.0%	📉	-100%
34	MAQUIA											3		0.00%	100.0%	📉	-100%
35	MAZAN											6		0.00%	100.0%	📉	-100%
36	SOPLIN											1		0.00%	100.0%	📉	-100%
37	TORRES CAUSANA											2		0.00%	100.0%	📉	-100%
38	MANSERICHE											1		0.00%	100.0%	📉	-100%
39	JENARO HERRERA											82		0.00%	100.0%	📉	-100%
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO											1		0.00%	100.0%	📉	-100%
41	CAHUAPANAS											1		0.00%	100.0%	📉	-100%
TOTAL		605	62	95	48	58	98	91	90	117		2880	1355	100%			

Hasta la S.E. 23; 31 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 38 distritos reportaron casos.

Hasta la semana 23 se notificaron 52.95% (1525) casos menos con respecto al 2025.

El 82.3% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 6 distritos muestran incremento de casos, 2 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 de estos distritos muestran un descenso de casos.

se reportó 01 fallecido por Leptospirosis en el presente año.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 23 - 2026
PROCESADOS 08, 10 y 12/06/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 23 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	5.5	5	4.5	8	7.3	19	17.3
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	7	6.4	6	5.5	6	5.5	19	17.3
3	P.S. LOS DELFINES	4	3.6	2	1.8	7	6.4	13	11.8
4	C.S. MORONACOCHA	2	1.8	1	0.9	5	4.5	8	7.3
5	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	4	3.6	1	0.9	3	2.7	8	7.3
6	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.9	1	0.9	5	4.5	7	6.4
7	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.8	2	1.8	2	1.8	6	5.5
8	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.8	1	0.9	2	1.8	5	4.5
9	P.S. PROGRESO	2	1.8	1	0.9	2	1.8	5	4.5
10	C.S. NAUTA	2	1.8	1	0.9	1	0.9	4	3.6
11	ESSALUD	1	0.9	0	0.0	3	2.7	4	3.6
12	P.S. MASUSA	2	1.8	1	0.9	0	0.0	3	2.7
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.7
14	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
15	P.S. SAN ANTONIO DE PINTUYACU	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
16	P.S. VARGAS GUERRA	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
17	C.S. CARDOZO	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
18	C.S. EL ESTRECHO	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
19	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
	TOTAL GENERAL	37	33.6	26	23.6	47	42.7	110	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E.23 2026 ingresaron 110 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 33.6% fueron REACTIVAS y el 23.6% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 42.7% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (8) y de la IPRESS 6 de Octubre (6).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos, IPRESS 6 de Octubre (19) y la IPRESS Los Delfines (13).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 23 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	14	12.7	11	10.0	22	20.0	47	42.7
2	BELEN	14	12.7	8	7.3	11	10.0	33	30.0
3	IQUITOS	4	3.6	1	0.9	9	8.2	14	12.7
4	PUNCHANA	2	1.8	2	1.8	2	1.8	6	5.5
5	NAUTA	2	1.8	2	1.8	1	0.9	5	4.5
6	RAMON CASTILLA	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.8
7	ANCASH	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
8	PUTUMAYO	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
9	REQUENA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
	TOTAL GENERAL	37	33.6	26	23.6	47	42.7	110	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 23 2026 ingresaron 110 muestras de suero, obtenidas en 09 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 33.6% fueron REACTIVAS y el 23.6% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (42.7%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (22) y Belén (11).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan, Belén (14) e Iquitos (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (47) y Belén (33).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 23 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	300	38.6	232	29.9	9	1.2	541	69.6
INDETERMINADO	102	13.1	122	15.7	12	1.5	236	30.4
TOTAL	402	51.7	354	45.6	21	2.7	777	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 23 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **777**, entre Reactivos (541) e Indeterminados (236).
- ✓ De los 777 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **51.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **45.6 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **2.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 38.6% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.1% de las 236 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 19 de junio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 19 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 19 de junio 2026:

a) Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 19 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
		PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 19 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 19 de junio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 23



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 23

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	11	18.64	1	1.75
2	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	12	20.34		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			9	15.79
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	11.86	2	3.51
5	INMADURIDAD EXTREMA			8	14.04
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	10.53
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	7.02
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	3.39	2	3.51
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	3.39	1	1.75
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	5.08		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	5.08		
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	5.08		
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.69	2	3.51
14	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.51
15	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	3.39		
16	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA	2	3.39		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.69	1	1.75
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	3.39		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE			2	3.51
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.69	1	1.75
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	1.75
22	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA			1	1.75
23	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL			1	1.75
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.75
25	HIDROPEŚÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.69	1	1.75
26	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA		0.00		
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL	1	1.69	1	1.75
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL		0.00	1	1.75
29	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE				
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO	1	1.69	1	1.75
31	Otras Causas Básicas de muerte (42)	4	6.78	8	14.04
Total		59	100.00	57	100.00

Hasta la S.E. 23 se notificó 116 casos de muertes fetales y neonatales, 6 muertes más con respecto a la SE 22.

Se notificó 2 casos más de muertes fetales que neonatales.

Se reportó 42 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina (20.34%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (15.79%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 23



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 23)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica											Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
1	YURIMAGUAS	11		2	1			1	2	2	2	21	7.61	7.61		
2	LAS AMAZONAS	10	1				1				1	13	4.71	12.32		
3	MAZAN	9			1	1						11	3.99	16.30		
4	BARRANCA	9	1			1				2		13	4.71	21.01		
5	RAMON CASTILLA	9	1	2		1			1		1	15	5.43	26.45		
6	BELEN	8	1			1	1					11	3.99	30.43		
7	TORRES CAUSANA	7				1						8	2.90	33.33	1	
8	BALSAPUERTO	7						1		1	1	10	3.62	36.96	1	
9	ANDOAS	7	2	1		3	1	1				15	5.43	42.39		
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7	1		1						2	11	3.99	46.38		
11	MANSERICHE	6				1						7	2.54	48.91		
12	MORONA	6					1			2		9	3.26	52.17		
13	PASTAZA	6										6	2.17	54.35		
14	PEBAS	6			1		1			1		9	3.26	57.61		
15	SAN PABLO	6		1			1			1		9	3.26	60.87		
16	NAUTA	5		1	1							7	2.54	63.41		
17	JEBEROS	5	2			1					1	9	3.26	66.67		
18	CONTAMANA	5		1						1		7	2.54	69.20		
19	SAN JUAN BAUTISTA	5	1		2					1	1	10	3.62	72.83		
20	YAVARI	4				1					1	6	2.17	75.00		
21	NAPO	4										4	1.45	76.45		
22	FERNANDO LORES	4										4	1.45	77.90		
23	PUNCHANA	3								1		4	1.45	79.35		
24	TIGRE	3		1				1				5	1.81	81.16		
25	LAGUNAS	3						1		1		5	1.81	82.97		
26	SANTA ROSA DE LORETO	3		1			1		1			6	2.17	85.14		
27	SANTA CRUZ	2			1			1				4	1.45	86.59		
28	URARINAS	2										2	0.72	87.32		
29	INDIANA	2						1				3	1.09	88.41		
30	TROMPETEROS	2	1				1					4	1.45	89.86		
31	YAQUERANA	2								1		3	1.09	90.94		
32	SARAYACU	2							1			3	1.09	92.03		
33	CAHUAPANAS	2						1		1		4	1.45	93.48		
34	REQUENA	1					1					2	0.72	94.20		
35	ALTO NANAY	1			1							2	0.72	94.93		
36	ROSA PANDURO	1						1	1			3	1.09	96.01		
37	MAQUIA	1									1	2	0.72	96.74		
38	IQUITOS	1										1	0.36	97.10		
39	JENARO HERRERA	1							1			2	0.72	97.83		
40	PARINARI	1										1	0.36	98.19		
41	PADRE MARQUEZ	1										1	0.36	98.55		
42	SAQUENA	1										1	0.36	98.91		
43	CAPELO	1										1	0.36	99.28		
44	SOPLIN												0.00	99.28		
45	PUINAHUA						1					1	0.36	99.64		
46	YAGUAS								1			1	0.36	100.00		
Total general		182	11	10	9	11	9	9	7	15		276	100.00		2	

Hasta la S.E. 23; 46 distritos han reportado 276 casos de ofidismo, se reportó 14 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior, los distritos de Yurimaguas, Mazán, y Las Amazonas, son los distritos que presentan el mayor número de accidentes ofídicos. El 81.16% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 2 fallecidos por ofidismo en el distrito de Morona(Mujer de 54 años) y Andoas(Niño de 8 años).

TUBERCULOSIS

2026


S.E. 01 - 23



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026

S.E. 01 - 23

N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA			64	30		14	108	1	23.28	23.3
2	BELEN	1		49	23		5	78	1	16.81	40.1
3	IQUITOS	2	1	46	18		7	74	3	15.95	56.0
4	YURIMAGUAS	1		34	4		11	50	1	10.78	66.8
5	PUNCHANA			23	11		2	36	2	7.76	74.6
6	NAUTA			13	1		1	15	1	3.23	77.8
7	REQUENA			9	1	1		11		2.37	80.2
8	CONTAMANA			8	3			11		2.37	82.5
9	BARRANCA	1		6				7	1	1.51	84.1
10	RAMON CASTILLA			7				7	1	1.51	85.6
11	MAZAN			7				7		1.51	87.1
12	PEBAS			4			1	5		1.08	88.1
13	INDIANA			3	1			4		0.86	89.0
14	BALSAPUERTO			3	1			4	1	0.86	89.9
15	SAN PABLO			2	2			4		0.86	90.7
16	TROMPETEROS			3	1			4		0.86	91.6
17	YAVARI			3	1			4		0.86	92.5
18	NAPO			3			1	4		0.86	93.3
19	ANDOAS			4				4		0.86	94.2
20	CAPELO	1			1	1		3		0.65	94.8
21	SARAYACU			3				3		0.65	95.5
22	PUINAHUA			2				2		0.43	95.9
23	URARINAS			2				2		0.43	96.3
24	FERNANDO LORES				2			2		0.43	96.8
25	PUTUMAYO			2				2		0.43	97.2
26	PARINARI			2				2		0.43	97.6
27	YAGUAS			1				1		0.22	97.8
28	PASTAZA			1				1		0.22	98.1
29	LAGUNAS			1				1		0.22	98.3
30	MAQUIA			1				1		0.22	98.5
31	VARGAS GUERRA				1			1		0.22	98.7
32	CAHUAPANAS			1				1		0.22	98.9
33	YAQUERANA			1				1		0.22	99.1
34	SOPLIN			1				1		0.22	99.4
35	MANSERICHE			1				1		0.22	99.6
36	MORONA			1				1		0.22	99.8
37	JEBEROS						1	1		0.22	100.0
Total general		6	1	311	101	2	43	464	12	100.00	



37 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 23. Se notificaron 464 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 311 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 13 casos más en comparación al acumulado hasta la SE 22. Se reportó 12 fallecidos hasta la presente semana , 1 caso más que la semana pasada. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. Los 12 fallecidos se reportaron en 9 distritos, el distrito de Belén fue el que reportó el mayor número de fallecidos (3)



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD


TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 23

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 23

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	BARRANCA	92		3	2	4	2					165	103	27.03	62
2	ANDOAS	73										214	73	19.16	141
3	BALSAPUERTO	39	1							1		2	41	10.76	-39
4	URARINAS	35	1				2		1				39	10.24	-39
5	PARINARI	10	1	9	6								26	6.82	-26
6	JEBEROS	9							3	6			18	4.72	-18
7	SANTA ROSA DE LORETO	1	1	2	5	6							15	3.94	-15
8	MANSERICHE	15										9	15	3.94	-6
9	YURIMAGUAS	9							2		2	2	13	3.41	-11
10	RAMON CASTILLA	9	1	2								4	12	3.15	-8
11	MORONA	10										110	10	2.62	100
12	CAHUAPANAS	7										39	7	1.84	32
13	SAN JUAN BAUTISTA	1							1			8	2	0.52	6
14	TROMPETEROS	1											1	0.26	-1
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1											1	0.26	-1
16	YAVARI	0	1										1	0.26	-1
17	IQUITOS	1										9	1	0.26	8
18	SANTA CRUZ								1				1	0.26	-1
19	PUNCHANA	1										19	1	0.26	18
20	PASTAZA	1										260	1	0.26	259
21	REQUENA											1		0.00	1
22	LAS AMAZONAS											1		0.00	1
23	PEBAS											1		0.00	1
24	BELEN											3		0.00	3
Total general		315	6	16	13	10	4		8	7	2	847	381	100.00	



La vigilancia de tos ferina hasta la SE 23 registra un acumulado de 381 casos (5 menos que la SE 22). Los componentes epidemiológicos clave se detallan a continuación:


Clasificación clínica: El 57.22 % (218) son casos confirmados y el 42.78 % (163) se mantienen como probables.

Dispersión distrital: La enfermedad se expandió a 24 de los 54 distritos de Loreto (en 2025 eran solo 16). Entre ellos, 14 muestran un incremento de contagios (3 con un aumento superior al 100 %) y 8 reportan casos nuevos que no aparecieron el año pasado.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 23

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	130	154	284	74.5%
12-17 Años (Adolescente)	19	18	37	9.7%
18-29 Años (Joven)	12	8	20	5.2%
30-59 Años (Adulto)	15	18	33	8.7%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1.8%
Total	180	201	381	100%



Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.5%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 1.5% de varón a mujer.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 23.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	3	4	7
BALSAPUERTO	1	1	2
Total	4	5	9

Hasta el acumulado de la SE 23, se notificaron 9 fallecidos por tosferina, mismo número que la semana anterior (SE22), de todos los fallecidos 4 fallecidos fueron confirmados y 5 se mantienen como probables. De éstos la tasa general de letalidad es de 2.2% en la región, el mayor número de fallecidos (7/9) se presenta en distrito de Urarinas.

El último fallecido fue notificado en la SE 15, durante las últimas 7 semanas no se reportan fallecidos.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 17 fallecidos y el distrito del Pastaza fue el que reportó el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	4	4	8
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	4	5	9


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 2.7%. Se reporto un caso fallecido en etapa joven pero se mantiene como probable.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 23



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 23).


CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 23)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- La vigilancia de IRA no neumonías en menores de 5 años registra un acumulado de 54 121 episodios hasta la SE 23. Los componentes de la tendencia, edad y riesgo se resumen a continuación:
- **Distribución por edad:** El grupo de 1 a 4 años concentra la mayor carga con el 67.8 % (36 714 casos), seguido por el de 2 a 11 meses con el 27.4 % (14 821 casos) y los menores de 2 meses con el 4.8 % (2586 casos).
- **Comportamiento de la curva:** El canal endémico se mantiene estacionario en la zona de alarma por octava semana consecutiva, manifestando una ligera desaceleración hace dos semanas.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 23).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Direccion de Epidemiologia 2026




- La vigilancia de neumonías hasta la SE 23 reporta un acumulado de 1605 episodios (2 casos más que la semana previa, equivalente a un aumento del 3.33 %). Los componentes clave del reporte se detallan a continuación:
- Clasificación clínica: Las neumonías no graves representan el 81.99 % (1316 casos), mientras que las formas graves constituyen el 18.01 % (289 casos) del total regional.
- Comportamiento del canal endémico: Tras permanecer estancada en la zona de epidemia desde el inicio del año, la curva epidemiológica experimentó una desaceleración muy marcada, logrando descender esta semana a la zona de alarma.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 23).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1 - 23)




- Hasta la semana epidemiológica (SE) 23, se notificaron 2 988 casos acumulados de Síndrome de Obstrucción Bronquial (SOB)/Asma en menores de 5 años. El desglose por subgrupos etarios muestra que el 53.45 % (1 597) de los episodios ocurrió en niños menores de 2 años, mientras que el 46.55 % (1 391) afectó a niños de 2 a 4 años. En relación con el canal endémico, la curva de casos se ubica actualmente en la zona de seguridad. Asimismo, el mapa de riesgo basado en la Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de las últimas cuatro semanas revela un escenario favorable, registrando únicamente 10 distritos clasificados en nivel de riesgo bajo


EDAS

2026


S.E. 01 - 23



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 23)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




- La vigilancia epidemiológica de EDAs acuosas registra 50 505 atenciones, en menores de 1 año se reportan 3 559 episodios (7.05%), de 1 a 4 años se tiene 13 369 (26.47%) y en mayores de 5 años son 33 577 episodios (66.48%). Los puntos clave del reporte se detallan a continuación:
- Comportamiento de la curva:** El canal endémico permanece estacionado en la zona de epidemia, manifestando una tendencia al descenso consecutivo durante las últimas siete semanas.
- Mortalidad:** Se notificó 01 defunción acumulada hasta la presente semana en el distrito de Iquitos.
- Focalización distrital:** El mapa de riesgo de las últimas cuatro semanas expone un escenario mayoritariamente favorable con 35 distritos en nivel bajo, contrastando con solo dos distritos clasificados en alto riesgo de)

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 23)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS
 EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025(SE 1-52) - 2026 (SE 1 - 23)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La vigilancia epidemiológica de diarrea disentérica registra un acumulado de 2 618 atenciones hasta la SE 23, la curva se muestra oscilante durante las últimas semanas.

Distribución etaria: El grupo mayores de 5 años concentra el 62.99 % (1 649 casos), seguido por el bloque de 1 a 4 años con el 26.24 % (687 casos) y los lactantes menores de 1 año con el 7.37 % (193 casos).