



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 24)

(Del 14 al 20 de junio del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 24)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	MALARIA POR P. VIVAX	6780	410	425	432	381	364	409	270	148	9619	51.857%	51.86%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1600	117	104	120	113	81	75	47	25	2282	12.303%	64.16%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	888	63	49	85	88	91	132	198	171	1765	9.515%	73.68%
4	LEPTOSPIROSIS	768	48	59	100	90	90	123	199	95	1572	8.475%	82.15%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	691	26	219	225	193			23		1377	7.424%	89.57%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	264	60	60	55			6	120	2	567	3.057%	92.63%
7	TOS FERINA	338	13	10	4	5	3	4	9	8	394	2.124%	94.75%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	168	15	12	20	15	18	13	18	23	302	1.628%	96.38%
9	OFIDISMO	204	9	11	10	9	8	15	12	5	283	1.526%	97.91%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	57	3	2	12	3	6	8			91	0.491%	98.40%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	67	1	2	2	1	1	1			75	0.404%	98.80%
12	HEPATITIS B	35			1	4		1	1		42	0.226%	99.03%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	30	3		1	1	1	1	1		38	0.205%	99.23%
14	SIFILIS MATERNA	13	1	1	2	1		1			19	0.102%	99.34%
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	15									15	0.081%	99.42%
16	DENGUE GRAVE	4		6	1	1	1	1	1		15	0.081%	99.50%
17	LOXOCELISMO	8							3	1	12	0.065%	99.56%
18	INFECCION GONOCOCICA	10		1							11	0.059%	99.62%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8					1	1			10	0.054%	99.68%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	2		1	6	1					10	0.054%	99.73%
21	RUBEOLA CONGENITA	2					2	4	1		9	0.049%	99.78%
22	SIFILIS CONGENITA	6	2								8	0.043%	99.82%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	5			1						6	0.032%	99.85%
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0				1	1	1			3	0.016%	99.87%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1						1	1		3	0.016%	99.89%
26	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1		1				1			3	0.016%	99.90%
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.016%	99.92%
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0				2					2	0.011%	99.93%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	1							1		2	0.011%	99.94%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0						1	1		2	0.011%	99.95%
31	OTROS INSECTICIDAS	0		1			1				2	0.011%	99.96%
32	PAROTIDITIS	0			1						1	0.005%	99.97%
33	RODENTICIDAS	0							1		1	0.005%	99.97%
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
35	SARAMPION	0							1		1	0.005%	99.98%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0			1						1	0.005%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.99%
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
Total general		11972	771	964	###	909	669	799	908	478	18549	100%	

Hasta la semana epidemiológica 24 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 5 más que la semana anterior, el 82.15% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.86%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.30%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.51%)
- Leptospiriosis (8.47%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, Malaria vivax y dengue sin signos de alarma fueron las mas prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 24).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	9619	100.00					9619
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2282	100.00					2282
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1292	73.20	473	26.80			1765
4	LEPTOSPIROSIS	380	24.17	1192	75.83			1572
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1377	100.00	1377
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	219	55.58	175	44.42			394
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	259	85.76	43	14.24			302
9	OFIDISMO	283	100.00					283
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	91	100.00					91
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	47	62.67	28	37.33			75
12	HEPATITIS B	28	66.67	14	33.33			42
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	34	89.47	4	10.53			38
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	73.33	4	26.67			15
16	DENGUE GRAVE	14	93.33	1	6.67			15
17	LOXOCELISMO	12	100.00					12
18	INFECCION GONOCOCICA	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	RUBEOLA CONGENITA			9	100.00			9
22	SIFILIS CONGENITA	8						8
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	2	66.67	1	33.33			3
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
35	SARAMPION					1	100.00	1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 24 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 14 de ellas reportan el 100% de casos confirmados 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 75.83% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 44.42% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 1 caso de Sarampión sospechoso.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-24)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1-24)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 24 del año 2026, se han notificado 11 842 casos de malaria en la región. De estos, 9 560 casos (80.73%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2280 casos (19.25%) a *Plasmodium Falciparum*, como las más prevalentes, manteniéndose *P. vivax* como especie circulante mas frecuente en la región.



Entre el acumulado de la S.E. 23 y la S.E. 24 se reportaron 303 casos más, lo que representa un 2.6% de incremento.

En comparación con la S.E. 24 del año 2025, se observa una reducción de 3 350 casos, lo que representa una disminución del 22.0% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso de los casos de malaria en las ultimas 2 semanas, entrando la curva a Zona de ÉXITO, pero con una cobertura de notificación del 92%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 24 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registró 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 24; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (10) y alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 2 distritos más de riesgo de malaria (45/43) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	ANDOAS	2164	122	129	117	108	114	115	56	54	2546	2979	25.16%	25.16%	17.01
2	TROMPETEROS	1185	44	60	79	69	50	67	35	17	1396	1606	13.56%	38.72%	15.04
3	PASTAZA	926	82	67	47	78	58	79	49	8	857	1394	11.77%	50.49%	62.66
4	TIGRE	499	21	24	35	28	21	17	10	17	1034	672	5.67%	56.16%	-35.01
5	YAQUERANA	487	31	17	26	22	21	32	14	7	727	657	5.55%	61.71%	-9.63
6	YAVARI	321	74	48	38	40	28	42	36	10	1084	637	5.38%	67.09%	-41.24
7	URARINAS	341	23	34	40	21	23	10	13	5	1324	510	4.31%	71.40%	-61.48
8	RAMON CASTILLA	202	31	26	28	14	22	31	30	6	653	390	3.29%	74.69%	-40.28
9	ALTO NANAY	231	15	25	22	13	11	7	6	9	729	339	2.86%	77.55%	-53.50
10	NAPO	253	4	10	6	6	9	12	7	5	175	312	2.63%	80.19%	78.29
11	SAN JUAN BAUTISTA	218	14	6	9	12	11	7	7	3	917	287	2.42%	82.61%	-68.70
12	PEBAS	210	8	18	13	16	6	3	1		621	275	2.32%	84.93%	-55.72
13	BARRANCA	159	7	12	30	20	5	13	6	1	226	253	2.14%	87.07%	11.95
14	YAGUAS	177	5	4	4	5	7	4	4	2	48	212	1.79%	88.86%	341.67
15	MORONA	143	10	9	9	9	12	14	4	1	49	211	1.78%	90.64%	330.61
16	NAUTA	96	7	6	13	15	11	7	15	7	273	177	1.49%	92.14%	-35.16
17	MAZAN	87	2	3	3	2	3	1	1	1	277	103	0.87%	93.01%	-62.82
18	INDIANA	50	5	8	2	2	4	3	3	1	446	78	0.66%	93.67%	-82.51
19	SAN PABLO	39	4	2	6		4	2	5	7	95	69	0.58%	94.25%	-27.37
20	MANSERICHE	67					1				248	68	0.57%	94.82%	-72.58
21	SOPLIN	47	1	7	3		1	1	1	3	187	64	0.54%	95.36%	-65.78
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	61	1						1		283	63	0.53%	95.90%	-77.74
23	ROSA PANDURO	59	1		1			1			1	62	0.52%	96.42%	6100.00
24	PUTUMAYO	57	1		2	1					24	61	0.52%	96.93%	154.17
25	PUNCHANA	47	2	3	2	3	3		1		294	61	0.52%	97.45%	-79.25
26	BALSAPUERTO	41	1	2	8	4	1	1	2		29	60	0.51%	97.96%	106.90
27	TORRES CAUSANA	40		1	2		4	5	2		58	54	0.46%	98.41%	-6.90
28	IQUITOS	43	1	1			2		1		318	48	0.41%	98.82%	-84.91
29	LAS AMAZONAS	22				1	2	1	5	7	18	38	0.32%	99.14%	111.11
30	BELÉN	18	3	2	1	1		2			97	27	0.23%	99.37%	-72.16
31	JENARO HERRERA	7			1	1	5				14	14	0.12%	99.48%	0.00
32	SANTA ROSA DE LORETO	12								1		13	0.11%	99.59%	
33	ALTO TAPICHE	8	2				1		1		6	12	0.10%	99.70%	100.00
34	FERNANDO LORES	8					1				20	9	0.08%	99.77%	-55.00
35	REQUENA	3	1					1			50	5	0.04%	99.81%	-90.00
36	PARINARI	2			2	1					10	5	0.04%	99.86%	-50.00
37	YURIMAGUAS	3						1			27	4	0.03%	99.89%	-85.19
38	SAQUENA	2					1				11	3	0.03%	99.92%	-72.73
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.94%	200.00
40	PUINAHUA	0	1				1					2	0.02%	99.96%	
41	TAPICHE	1										1	0.01%	99.97%	
42	CONTAMANA	0								1		1	0.01%	99.97%	
43	PAMPA HERMOSA	0					1					1	0.01%	99.98%	
44	LAGUNAS	0			1						2	1	0.01%	99.99%	-50.00
45	EMILIO SAN MARTIN	0					1				3	1	0.01%	100.00%	-66.67
46	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		8339	524	524	550	492	445	479	316	173	15192	11842	100%		

Hasta la S.E. 24 del 2026, 45 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 se notifico el mismo número de distritos con malaria.

18 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 13 distritos reportan un incremento del 100% a más en comparación al 2025. Asimismo, 26 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.

10 distritos acumulan el 80.19 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 25.16% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.


Hasta la S.E. 24; 5 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron, así también 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron.

Rosa Panduro y Yaguas de la provincia del Putumayo y el distrito del Morona de la provincia del Datem del Maraón, reportan un incremento de casos de malaria significativo en comparación al 2025

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 24)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24						
1	ANDOAS	1576	78	82	78	68	95	102	47	50	1912	2176	22.76%	22.76%	13.81	
2	TROMPETEROS	888	30	46	55	51	43	54	30	13	985	1210	12.66%	35.42%	22.84	
3	PASTAZA	596	53	45	25	48	28	53	28	5	512	881	9.22%	44.63%	72.07	
4	TIGRE	454	21	24	34	28	21	17	10	16	804	625	6.54%	51.17%	-22.26	
5	YAVARI	260	70	47	29	31	21	38	31	10	871	537	5.62%	56.79%	-38.35	
6	YAQUERANA	385	23	13	19	18	17	24	12	7	669	518	5.42%	62.21%	-22.57	
7	URARINAS	276	13	27	30	16	17	9	10	5	838	403	4.22%	66.42%	-51.91	
8	RAMON CASTILLA	194	31	26	28	11	17	23	28	6	549	364	3.81%	70.23%	-33.70	
9	NAPO	253	4	10	6	6	9	12	7	5	172	312	3.26%	73.49%	81.40	
10	SAN JUAN BAUTISTA	214	14	6	9	12	11	7	7	3	911	283	2.96%	76.45%	-68.94	
11	PEBAS	206	8	18	13	16	6	3	1		526	271	2.83%	79.29%	-48.48	
12	BARRANCA	159	7	12	30	20	5	13	6	1	225	253	2.65%	81.94%	12.44	
13	ALTO NANAY	166	7	17	15	9	8	6	5	4	696	237	2.48%	84.41%	-65.95	
14	MORONA	139	10	9	9	9	12	14	4	1	39	207	2.17%	86.58%	430.77	
15	YAGUAS	168	5	4	4	5	7	4	4	2	43	203	2.12%	88.70%	372.09	
16	NAUTA	94	7	6	13	15	11	7	15		256	168	1.76%	90.46%	-34.38	
17	MAZAN	86	2	3	3	2	3	1	1	1	276	102	1.07%	91.53%	-63.04	
18	INDIANA	50	5	8	2	2	4	3	3	1	444	78	0.82%	92.34%	-82.43	
19	MANSERICHE	66					1				248	67	0.70%	93.04%	-72.98	
20	SAN PABLO	38	4	2	6		4	2	5	6	85	67	0.70%	93.74%	-21.18	
21	SOPLIN	47	1	7	3		1	1	1	3	186	64	0.67%	94.41%	-65.59	
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	61	1						1		283	63	0.66%	95.07%	-77.74	
23	ROSA PANDURO	59	1		1			1			1	62	0.65%	95.72%	6100.00	
24	BALSAPUERTO	41	1	2	8	4	1	1	2		29	60	0.63%	96.35%	106.90	
25	PUTUMAYO	53	1		2	1					24	57	0.60%	96.95%	137.50	
26	TORRES CAUSANA	40		1	2		4	5	2		58	54	0.56%	97.51%	-6.90	
27	PUNCHANA	41	2	2	2	3	3		1		292	54	0.56%	98.08%	-81.51	
28	IQUITOS	41	1	1			2		1		318	46	0.48%	98.56%	-85.53	
29	LAS AMAZONAS	22				1	2	1	5	7	17	38	0.40%	98.95%	123.53	
30	BELÉN	18	3	2	1	1		2			97	27	0.28%	99.24%	-72.16	
31	JENARO HERRERA	7			1	1	5				14	14	0.15%	99.38%	0.00	
32	SANTA ROSA DE LORETO	12								1		13	0.14%	99.52%		
33	ALTO TAPICHE	8	2				1		1		6	12	0.13%	99.64%	100.00	
34	FERNANDO LORES	8					1				20	9	0.09%	99.74%	-55.00	
35	REQUENA	3	1					1			50	5	0.05%	99.79%	-90.00	
36	PARINARI	2			1	1					9	4	0.04%	99.83%	-55.56	
37	YURIMAGUAS	3						1			27	4	0.04%	99.87%	-85.19	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.91%	200.00	
39	SAQUENA	1					1				10	2	0.02%	99.93%	-80.00	
40	PUINAHUA	0	1				1					2	0.02%	99.95%		
41	TAPICHE	1										1	0.01%	99.96%		
42	CONTAMANA	0								1		1	0.01%	99.97%		
43	PAMPA HERMOSA	0					1					1	0.01%	99.98%		
44	LAGUNAS	0			1						2	1	0.01%	99.99%	-50.00	
45	EMILIO SAN MARTIN	0					1				3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
46	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		6739	407	420	430	379	364	405	268	148	12522	9560	100%			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 24 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, para el 2025 se reportó el mismo número de distritos con casos de vivax. El **81.94%** de casos se concentran en 12 distritos. 18 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 13 muestran un incremento del 100% a más; asimismo, 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.


CASOS DE MALARIA P. falciparum POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	ANDOAS	588	44	47	39	40	19	13	9	4	634	803	35.22%	35.2%	26.7%
2	PASTAZA	330	29	22	22	30	30	26	21	3	345	513	22.50%	57.7%	48.7%
3	TROMPETEROS	296	14	14	24	18	7	13	5	4	405	395	17.32%	75.0%	-2.5%
4	YAQUERANA	102	8	4	7	4	4	8	2		58	139	6.10%	81.1%	139.7%
5	URARINAS	65	10	7	10	5	6	1	2		486	106	4.65%	85.8%	-78.2%
6	ALTO NANAY	65	8	8	7	4	3	1	1	5	32	102	4.47%	90.3%	218.8%
7	YAVARI	61	4	1	9	9	7	4	5		213	100	4.39%	94.6%	-53.1%
8	TIGRE	45			1					1	230	47	2.06%	96.7%	-79.6%
9	RAMON CASTILLA	8				3	5	8	2		104	26	1.14%	97.9%	-75.0%
10	YAGUAS	9									5	9	0.39%	98.2%	80.0%
11	NAUTA	2								7	17	9	0.39%	98.6%	-47.1%
12	PUNCHANA	6		1							2	7	0.31%	98.9%	250.0%
13	SAN JUAN BAUTISTA	4									6	4	0.18%	99.1%	-33.3%
14	MORONA	4									10	4	0.18%	99.3%	-60.0%
15	PUTUMAYO	4										4	0.18%	99.5%	
16	PEBAS	4									95	4	0.18%	99.6%	-95.8%
17	IQUITOS	2										2	0.09%	99.7%	
18	SAN PABLO	1								1	10	2	0.09%	99.8%	-80.0%
19	MANSERICHE	1										1	0.04%	99.9%	
20	PARINARI	0			1						1	1	0.04%	99.9%	0.0%
21	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
22	MAZAN	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
23	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
24	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	INDIANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		1599	117	104	120	113	81	74	47	25	2663	2280	100.00		

Hasta la S.E. 24 del 2026; 22 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 24 distritos con malaria falciparum. El 81.1% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.7% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo, 10 distritos reportan disminución a la misma semana.



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	ANDOAS	2176	803	0	2979	206.67	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	881	513	0	1394	196.53	
3	TROMPETEROS	1210	395	1	1606	150.87	
4	YAGUAS	203	9	0	212	138.02	
5	YAQUERANA	518	139	0	657	132.83	
6	ROSA PANDURO	62	0	0	62	103.33	
7	ALTO NANAY	237	102	0	339	89.61	
8	TIGRE	625	47	0	672	82.77	
9	SOPLIN	64	0	0	64	82.05	
10	YAVARI	537	100	0	637	67.39	
11	URARINAS	403	106	1	510	40.06	ALTO RIESGO
12	MORONA	207	4	0	211	27.38	
13	TNTE. MANUEL CLAVERO	63	0	0	63	26.17	
14	PEBAS	271	4	0	275	23.77	
15	RAMON CASTILLA	364	26	0	390	20.45	
16	NAPO	312	0	0	312	18.03	
17	BARRANCA	253	0	0	253	17.74	
18	MAZAN	102	1	0	103	17.04	
19	INDIANA	78	0	0	78	15.64	
20	PUTUMAYO	57	4	0	61	13.59	
21	TORRES CAUSANA	54	0	0	54	8.66	MEDIANO RIESGO
22	JENARO HERRERA	14	0	0	14	6.70	
23	MANSERICHE	67	1	0	68	5.96	
24	NAUTA	168	9	0	177	5.35	
25	SAN PABLO	67	2	0	69	5.35	
26	SANTA ROSA DE LORETO	13	0	0	13	4.05	
27	ALTO TAPICHE	12	0	0	12	3.99	
28	SAN JUAN BAUTISTA	283	4	0	287	3.73	
29	LAS AMAZONAS	38	0	0	38	3.59	
30	BALSAPUERTO	60	0	0	60	2.69	
31	PUNCHANA	54	7	0	61	2.33	
32	IQUITOS	46	2	0	48	1.54	
33	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
34	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
35	PARINARI	4	1	0	5	0.85	
36	FERNANDO LORES	9	0	0	9	0.57	
37	BELEN	27	0	0	27	0.40	
38	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
39	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
40	LAGUNAS	1	0	0	1	0.23	
41	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
42	REQUENA	5	0	0	5	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
45	CONTAMANA	1	0	0	1	0.03	
46	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
47	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
49	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
50	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
54	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		9560	2280	2	11842		




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 24, Loreto reporta 45 distritos de riesgo. Se reportó 10 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**. Asimismo; se reportó distritos (9) que no notificaron casos, hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	4748	969		5717	48.3%
12-17 Años (Adolescente)	1297	399		1696	14.3%
18-29 Años (Joven)	1437	389	1	1827	15.4%
30-59 Años (Adulto)	1781	454	1	2236	18.9%
60 + (Adulto Mayor)	297	69		366	3.1%
TOTAL	9560	2280	2	11842	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.3%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,9%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4213	1104		5317	44.9%
Masculino	5347	1176	2	6525	55.1%
TOTAL	9560	2280	2	11842	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 55.1% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (10.2%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	SAN LORENZO	13	9	22
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	16	20
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	12	15
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	11	13
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	REMANSO		5	5
8	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	3	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA	0	4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	REQUENA		1	1
17	EL ESTRECHO		1	1
18	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
19	AUCAYO		1	1
20	CABALLO COCHA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		26	96	122



Hasta la Semana 24; se reportó 122 hospitalizados por malaria, 5 casos más que en el acumulado hasta la SE 23. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 96 pacientes. En la SE 24 se notificó 4 hospitalizado. Desde la SE 21 se observa un incremento de caso hospitalizados por *P. vivax*. San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 24)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–24 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reporto fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos hace 12 semanas.

DENGUE 2026

SE 01 - 24


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	848	0	300	14.48	0	0.00
DENGUE GRAVE	16	8	15	0.72	3	0.14
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4138	0	1757	84.80	0	0.00
Total general	5002	8	2072	100.0	3	0.14



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 24)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1-24)





Hasta la S.E. 24 del 2026; se reportó 2072 casos de Dengue, 130 casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 23).

En comparación con el año 2025, hasta Semana Epidemiológica 24, en el 2026 se han notificado 2930 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 58.6% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 24 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos, en contraste con el 2026 la curva de casos viene incrementándose desde la SE 14 y en la semana actual se ubica en zona de **EPIDEMIA** con tendencia a seguir incrementando.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 24; 28 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 10 distritos de **alto riesgo**. Se reporto 3 distritos de riesgo menos con respecto a la SE 23. esto debido a la confirmación de casos probables.

26 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 14 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reporto 14 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	YURIMAGUAS	625	65	45	77	69	74	82	84	78	904	1199	57.87	57.87	32.63
2	SAN JUAN BAUTISTA	79	3	7	6	9	10	25	61	54	700	254	12.26	70.13	-63.71
3	BELEN	64	1	2	3	3	3	10	13	33	419	132	6.37	76.50	-68.50
4	BARRANCA	89	3	5	2	2	3	2	10	3	912	119	5.74	82.24	-86.95
5	LAGUNAS	31	3	1	5	7	2	2	18	14	84	83	4.01	86.25	-1.19
6	IQUITOS	30		1	6	1	7	8	14	5	856	72	3.47	89.72	-91.59
7	RAMON CASTILLA	23						5	10		34	38	1.83	91.55	11.76
8	PUNCHANA	18			3	3	2	5	3	4	352	38	1.83	93.39	-89.20
9	MANSERICHE	37									51	37	1.79	95.17	-27.45
10	NAUTA	18		2		1	7	3		1	107	32	1.54	96.72	-70.09
11	TIGRE	1	1		1	8			1	1	3	13	0.63	97.35	333.33
12	REQUENA	7				1	1				67	9	0.43	97.78	-86.57
13	VARGAS GUERRA	7			1						3	8	0.39	98.17	166.67
14	ANDOAS	3	2	2	1						100	8	0.39	98.55	-92.00
15	CONTAMANA	3		1					1		2	5	0.24	98.79	150.00
16	PEBAS	2						1		1	8	4	0.19	98.99	-50.00
17	SARAYACU	1			1			1			2	3	0.14	99.13	50.00
18	TROMPETEROS	2									1	2	0.10	99.23	100.00
19	PUINAHUA	2									3	2	0.10	99.32	-33.33
20	URARINAS	2									14	2	0.10	99.42	-85.71
21	BALSAPUERTO	2									17	2	0.10	99.52	-88.24
22	NAPO	2									134	2	0.10	99.61	-98.51
23	SANTA CRUZ	0						2			19	2	0.10	99.71	-89.47
24	YAVARI	2									5	2	0.10	99.81	-60.00
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0							1		32	1	0.05	99.86	-96.88
26	INDIANA	1									10	1	0.05	99.90	-90.00
27	MORONA	1									48	1	0.05	99.95	-97.92
28	SAN PABLO	1									25	1	0.05	100.00	-96.00
29	PUTUMAYO	0									4	0	0.00	100.00	-100.00
30	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
31	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
32	TORRES CAUSANA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
33	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
34	MAZAN	0									4	0	0.00	100.00	-100.00
35	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
36	JENARO HERRERA	0									24	0	0.00	100.00	-100.00
37	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
38	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
39	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00	-100.00
40	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
41	PASTAZA	0									34	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		1053	78	66	106	104	109	146	216	194	5002	2072	100.00		

Hasta la S.E. 24 del presente año; 28 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 28 distritos que reportan casos, 7 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 4 de ellos con el 100% a más de incremento. Asimismo; 21 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 82.24% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (57.87%), seguido de San Juan Bautista (12.26%). Para el 2025 a esta semana, Barranca encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Yurimaguas e Iquitos.

Se notificaron 1757 casos sin signos de alarma, 300 con signos de alarma y 15 dengue graves.

Hasta la presente semana, 13 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	112	7	488	607	29.30
12-17 Años (Adolescente)	45	2	328	375	18.10
18-29 Años (Joven)	59	2	304	365	17.62
30-59 Años (Adulto)	77	4	490	571	27.56
60 + (Adulto Mayor)	7		147	154	7.43
	300	15	1757	2072	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 24 se concentran en la etapa de vida niño (**29.30%**) y adultos (**27.56%**), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reporto 1 caso de Dengue Grave más que la semana anterior.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	156	9	937	1102	53.19
Masculino	144	6	820	970	46.81
TOTAL	300	15	1757	2072	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (6.4%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión de contagio sea en la misma vivienda y que también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 24

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	93	7	19	119
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	42	3		45
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	36	2	4	42
4	SAN LORENZO	26		2	28
5	HOSPITAL III IQUITOS	24			24
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	10		1	11
8	REQUENA	3			3
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	CONTAMANA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	TIERRA BLANCA	1			1
13	CLINICA NAVAL	0		1	1
14	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
15	ORELLANA			1	1
16	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
17	INDEPENDENCIA	1			1
18	MORONACOA	1			1
19	LA LOMA		1		1
Total general		257	13	31	301

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	93	6	6	105
12-17 Años (Adolescente)	40	2	4	46
18-29 Años (Joven)	52	1	12	65
30-59 Años (Adulto)	66	4	6	76
60 + (Adulto Mayor)	6		3	9
Total general	257	13	31	301


Hasta S.E. 24; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 105 casos y adultos con 76 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.24; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 301 casos hospitalizados, de ellos 264 (87.7%) fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 23), se notificó 15(5.2%) hospitalizados más. En la SE 24 se notificó 17 hospitalizados, de éstos 3 se confirmaron.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 24 se presentó 16 hospitalizados con signos de alarma y 1 sin signos de alarma, de estos 17 hospitalizados 13 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 24 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	3	0


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	1	0	1
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	8	0	8

En el presenta año 2026 hasta la SE 24; se reportó 3 fallecidos por dengue, mientras que a la misma fecha en el 2025 se notifico 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 3 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Yurimaguas 02) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 21 - 24)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observa disperso y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 23), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista. Se observa 2 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén y sector 35 del distrito de San Juan. el Sector 35 viene mostrando este comportamiento en las últimas 4 semanas



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°24: SE 24 -2026
(Corte 20 Junio 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 24-2026. (CORTE 20.06.2026)



Interpretación Ejecutiva (Curva Epidemiológica SE 01 - SE 24): El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una clara tendencia a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17.0%). En las semanas subsiguientes, el indicador ha descendido de forma progresiva, situándose en 15.5% para la SE 22 y en un 12.5% consolidado para la SE 23. Para la SE 24, los registros preliminares confirman la continuidad de este descenso, marcando un IP del 10.3% con 22 casos positivos detectados sobre un total de 214 pruebas procesadas.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 24(CORTE 20.06.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 24- 2026. (CORTE 20.06.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	39	584	6.26%	93.74%	623
DATUM DEL MARAÑON	11	25	30.56%	69.44%	36
LORETO	4	21	16.00%	84.00%	25
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	113	189	37.42%	62.58%	302
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	182	859	17.48%	82.52%	1041

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se mantiene como el principal foco epidemiológico concentrando 623 casos, con un continuo y marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.74%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 302 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 62.58% para NS1 y un 37.42% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datum del Marañón y Mariscal Ramón Castilla reportan una notificación idéntica de 36 casos confirmados cada una, seguidas por Loreto con 25 casos. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan sosteniendo la menor carga diagnóstica reportada dentro de la vigilancia regional.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 24-2026. (CORTE 20.06.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
24	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	6		6	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	13		13	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	3		3	
		00000015 - P.S. I-1 PORVENIR DE IQUITOS	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8		8	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	2	7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	15		15	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	9		9	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	33	2	35	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	20	6	26	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	5	1	6	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6	5	11	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	8		8	
		00000013 - P.S I-2 MAYNAS	3		3	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2		2	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	23		23	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	7	4	11	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	9		9	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3		3	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	3		3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3	2	5	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS	1		1	
	Total general		192	22	214	10.3%

En la SE 24 2026, se han reportado un total de 214 muestras, 22 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 10.3 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO


SE01 – SE24.2026 (CORTE: 20/06/2026)



Datos acumulados 2026:


SE24		
0.9%	3.5%	95.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE23		
0.9%	3.6%	95.5%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **95.6%** de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **3.5%**, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15 y SE18 representando el **0.9%**. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE24 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE24 DEL 2026 (CORTE: 20/06/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE24 del 2026						
Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	10	13
	YURIMAGUAS	31	0	1	330	362
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	6	8
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	8	11
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	185	0	3	7	195
	IQUITOS	9	0	1	15	25
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	12	0	4	10	26
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	33	49
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		258	4	16	434	712

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Alto Amazonas, Datem del Marañón y Maynas) presentan circulación de los serotipos **DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reportan casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis **(06)** hospitales y dieciséis **(16)** establecimientos de atención primarias entre las SE20 a la SE24 2026.

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE21	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	1	0	1
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	1	0	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
SE22	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	0	9
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	3	4
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3
SE23	P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO AR	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	1	0	1
	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	11
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	1
	C.S. I-3 LOMA	0	2	2
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
	P.S. NATIVIDAD	1	0	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
SE24	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	6	0	6
Total general		55	37	92

Distribución por Establecimiento notificante SE20 – SE24 del 2026


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE20 DEL 2026 (actualizado al 10/06/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 20.06.2026.) SE 01 - SE 24 2026

Oropouche

Año SE	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025				2	2
2026	SE 02			5	5
	SE 04			18	18
	SE 03			10	10
	SE 06			15	15
	SE 05			14	14
	SE 08			10	10
	SE 07			10	10
	SE 09			17	17
	SE 13			12	12
	SE 10	ELISA IGM OROPUCHE		1	1
		RT-PCR OROPUCHE		5	5
	SE 01			2	2
	SE 11			12	12
	SE 12			24	24
	SE 14			25	25
	SE 16			33	33
	SE 15			6	6
	SE 18			27	27
	SE 17			20	20
	SE 19			29	29
	SE 20			27	27
	SE 21			16	16
	SE 22			12	12
	SE 23			5	5
	SE 24	ELISA IGM OROPUCHE		2	2
		RT-PCR OROPUCHE		1	1
Total general			359	1	360

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Desde la SE 01 hasta la SE 24 2026 se publica los resultados **Negativos (360)** y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Mayaro

Año SE	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	Total general
2026	SE 02		5	5
	SE 04		18	18
	SE 03		10	10
	SE 06		15	15
	SE 05		14	14
	SE 08		10	10
	SE 07		11	11
	SE 09		17	17
	SE 13		12	12
	SE 10		6	6
	SE 11		12	12
	SE 12		24	24
	SE 14		25	25
	SE 16		33	33
	SE 15		6	6
	SE 18		27	27
	SE 01	RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	2	2
	SE 17		20	20
	SE 19		29	29
	SE 20	Elisa IgM Mayaro	23	23
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	4	4
	SE 21		16	16
	SE 22	Elisa IgM Mayaro	12	12
	SE 23	Elisa IgM Mayaro	4	4
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
	SE 24	Elisa IgM Mayaro	2	2
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
2025			3	3
Total general			362	362

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 24 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 362 **resultados negativos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 20.06.2026.) SE 01 - SE 24 2026

Año SE	diastranscurridos	Nombre de Examen	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025					746	746
2026	SE 01				26	26
	SE 02				16	16
	SE 03				26	26
	SE 04				48	48
	SE 05				50	50
	SE 06				47	47
	SE 07				64	64
	SE 08				66	66
	SE 09				57	57
	SE 10				71	71
	SE 11				58	58
	SE 12				71	71
	SE 13				31	31
	SE 14				75	75
	SE 15				107	107
	SE 16				64	64
	SE 17				12	12
	SE 18				35	35
	SE 19				90	90
	SE 20				100	100
	SE 21			2	114	2118
	SE 22			4	116	1121
	SE 24	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real			9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real			9	9
		ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya			24	24
	SE 23	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real			18	18
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real			18	18
		ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		1	78	180
Total general				7	2246	42257

Establecimiento de Origen	Laboratorio Destino	Nombre de Examen	Resultado
HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	00031157 - LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ALTO AMAZONAS	ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	POSITIVO
P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	00031157 - LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ALTO AMAZONAS	ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	POSITIVO
P.S. I-2 INDEPENDENCIA	00031157 - LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ALTO AMAZONAS	ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	POSITIVO
C.S. I-3 LAGUNAS	00031157 - LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PÚBLICA DE ALTO AMAZONAS	ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	POSITIVO

Se confirman 4 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM, registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 24 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 24

AVANCE DE LA 3RA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abril al 20 de Junio del 2026)

Se viene realizando la 3ra intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 70.9%, Iquitos con 71.7%, Belén con 70.5%, San Juan con 73.5%. Con una cobertura de avance de 69.1% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	AVANCE %	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	24/04 - 17/06/2026	21875	68.5%	14995	6760	4716	1082	359	21152	56359	70.9	22.3	5.1	1.7	2662	4573	17.8	30.5
IQUITOS	7 al 19	24/04 - 20/06/2026	36328	69.2%	25138	13295	6897	1935	1085	35055	91741	71.7	19.7	5.5	3.1	4080	6939	16.2	27.6
BELÉN	20 al 25 y 23A	24/04 - 19/06/2026	21019	65.5%	13763	5414	4104	1272	389	19528	44324	70.5	21.0	6.5	2.0	2133	3423	15.5	24.9
SAN JUAN	26 al 36 y 38	24/04 - 20/06/2026	35597	71.4%	25409	8750	6309	2390	443	34551	83156	73.5	18.3	6.9	1.3	3723	6750	14.7	26.6
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	24/04 - 20/06/2026	114819	69.1%	79305	34219	22026	6679	2276	110286	275580	71.9	20.0	6.1	2.1	12598	21685	15.9	27.3



AVANCE DE LA INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abr. al 23 de Jun. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVE NCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	BELÉN	BELÉN	ISLA IQUITOS	12/06/2026	III	132	96.2%	127	8	15	5	0	147	300	86.4	10.2	3.4	0.0	10	11	CULMINADO
		BELÉN	PROGRESO	9/06/2026	II	24	408.3%	98	13	5	1	1	105	333	93.3	4.8	1.0	1.0	1	1	CULMINADO
	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	24/04-02/06/2026	III	2443	74.5%	1819	843	788	75	50	2732	4816	66.6	28.8	2.7	1.8	270	489	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	03-18/06/2026	III	1304	70.6%	920	470	417	31	18	1386	2653	66.4	30.1	2.2	1.3	149	268	CULMINADO
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	24/04-13/06/2026	III	4847	69.7%	3377	847	1053	595	78	5103	7739	66.2	20.6	11.7	1.5	570	948	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	24/04-16/06/2026	III	7548	56.6%	4272	924	2412	778	174	7636	10476	55.9	31.6	10.2	2.3	724	1249	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	PUERTO ALMENDRA	18/06/2026	III	91	65.9%	60	0	25	3	0	88	160	68.2	28.4	3.4	0.0	4	6	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	16-18/06/2026	III	345	58.6%	202	8	124	33	4	363	559	55.6	34.2	9.1	1.1	5	8	CULMINADO
		NINA RUMI	NINA RUMI	18-22/06/2026	II	545	70.6%	385	7	133	20	4	542	602	71.0	24.5	3.7	0.7	5	7	CULMINADO
		NINA RUMI	LLANCHAMA	22-23/06/2026	II	184	67.4%	124	0	33	2	0	159	122	78.0	20.8	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	24/04-23/05/2026	III	3643	69.2%	2520	587	705	272	64	3561	4668	70.8	19.8	7.6	1.8	344	625	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	25/05-08/06/2026	III	2243	65.3%	1464	303	576	248	34	2322	1885	63.0	24.8	10.7	1.5	259	596	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	06-16/06/2026	III	1830	67.3%	1231	239	450	137	45	1863	1995	66.1	24.2	7.4	2.4	182	425	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	13/06/2026	III	59	49.2%	29	2	6	1	2	38	31	76.3	15.8	2.6	5.3	1	2	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	15/06/2026	III	128	67.2%	86	10	27	1	1	115	104	74.8	23.5	0.9	0.9	7	7	CULMINADO
		PAUJIL	13 DE FEBRERO	17-18/06/2026	III	233	115.0%	268	28	128	14	3	413	322	64.9	31.0	3.4	0.7	19	33	CULMINADO
		PAUJIL	EL DORADO	17/06/2026	III	88	76.1%	67	11	11	7	3	88	126	76.1	12.5	8.0	3.4	8	17	CULMINADO
		PAUJIL	PAUJIL	18/06/2026	III	91	79.1%	72	4	17	1	1	91	93	79.1	18.7	1.1	1.1	2	2	CULMINADO
TOTAL GENERAL						25778	66.4%	17121	4304	6925	2224	482	26752	36984	64.0	25.9	8.3	1.8	2560	4694	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

Se está realizando el control larvario en 18 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 2 de Belén y 16 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 55%, la localidad con mayor cobertura es Progreso con 93.3%, seguido por la localidad de Isla Iquitos con 86.4%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Zungarococha con 55.6%.

CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO

MAY - JUN 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renovadas	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP.	CERR.	REN.	DESH.			
407	NAUTA	NAUTA	10798	9670	44.6%	4,697	4315	361	18	3	407	1936	91.9%	7.7%	0.4%	0.1%	10/04/2026	20/06/2026	
401	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	14361	5439	72.7%	5,439	3956	1038	135	310	335	2601	72.7%	19.1%	2.5%	5.7%	18/05/2026		20/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	12630	4794	77.8%	4,552	3,729	762	56	5	374	2084	81.9%	16.7%	1.2%	0.1%	18/05/2026		19/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	11381	3750	91.7%	3,696	3,440	238	10	8	290	2288	93.1%	6.4%	0.3%	0.2%	18/05/2026		18/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10708	3711	75.0%	3,696	2784	821	56	35	176	2175	75.3%	22.2%	1.5%	0.9%	18/05/2026		17/06/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPLONA KM 35	1119	393	94.4%	397	371	24	2	0	61	305	93.5%	6.0%	0.5%	0.0%	6/05/2026		6/05/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5829	2005	84.8%	2,005	1701	295	9	0	97	1239	84.8%	14.7%	0.4%	0.0%	18/05/2026		15/06/2026
	BALSAPUERTO	IPRESS BALSAPUERTO	1572	444	95.7%	425	425	0	0	0	32	262	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22/04/2026		23/04/2026
404	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	9192	5067	65.5%	3,451	3,317	58	0	76	126	22	96.1%	1.7%	0.0%	2.2%	14/05/2026	8/06/2026	
	BARRANCA	P.S PTO. INDUSTRIAL	776	255	93.7%	255	239	10	0	6	1	8	93.7%	3.9%	0.0%	2.4%	11/05/2026		6/06/2026
	MANERICHE	C.S SARAMIRIZA	3664	1114	90.3%	1,114	1006	52	14	42	47	60	90.3%	4.7%	1.3%	3.8%	12/03/2026		24/04/2026
	MANERICHE	P.S. BORJA	422	233	92.7%	233	216	9	0	8	2	1	92.7%	3.9%	0.0%	3.4%	10/06/2026		10/06/2026
	MANERICHE	P.S. FELIX FLORES	246	143	93.7%	143	134	2	0	7	14	17	93.7%	1.4%	0.0%	4.9%	11/06/2026		11/06/2026
	MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	586	326	92.9%	326	303	13	0	10	3	0	92.9%	4.0%	0.0%	3.1%	11/05/2026		6/06/2026
	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	425	292	94.5%	292	276	12	0	4	0	0	94.5%	4.1%	0.0%	1.4%	11/05/2026		6/06/2026
	PASTAZA	C.S ULLPAYACU	465	646	98.5%	646	636	10	0	0	12	20	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	11/05/2026		6/06/2026
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	18513	5892	79.4%	4,706	4678	28	0	0	52	2071	99.4%	0.6%	0.0%	0.0%	17/04/2026	19/06/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	4631	1857	60.5%	1,323	1124	58	0	141	41	636	85.0%	4.4%	0.0%	10.7%	18/05/2026	5/06/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	690	425	37.9%	161	161	0	0	0	17	14	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13/06/2026	20/06/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	1678	686	57.0%	394	391	3	0	0	1	198	99.2%	0.8%	0.0%	0.0%	1/06/2026	20/06/2026	
TOTAL			109686	47142	70.4%	37951	33202	3794	300	655	2088	15937	87.5%	10.0%	0.8%	1.7%			

Hasta el 20 de Junio del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 401, 404 y 406 se registraron 33,202 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 70.4% de la meta programada, y una cobertura de campo de 87.5%.


LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 24





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 24)



Hasta la S.E. 24 del 2026; se reportó 1564 casos acumulados de Leptospirosis, 209 (15.4%) casos más que el acumulado de la semana anterior (23), el 23.9% (375) son confirmados y el 76.1% (1189) aún permanecen como probables. En comparación al 2025, en la semana 24 se observa un aumento de casos como se ve en la curva de tendencia. La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 24 del 2025 se coloca en zona de **SEGURIDAD**, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de **EPIDEMIA**, aunque mostro un descenso en la presente semana.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 24; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 10 de ellos en **alto riesgo**.

El 41% (22) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 7 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	SAN JUAN BAUTISTA	198	20	21	27	23	20	42	96	31	726	478	30.56%	30.6%	🔴	-34%	
2	YURIMAGUAS	153	8	9	28	37	41	51	49	42	264	418	26.73%	57.3%	🟢	58%	
3	BELEN	175	4	6	13	9	12	18	22	7	473	266	17.01%	74.3%	🔴	-44%	
4	IQUITOS	88	10	12	7	4	8	3	10		374	142	9.08%	83.4%	🔴	-62%	
5	PUNCHANA	54	3	8	7	3	2		1		391	78	4.99%	88.4%	🔴	-80%	
6	LAGUNAS	6	1		4	6	3	4	19	12	50	55	3.52%	91.9%	🟢	10%	
7	NAUTA	21		2	6	3	2	2			167	36	2.30%	94.2%	🔴	-78%	
8	PUTUMAYO	6			4	1	1				64	12	0.77%	94.9%	🔴	-81%	
9	RAMON CASTILLA	9			1						9	10	0.64%	95.6%	🟢	11%	
10	REQUENA	8				1					28	9	0.58%	96.2%	🔴	-68%	
11	TROMPETEROS	4				1					4	5	0.32%	96.5%	🟢	25%	
12	ALTO NANAY	2	1		2						30	5	0.32%	96.8%	🔴	-83%	
13	SANTA CRUZ	1				1		2			5	4	0.26%	97.1%	🔴	-20%	
14	FERNANDO LORES	4									2	4	0.26%	97.3%	🟢	100%	
15	TIGRE	2					1		1		2	4	0.26%	97.6%	🟢	100%	
16	BALSAPUERTO	2	1							1	13	4	0.26%	97.8%	🔴	-69%	
17	VARGAS GUERRA	4									6	4	0.26%	98.1%	🔴	-33%	
18	CONTAMANA	4									16	4	0.26%	98.3%	🔴	-75%	
19	PUINAHUA	4									6	4	0.26%	98.6%	🔴	-33%	
20	URARINAS	3									6	3	0.19%	98.8%	🔴	-50%	
21	BARRANCA	2				1					2	3	0.19%	99.0%	🟢	50%	
22	NAPO	2									128	2	0.13%	99.1%	🔴	-98%	
23	YAVARI	2										2	0.13%	99.2%			
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0							1	1	8	2	0.13%	99.4%	🔴	-75%	
25	ANDOAS	2										2	0.13%	99.5%			
26	PEBAS	2									5	2	0.13%	99.6%	🔴	-60%	
27	YAGUAS	1									1	1	0.06%	99.7%	🟡	0%	
28	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.06%	99.7%	🟡	0%	
29	INDIANA	1									9	1	0.06%	99.8%	🔴	-89%	
30	JEBEROS	0								1	4	1	0.06%	99.9%	🔴	-75%	
31	PASTAZA	1									1	1	0.06%	99.9%	🟡	0%	
32	YAQUERANA	1									4	1	0.06%	100.0%	🔴	-75%	
33	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
34	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
35	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
36	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
37	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
39	MAZAN	0									6	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
40	JENARO HERRERA	0									82	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
41	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	🔴	-100%	
TOTAL		763	48	58	99	90	90	122	199	95	2909	1564	100%				

Hasta la S.E. 24; 32 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Hasta la semana 24 se notificaron 46.2% (1345) casos menos en comparación al 2025.

El 83.4% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 9 distritos muestran incremento de casos, 4 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 de estos distritos muestran un descenso de casos.

9 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí reportaron y 2 distritos reportan casos que el 2025 no reportaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 24 - 2026
PROCESADOS 15, 17 y 19/06/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 24 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	10	10.3	4	4.1	6	6.2	20	20.6
2	C.S. EL ESTRECHO	10	10.3	4	4.1	4	4.1	18	18.6
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	8.2	3	3.1	4	4.1	15	15.5
4	C.S. MORONACOA	2	2.1	3	3.1	4	4.1	9	9.3
5	ESSALUD	3	3.1	0	0.0	4	4.1	7	7.2
6	C.S. SAN ANTONIO	4	4.1	1	1.0	2	2.1	7	7.2
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	3.1	2	2.1	2	2.1	7	7.2
8	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3	3.1
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	2.1
10	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1
11	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1
12	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
13	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
14	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
15	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
16	C.S. CARDOZO	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	TOTAL GENERAL	45	46.4	22	22.7	30	30.9	97	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 24 2026 ingresaron 97 muestras de suero, obtenidas en 16 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 46.4% fueron REACTIVAS y el 22.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 30.9% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (6), IPRESS El Estrecho, 6 de Octubre, Morona cocha y Essalud (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (20) y la IPRESS El Estrecho (18).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 24 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	11	11.3	7	7.2	13	13.4	31	32.0
2	BELEN	16	16.5	3	3.1	4	4.1	23	23.7
3	PUTUMAYO	10	10.3	4	4.1	4	4.1	18	18.6
4	SAN JUAN BAUTISTA	6	6.2	4	4.1	5	5.2	15	15.5
5	PUNCHANA	2	2.1	1	1.0	3	3.1	6	6.2
6	RAMON CASTILLA	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3	3.1
7	NAPO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
	TOTAL GENERAL	45	46.4	22	22.7	30	30.9	97	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 24 2026 ingresaron 97 muestras de suero, obtenidas en 7 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 46.4% fueron REACTIVAS y el 22.7% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (30.9%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (13), Belén y Putumayo (4).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belen (16) e Iquitos (11).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Iquitos (31) y Belen (23).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 24 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	321	38.1	250	29.7	10	1.2	581	68.9
INDETERMINADO	107	12.7	139	16.5	16	1.9	262	31.1
TOTAL	428	50.8	389	46.1	26	3.1	843	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 24 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **843**, entre Reactivos (581) e Indeterminados (262).
- ✓ De los 843 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.8 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.1 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 38.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.7% de las 262 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 17 al 23 de junio del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 17 al 23 de junio del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

PELIGRO (ROJO)

Nivel crítico con alto riesgo de desborde.

PROPENSO AL PELIGRO

Nivel en ascenso cercano al límite.

EMERGENCIA (AMARILLO)

Fase de vigilancia y monitoreo activo.

NORMAL (VERDE)

Niveles estables dentro del cauce.

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	17 JUN	18 JUN	19 JUN	20 JUN	21 JUN	22 JUN	23 JUN
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Transición	116.84	116.74	116.62	116.50	116.37	116.24	116.10
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Transición	68.24	68.19	68.16	68.13	68.08	68.01	67.93
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Transición	123.46	123.26	123.13	122.99	122.87	122.80	122.77
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Transición	124.93	124.72	124.55	124.40	124.21	124.09	123.98
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	Oscilante	Transición	128.03	127.91	127.96	127.98	127.93	127.93	119.47
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	Descendente	Transición	127.52	127.28	127.19	127.19	126.98	126.86	116.76
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	Oscilante	Transición	113.99	113.84	113.64	113.64	113.50	113.39	107.14
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Oscilante	Transición	124.00	123.90	123.78	123.78	123.48	123.32	118.50
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	Descendente	Creciente	89.08	89.94	89.78	89.78	89.34	89.36	82.89

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS
116.10 m
H-ENAPU PERU
NORMAL DESCENDENTE

AMAZONAS
67.93 m
PUERTO ALEGRIA
NORMAL DESCENDENTE

UCAYALI
119.47 m
H-CONTAMANA
NORMAL OSCILANTE

BAJO UCAYALI
116.76 m
H-REQUENA
NORMAL DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN
122.77 m
H-SAN REGIS
NORMAL DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN
123.98 m
H-NAUTA
NORMAL DESCENDENTE


BAJO HUALLAGA
107.14 m
H-LAGUNAS
NORMAL OSCILANTE

ALTO NANAY
118.50 m
SANTA MARIA DE NANAY
NORMAL OSCILANTE

NAPO
82.89 m
BELLAVISTA-MAZÁN
NORMAL DESCENDENTE

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Ucayali, Requena, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo nublado. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos ligeros a moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Sureste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 39°C. Índice de radiación UV 7 – medio.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias del departamento de Loreto Al medio día, cielo cubierto. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos ligeros a moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Noreste de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 39°C. Índice de radiación UV 5 – Bajo.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Jueves 25 de Junio 2026	Temp. Mín.			23.2			24.2	
	Temp. Máx.	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0	30.0	29.0
	Lluvia (ayer) en mm			10.7			16.6	
Viernes 26 de Junio 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	28.0	29.0
Fecha de emisión: Jueves, 25 de junio de 2026. COD: PR – 176								



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO HIDROLÓGICO N°097 - 2026 – EMED SALUD – DPCED –DIRESA LORETO


AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY

Fecha de inicio: Lunes, 22 de Junio de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Viernes, 26 de Junio de 2026 - 10:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1560. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 22 de Junio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.32 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la [web institucional](#) y redes sociales.



AVISO METEOROLOGICO N°171 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

NARANJA


Fecha de inicio: Miércoles 24 junio 2026 - 13:00 horas
Duración: 24 horas
Plazo: Corto Plazo

N°175. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA: Se prevén lluvias y chubascos aislados de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente durante la tarde, la noche y las primeras horas de la madrugada.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, HUANUCO, LORETO, PASCO, SAN MARTIN, UCAYALI.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI.



NIVELES DE PELIGRO

NIVEL BLANCO
Sin fenómenos meteorológicos peligrosos. No es necesario tomar precauciones especiales.

NIVEL AMARILLO
Pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo.

NIVEL NARANJA
Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

NIVEL ROJO
Se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Sea extremadamente precavido. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las autoridades.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 22 de junio 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 22 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 22 de junio 2026:

a) Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 22 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
		PUTUMAYO (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 22 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 22 de junio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 24



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 24

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	12	20.34		
2	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	11	18.64	1	1.72
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			9	15.52
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	11.86	2	3.45
5	INMATURIDAD EXTREMA			8	13.79
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	10.34
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	6.90
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	3.39	2	3.45
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	5.08		
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.69	2	3.45
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	5.08		
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	3.39	1	1.72
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	5.08		
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.69	1	1.72
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	3.39		
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.45
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	3.39		
18	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	3.45
19	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	3.39		
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.69	1	1.72
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	1.72
22	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	1.69		
23	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	1.69		
24	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.72
25	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.69		
26	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.72
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.72
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.72
29	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	1.72
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.72
31	Otras Causas Básicas de muerte (14)	4	6.78	10	17.24
Total		59	100	58	100

Hasta la S.E. 24 se notificó 117 casos de muertes fetales y neonatales, 1 muerte más con respecto a la SE 23.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 44 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(20.34%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (15.52%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 24



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24					
1	YURIMAGUAS	8	1			1	2	2	2		16	5.69	5.69		
2	MAZAN	11	1	1							13	4.63	10.32		
3	LAS AMAZONAS	11			1				1		13	4.63	14.95		
4	RAMON CASTILLA	8		1			1		1	1	12	4.27	19.22		
5	BELEN	9		1	1					1	12	4.27	23.49		
6	ANDOAS	5		3	1	1				1	11	3.91	27.40	1	
7	BALSAPUERTO	7				1		1	2		11	3.91	31.32		
8	BARRANCA	8		1				2			11	3.91	35.23		
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7	1						2		10	3.56	38.79		
10	MORONA	7			1			2			10	3.56	42.35	1	
11	TORRES CAUSANA	9		1							10	3.56	45.91		
12	MANSERICHE	9		1							10	3.56	49.47		
13	PEBAS	6	1		1			1			9	3.20	52.67		
14	SAN PABLO	7			1			1			9	3.20	55.87		
15	NAUTA	8	1								9	3.20	59.07		
16	SAN JUAN BAUTISTA	4	2					1	1		8	2.85	61.92		
17	JEBEROS	6		1					1		8	2.85	64.77		
18	CONTAMANA	7						1			8	2.85	67.62		
19	PASTAZA	8									8	2.85	70.46		
20	YAVARI	5		1					1		7	2.49	72.95		
21	SANTA ROSA DE LORETO	3			1		1			1	6	2.14	75.09		
22	TIGRE	4				1					5	1.78	76.87		
23	NAPO	5									5	1.78	78.65		
24	PUNCHANA	4						1			5	1.78	80.43		
25	FERNANDO LORES	5									5	1.78	82.21		
26	URARINAS	4								1	5	1.78	83.99		
27	LAGUNAS	3				1		1			5	1.78	85.77		
28	INDIANA	3				1					4	1.42	87.19		
29	SANTA CRUZ	2	1			1					4	1.42	88.61		
30	TROMPETEROS	2			1						3	1.07	89.68		
31	SARAYACU	2					1				3	1.07	90.75		
32	CAHUAPANAS	1				1		1			3	1.07	91.81		
33	YAQUERANA	2						1			3	1.07	92.88		
34	JENARO HERRERA	1					1				2	0.71	93.59		
35	IQUITOS	2									2	0.71	94.31		
36	ALTO NANAY	1	1								2	0.71	95.02		
37	REQUENA	1			1						2	0.71	95.73		
38	MAQUIA	1							1		2	0.71	96.44		
39	ROSA PANDURO	0				1	1				2	0.71	97.15		
40	PARINARI	2									2	0.71	97.86		
41	PADRE MARQUEZ	1									1	0.36	98.22		
42	SAQUENA	1									1	0.36	98.58		
43	CAPELO	1									1	0.36	98.93		
44	SOPLIN	1									1	0.36	99.29		
45	PUINAHUA	0			1						1	0.36	99.64		
46	YAGUAS	0					1				1	0.36	100.00		
Total general		202	9	11	9	9	7	15	12	5	281	100.00		2	

Hasta la S.E. 24; 46 distritos han reportado 281 casos de ofidismo, se reporto 5 casos mas que en el acumulado hasta la semana anterior, pero 7 casos menos que la semana 23; los distritos de Yurimaguas, Mazan, y Las amazonas, son los distritos que presentan el mayor número de accidente ofídicos. El 80.43% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 2 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona(Mujer de 54 años) y Andoas(Niño de 8 años).


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 - 24



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 24



N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE E	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA			64	30		14	108	1	22.78	22.8
2	BELEN	1		49	23		5	78	3	16.46	39.2
3	IQUITOS	2	1	46	18		7	74	1	15.61	54.9
4	YURIMAGUAS	1		38	4		14	57	3	12.03	66.9
5	PUNCHANA			23	11		2	36	2	7.59	74.5
6	NAUTA			13	1		1	15	1	3.16	77.6
7	REQUENA			11	1	1		13		2.74	80.4
8	CONTAMANA			8	3			11		2.32	82.7
9	MAZAN			8				8		1.69	84.4
10	BARRANCA	1		6				7	1	1.48	85.9
11	RAMON CASTILLA			7				7	1	1.48	87.3
12	PEBAS			4			1	5		1.05	88.4
13	INDIANA			3	1			4		0.84	89.2
14	SAN PABLO			2	2			4		0.84	90.1
15	TROMPETEROS			3	1			4		0.84	90.9
16	BALSAPUERTO			3	1			4	1	0.84	91.8
17	YAVARI			3	1			4		0.84	92.6
18	NAPO			3			1	4		0.84	93.5
19	ANDOAS			4				4		0.84	94.3
20	CAPELO	1			1	1		3		0.63	94.9
21	SARAYACU			3				3		0.63	95.6
22	PUINAHUA			2				2		0.42	96.0
23	URARINAS			2				2		0.42	96.4
24	FERNANDO LORES				2			2		0.42	96.8
25	PUTUMAYO			2				2		0.42	97.3
26	PARINARI			2				2		0.42	97.7
27	YAGUAS			1				1		0.21	97.9
28	PASTAZA			1				1		0.21	98.1
29	LAGUNAS			1				1		0.21	98.3
30	MAQUIA			1				1		0.21	98.5
31	VARGAS GUERRA				1			1		0.21	98.7
32	CAHUAPANAS			1				1		0.21	98.9
33	YAQUERANA			1				1		0.21	99.2
34	SOPLIN			1				1		0.21	99.4
35	MANSERICHE			1				1		0.21	99.6
36	MORONA			1				1		0.21	99.8
37	JEBEROS						1	1		0.21	100.0
Total general		6	1	318	101	2	46	474	14	100.00	

37 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 24. Se notificaron 474 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **318** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 10 casos más en comparación al acumulado de la SE 23. Se reportó 14 fallecidos hasta la presente semana, 2 casos más que la semana pasada. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. Los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, los distritos de Belén y Yurimaguas fueron los que reportaron el mayor número de fallecidos (3)




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 24

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24				
1	BARRANCA	95	2	4	2						174	103	26.21%	↑ -41%
2	ANDOAS	73									254	73	18.58%	↓ -71%
3	URARINAS	36			2	3	1	1	2	4		49	12.47%	
4	BALSAPUERTO	40				2		2			2	44	11.20%	↑ 2100%
5	PARINARI	20	6						1	2		29	7.38%	
6	YURIMAGUAS	9					1	1	5		2	16	4.07%	↑ 700%
7	SANTA ROSA DE LORETO	4	5	6								15	3.82%	
8	MANSERICHE	15									9	15	3.82%	↑ 67%
9	RAMON CASTILLA	12									4	12	3.05%	↑ 200%
10	MORONA	10								1	125	11	2.80%	↓ -91%
11	JEBEROS	9										9	2.29%	
12	CAHUAPANAS	7									47	7	1.78%	↓ -85%
13	SAN JUAN BAUTISTA	1					1		1		8	3	0.76%	↓ -63%
14	TROMPETEROS	1										1	0.25%	
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1										1	0.25%	
16	NAUTA	0								1		1	0.25%	
17	PASTAZA	1									269	1	0.25%	↓ -100%
18	YAVARI	1										1	0.25%	
19	IQUITOS	1									9	1	0.25%	↓ -89%
20	PUNCHANA	1									19	1	0.25%	↓ -95%
21	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
22	BELEN	0									3	0	0.00%	↓ -100%
23	REQUENA	0									1	0	0.00%	↓ -100%
24	PEBAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
Total general		337	13	10	4	5	3	4	9	8	928	393	100%	




Hasta la S.E. 24; se han reportado 393 casos de Tos ferina, 12 casos más que en el acumulado de la semana 21. Se confirmaron el 55.7% (219/393) y el 44.3% (174/393) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025; 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 11 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 08 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16.

El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 24)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	133	161	294	74.8%
12-17 Años (Adolescente)	19	17	36	9.2%
18-29 Años (Joven)	12	8	20	5.1%
30-59 Años (Adulto)	18	18	36	9.2%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1.8%
Total	186	207	393	100%



47.3% (186)



52.7% (207)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.8%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 5.4% de varón a mujer.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 24.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	8	0	8
BALSAPUERTO	1	1	2
Total	9	1	10

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	1	9
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	9	1	10



Hasta el acumulado de la SE 24, se notificaron 10 fallecidos por tosferina, 1 más que la semana anterior (SE23), de todos los fallecidos 9 fallecidos fueron confirmados y 1 se mantienen como probables. De éstos la tasa general de letalidad es de 2.5% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (8/10).
El último fallecido fue notificado en la SE 15, van 7 semanas que no se reportan fallecidos.
En el 2025, a la misma semana, se reportaron 17 fallecidos y el distrito del Pastaza fue el que reportó el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.1%.
Se reporto un caso fallecido confirmado en etapa joven.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 24





CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 24).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 24, se han reportado 56 658 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2 727 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 15 513 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 38 418 (67.8%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 537(4.7%) casos más que la semana anterior(SE 23). Según el Canal endémico, la curva de casos esta en zona de ALARMA, así se mantiene las ultimas 8 semanas, mostrando un descenso de casos hace 3 semanas. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo(32) mayormente y 2 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 24).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.24 se han registrado 1 666 episodios de Neumonía; 1372 (82.4%) son episodios de Neumonía y 294 (16.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notifico 61(3.8%) casos más que la semana anterior (SE 23). La curva de casos de Neumonías durante casi todas las semanas del presente año se mantuvo en **ZONA DE EPIDEMIA**, desde hace 5 semanas ingreso a zona de ALARMA mostrando un descenso en esta semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (1), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, solo se reporta distritos de bajo riesgo(34) y sin riesgo (20).

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 24).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1-24)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 24; se han notificado 3177 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 674 (52.7%) episodios en niños menores de 2 años y 1 503 (47.3%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las últimas 2 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (11).


EDAS

2026


S.E. 01 - 24



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 24)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 24 se reportaron 52 837 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **3 706 (7.0%)** atenciones en menores de 01 año, **13 945 (26.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y **35 186(66.8%)** atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2 332 (4.6%) casos más que la semana anterior (S.E.24). La curva de los casos de EDAs Acuosas se mantiene en zona de epidemia, reportando un descenso en las ultimas semanas pero manteniéndose en zona de epidemia. Se reportó 1 fallecido hasta la presente semana en el distrito de Iquitos. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo riesgo de transmisión(34)

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 24)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 24, se han notificado 2 746 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 201 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 718 (26.1%) atenciones de 1 a 4 años y 1 827 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 128(4.9%) casos más que la semana anterior(SE23). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (34) mayormente.



GRACIAS