



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 31)

(Del 02 al 08 de agosto del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 31)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	9666	407	385	383	339	287	284	241	141	12133	50.615%	50.62%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2324	93	79	108	103	42	47	50	24	2870	11.973%	62.59%
3	LEPTOSPIROSIS	1476	155	108	158	190	143	128	112	48	2518	10.504%	73.09%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1389	89	69	83	148	143	116	118	93	2248	9.378%	82.47%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1460	80	74	1	1	5	2	1	1	1625	6.779%	89.25%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	564	2								566	2.361%	91.61%
7	TOS FERINA	316	12	9	5	19	56	19	14	4	454	1.894%	93.50%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	257	12	14	17	20	10	13	17	16	376	1.569%	95.07%
9	OFIDISMO	282	9	7	7	17	10	10	15	14	371	1.548%	96.62%
10	METAL, NO ESPECIFICADO	10			1	50	136	62			259	1.080%	97.70%
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	100	12	5	10	14	12	10	7		170	0.709%	98.41%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	92	3	2	4		2				103	0.430%	98.84%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	45	4	1	2		3	2		1	58	0.242%	99.08%
14	HEPATITIS B	48			3	2	1				54	0.225%	99.31%
15	SARAMPION	0			1	2		13	9	1	26	0.108%	99.42%
16	SIFILIS MATERNA	20					1		1		22	0.092%	99.51%
17	DENGUE GRAVE	15		1	2				1		19	0.079%	99.59%
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	17			1						18	0.075%	99.66%
19	LOXOCELISMO	11					1		1		13	0.054%	99.72%
20	INFECCION GONOCOCICA	11		1							12	0.050%	99.77%
21	SIFILIS CONGENITA	9		1							10	0.042%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.042%	99.85%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6									6	0.025%	99.87%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.017%	99.89%
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3								1	4	0.017%	99.91%
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.013%	99.92%
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.013%	99.93%
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA	2								1	3	0.013%	99.95%
29	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.95%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.96%
31	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.008%	99.97%
32	TETANOS	0								1	1	0.004%	99.97%
33	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.98%
34	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.98%
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.004%	99.99%
36	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.99%
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	100.00%
38	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	100.00%
Total general		18155	878	756	786	905	852	706	587	346	23971	100%	

Hasta la semana epidemiológica 31 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.47% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.62%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.97%)
- Leptospirosis (10.50%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.39%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 35 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 31).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	12133	100.00					12133
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2870	100.00					2870
3	LEPTOSPIROSIS	591	23.47	1927	76.53			2518
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1692	75.27	556	24.73			2248
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1625	100.00	1625
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	561	99.12	566
7	TOS FERINA	315	69.38	139	30.62			454
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	318	84.57	58	15.43			376
9	OFIDISMO	371	100.00					371
10	METAL, NO ESPECIFICADO					259	100.00	259
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	170	100.00					170
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	57	55.34	46	44.66			103
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	49	84.48	9	15.52			58
14	HEPATITIS B	36	66.67	18	33.33			54
15	SARAMPION	4	15.38			22	84.62	26
16	SIFILIS MATERNA	16	72.73	6	27.27			22
17	DENGUE GRAVE	17	89.47	2	10.53			19
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	66.67	6	33.33			18
19	LOXOCELISMO	13	100.00					13
20	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
21	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100.00					4
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA			3	100.00			3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
32	TETANOS			1	100.00			1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
36	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
37	PAROTIDITIS					1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica 31 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 76.53% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 4 casos de Sarampión y 22(84.62%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 30.62% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-31)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1- 31)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 31, se han notificado 15 005 casos de malaria en la región. De éstos, 12 133 casos (80.9%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2 870 casos (19.1%) a *Plasmodium Falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 31 del año 2025, se reporta una reducción de 6 378 casos, lo que representa una disminución del 29.8% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas 4 semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO**, con cobertura de notificación del 91%.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de **ÉXITO** en las siguientes semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 31)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 31; 43 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (43/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	ANDOAS	2940	80	70	81	73	77	53	44	29	3423	3447	22.97%	22.97%	0.70	
2	PASTAZA	1501	89	57	143	147	54	54	55	17	1249	2117	14.11%	37.08%	69.50	
3	TROMPETEROS	1601	34	87	52	12	42	49	24	19	1956	1920	12.80%	49.88%	-1.84	
4	YAVARI	661	49	35	42	33	22	12	14	8	1642	876	5.84%	55.71%	-46.65	
5	YAQUERANA	666	24	36	25	12	14	13	7	8	974	805	5.36%	61.08%	-17.35	
6	TIGRE	660	21	17	14	20	17	14	12	13	1560	788	5.25%	66.33%	-49.49	
7	URARINAS	537	50	20	27	11	13	41	52	27	1641	778	5.18%	71.52%	-52.59	
8	RAMON CASTILLA	384	29	12	11	24	19	6	5	2	944	492	3.28%	74.80%	-47.88	
9	PEBAS	327	20	26	17	21	19	9	8	2	1060	449	2.99%	77.79%	-57.64	
10	ALTO NANAY	330	12	18	8	5	6	10	3	4	982	396	2.64%	80.43%	-59.67	
11	NAPO	308	7	6	5	9	8	21	7	8	357	379	2.53%	82.95%	6.16	
12	SAN JUAN BAUTISTA	285	5	14	10	9	2	3	7	2	1191	337	2.25%	85.20%	-71.70	
13	YAGUAS	226	16	9	9	10	10	16	8		108	304	2.03%	87.22%	181.48	
14	BARRANCA	257	8	8	1	2	4	5	11		268	296	1.97%	89.20%	10.45	
15	MORONA	217	8	11	3	7	5	4	8	12	60	275	1.83%	91.03%	358.33	
16	NAUTA	181	12	14	12	10		3	5		551	237	1.58%	92.61%	-56.99	
17	MAZAN	102	2		2	3	3	5	4	2	403	123	0.82%	93.43%	-69.48	
18	MANSERICHE	69	1	2	3	7		2	3	1	261	88	0.59%	94.02%	-66.28	
19	INDIANA	78	1	2	2	2				1	685	86	0.57%	94.59%	-87.45	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63		5	5	2	1	2	4	2	347	84	0.56%	95.15%	-75.79	
21	SAN PABLO	62	9	1	3	2	2				161	79	0.53%	95.67%	-50.93	
22	SOPLIN	61	5	3	2		2	1		1	228	75	0.50%	96.17%	-67.11	
23	TORRES CAUSANA	54		2	4	5	1	4	1	2	67	73	0.49%	96.66%	8.96	
24	PUTUMAYO	61	3	2	2	4			1		53	73	0.49%	97.15%	37.74	
25	PUNCHANA	61			1	2		1	1	2	378	68	0.45%	97.60%	-82.01	
26	ROSA PANDURO	62				1	1	2			1	66	0.44%	98.04%	6500.00	
27	BALSAPUERTO	60		2	1				1	1	32	65	0.43%	98.47%	103.13	
28	QUITOS	48				1	1		2		414	52	0.35%	98.82%	-87.44	
29	LAS AMAZONAS	31	7		1		1		2	2	50	44	0.29%	99.11%	-12.00	
30	BELEN	27		1		2					131	30	0.20%	99.31%	-77.10	
31	SANTA ROSA DE LORETO	12	2	2	2	2	1	1	1			23	0.15%	99.47%		
32	JENARO HERRERA	14	2		1	2	1		1		23	21	0.14%	99.61%	-8.70	
33	ALTO TAPICHE	12			2						9	14	0.09%	99.70%	55.56	
34	PARINARI	6	1			1	3				16	11	0.07%	99.77%	-31.25	
35	FERNANDO LORES	9				1					42	10	0.07%	99.84%	-76.19	
36	REQUENA	5	2	1							55	8	0.05%	99.89%	-85.45	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.92%	-85.71	
38	SAQUENA	3									11	3	0.02%	99.94%	-72.73	
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.96%	200.00	
40	LAGUNAS	1		1							2	2	0.01%	99.97%	0.00	
41	PUINAHUA	2										2	0.01%	99.99%		
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
43	VARGAS GUERRA	0	1									1	0.01%	100.00%		
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		11992	500	464	491	442	329	331	291	165	21383	15005	100%			

Hasta la S.E. 31 del 2026, 43 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 46 distrito; 3 más con respecto al presente año.

15 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 8 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 31 y la S.E. 30 se reportaron 316 casos más.

Asimismo; 27 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.


6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 3 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 80.43% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.97% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 31)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	ANDOAS	2140	71	56	69	55	69	47	38	24	2644	2569	21.17%	21.17%	-2.84
2	TROMPETEROS	1206	30	70	43	7	39	43	21	16	1437	1475	12.16%	33.33%	2.64
3	PASTAZA	937	59	36	80	80	31	42	39	10	788	1314	10.83%	44.16%	66.75
4	YAVARI	557	47	31	42	29	22	12	13	8	1322	761	6.27%	50.43%	-42.44
5	TIGRE	614	20	17	14	20	17	14	12	13	1257	741	6.11%	56.54%	-41.05
6	YAQUERANA	524	22	30	21	10	13	10	7	8	892	645	5.32%	61.86%	-27.69
7	URARINAS	427	25	15	14	10	12	31	32	18	1035	584	4.81%	66.67%	-43.57
8	RAMON CASTILLA	358	27	11	8	22	19	5	2	2	787	454	3.74%	70.41%	-42.31
9	PEBAS	323	20	26	17	21	19	9	8	2	952	445	3.67%	74.08%	-53.26
10	NAPO	308	7	6	5	9	8	21	7	8	354	379	3.12%	77.20%	7.06
11	SAN JUAN BAUTISTA	281	5	13	10	9	2	3	7	2	1184	332	2.74%	79.94%	-71.96
12	BARRANCA	257	8	8	1	2	4	5	11		267	296	2.44%	82.38%	10.86
13	YAGUAS	217	15	9	9	10	8	8	8		98	284	2.34%	84.72%	189.80
14	ALTO NANAY	233	5	9	4	3	3	9	2	4	949	272	2.24%	86.96%	-71.34
15	MORONA	213	8	11	3	7	4	4	8	12	50	270	2.23%	89.19%	440.00
16	NAUTA	179	4	13	12	8		3	5		533	224	1.85%	91.03%	-57.97
17	MAZAN	101	2		2	3	3	5	4	2	402	122	1.01%	92.04%	-69.65
18	MANSERICHE	68	1	2	3	7		2	3	1	261	87	0.72%	92.76%	-66.67
19	INDIANA	77	1	2	2	2				1	683	85	0.70%	93.46%	-87.55
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63		5	5	2	1	2	4	2	346	84	0.69%	94.15%	-75.72
21	SAN PABLO	61	7	1	3	2	2				128	76	0.63%	94.77%	-40.63
22	SOPLIN	61	5	3	2		2	1		1	227	75	0.62%	95.39%	-66.96
23	TORRES CAUSANA	54		2	4	5	1	4	1	2	67	73	0.60%	95.99%	8.96
24	PUTUMAYO	57	3	2	2	4			1		52	69	0.57%	96.56%	32.69
25	ROSA PANDURO	62				1	1	2			1	66	0.54%	97.11%	6500.00
26	BALSAPUERTO	60		2	1				1	1	32	65	0.54%	97.64%	103.13
27	PUNCHANA	54			1	2		1	1	2	376	61	0.50%	98.15%	-83.78
28	IQUITOS	46				1	1		2		414	50	0.41%	98.56%	-87.92
29	LAS AMAZONAS	31	7		1		1		2	2	49	44	0.36%	98.92%	-10.20
30	BELEN	27		1		2					131	30	0.25%	99.17%	-77.10
31	SANTA ROSA DE LORETO	12	2	2	2	2	1	1	1			23	0.19%	99.36%	
32	JENARO HERRERA	14	2		1	2	1		1		23	21	0.17%	99.53%	-8.70
33	ALTO TAPICHE	12			2						9	14	0.12%	99.65%	55.56
34	PARINARI	5	1			1	3				14	10	0.08%	99.73%	-28.57
35	FERNANDO LORES	9				1					42	10	0.08%	99.81%	-76.19
36	REQUENA	5	2	1							55	8	0.07%	99.88%	-85.45
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.91%	-85.71
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	SAQUENA	2									10	2	0.02%	99.95%	-80.00
40	LAGUNAS	1		1							2	2	0.02%	99.97%	0.00
41	PUINAHUA	2									2	2	0.02%	99.98%	
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00
43	VARGAS GUERRA	0	1									1	0.01%	100.00%	
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
45	EMILIO SAN MARTIN	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		9666	407	385	383	339	287	284	241	141	17920	12133	100%		


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 31 del 2026, 43 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.94% de casos se concentran en 11 distritos. 15 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 26 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 32 distritos de riesgo y 22 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	ANDOAS	800	9	14	12	18	8	6	6	5	779	878	30.59%	30.6%	12.7%
2	PASTAZA	564	30	21	63	67	23	12	16	7	461	803	27.98%	58.6%	74.2%
3	TROMPETEROS	394	4	17	9	5	3	6	3	3	513	444	15.47%	74.0%	-13.5%
4	URARINAS	109	25	5	13	1	1	10	20	9	606	193	6.72%	80.8%	-68.2%
5	YAQUERANA	142	2	6	4	2	1	3			82	160	5.57%	86.3%	95.1%
6	ALTO NANAY	97	7	9	4	2	3	1	1		32	124	4.32%	90.7%	287.5%
7	YAVARI	104	2	4		4			1		320	115	4.01%	94.7%	-64.1%
8	TIGRE	46	1								303	47	1.64%	96.3%	-84.5%
9	RAMON CASTILLA	26	2	1	3	2		1	3		157	38	1.32%	97.6%	-75.8%
10	YAGUAS	9	1				2	8			10	20	0.70%	98.3%	100.0%
11	NAUTA	2	8	1		2					18	13	0.45%	98.8%	-27.8%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.24%	99.0%	250.0%
13	MORONA	4					1				10	5	0.17%	99.2%	-50.0%
14	SAN JUAN BAUTISTA	4		1							7	5	0.17%	99.4%	-28.6%
15	PUTUMAYO	4									1	4	0.14%	99.5%	300.0%
16	PEBAS	4									108	4	0.14%	99.7%	-96.3%
17	SAN PABLO	1	2								33	3	0.10%	99.8%	-90.9%
18	IQUITOS	2										2	0.07%	99.8%	
19	MANSERICHE	1										1	0.03%	99.9%	
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%
21	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
22	INDIANA	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2324	93	79	108	103	42	47	50	24	3456	2870	100.00		




Hasta la S.E. 31 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 80.8% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.6% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 6 distritos de riesgo de las cuales todos son de bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1314	803	0	2117	298.46	MUY ALTO RIESGO
2	ANDOAS	2569	878	0	3447	239.14	
3	YAGUAS	284	20	0	304	197.92	
4	TROMPETEROS	1475	444	1	1920	180.37	
5	YAQUERANA	645	160	0	805	162.76	
6	ROSA PANDURO	66	0	0	66	110.00	
7	ALTO NANAY	272	124	0	396	104.68	
8	TIGRE	741	47	0	788	97.06	
9	SOPLIN	75	0	0	75	96.15	
10	YAVARI	761	115	0	876	92.67	
11	URARINAS	584	193	1	778	61.11	
12	PEBAS	445	4	0	449	38.81	ALTO RIESGO
13	MORONA	270	5	0	275	35.69	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	84	0	0	84	34.90	
15	RAMON CASTILLA	454	38	0	492	25.80	
16	NAPO	379	0	0	379	21.91	
17	BARRANCA	296	0	0	296	20.75	
18	MAZAN	122	1	0	123	20.34	
19	INDIANA	85	1	0	86	17.25	
20	PUTUMAYO	69	4	0	73	16.26	
21	TORRES CAUSANA	73	0	0	73	11.71	
22	JENARO HERRERA	21	0	0	21	10.04	
23	MANSERICHE	87	1	0	88	7.71	MEDIANO RIESGO
24	SANTA ROSA DE LORETO	23	0	0	23	7.17	
25	NAUTA	224	13	0	237	7.17	
26	SAN PABLO	76	3	0	79	6.12	
27	ALTO TAPICHE	14	0	0	14	4.66	
28	SAN JUAN BAUTISTA	332	5	0	337	4.38	
29	LAS AMAZONAS	44	0	0	44	4.16	
30	BALSAPUERTO	65	0	0	65	2.92	
31	PUNCHANA	61	7	0	68	2.59	
32	PARINARI	10	1	0	11	1.86	
33	IQUITOS	50	2	0	52	1.67	
34	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	0	0	10	0.63	
37	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
38	BELEN	30	0	0	30	0.44	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
41	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
42	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
43	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	
44	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
45	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
46	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
48	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
49	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		12133	2870	2	15005		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 31, Loreto reporta 43 distritos de riesgo.


La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**.

La T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (27), asimismo; se reportó distritos (22) que no notificaron casos en estas últimas semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6042	1230		7272	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1632	493		2125	14.2%
18-29 Años (Joven)	1833	497	1	2331	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2251	567	1	2819	18.8%
60 + (Adulto Mayor)	375	83		458	3.1%
TOTAL	12133	2870	2	15005	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	5426	1378		6804	45.3%
Masculino	6707	1492	2	8201	54.7%
TOTAL	12133	2870	2	15005	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 31)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	3	13	16
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	SAN RAFAEL		2	2
15	REQUENA		2	2
16	TAMSHIYACU		2	2
17	GENARO HERRERA		1	1
18	URBINA DEL NAPO		1	1
19	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
20	CABALLO COCHA		1	1
21	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
22	EL ESTRECHO		1	1
23	AUCAYO		1	1
Total general		28	112	140



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 31; se reportó 140 hospitalizados por malaria, 5 casos más con respecto al acumulado hasta la SE 30.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 112 pacientes.
- En la SE 31 se reportó 3 casos hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 31)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–31 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 1 por ***Plasmodium falciparum***.

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 31


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	880	0	376	0	14.23	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	19	4	0.72	21.05
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4392	0	2248	0	85.05	0.00
Total general	5290	8	2643	4	100.0	0.15



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 31)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1- 31)





Hasta la S.E. 31 del 2026; se reportó 2 643 casos de Dengue, 49 casos más que la semana anterior (S.E. 30).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 647 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 50.0% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 31 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**. Manteniéndose en epidemia las últimas 8 semanas, mostrando un descenso desde la SE 28.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 31)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 31; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 13 distritos de **alto riesgo**, al igual que la semana anterior.

Se reportó 2 distritos menos de riesgo con respecto a la SE 30. Esto debido a la confirmación de los casos.

23 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 10 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 9 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	YURIMAGUAS	1060	72	60	65	76	85	62	55	40	1040	1575	59.59	59.59		51.44
2	SAN JUAN BAUTISTA	126	4	4	7	11	8	8	14	18	717	200	7.57	67.16		-72.11
3	LAGUNAS	64	11	11	14	28	10	25	24	9	84	196	7.42	74.57		133.33
4	BARRANCA	109	5		4	11	7	8	2	4	979	150	5.68	80.25		-84.68
5	IQUITOS	50	1	6	6	10	9	12	9	13	881	116	4.39	84.64		-86.83
6	BELEN	82	2	1	2	4	3	1	8	5	424	108	4.09	88.72		-74.53
7	RAMON CASTILLA	27				23	25	5	4	10	30	94	3.56	92.28		213.33
8	PUNCHANA	27			1	2	2	3	5	2	366	42	1.59	93.87		-88.52
9	MANSERICHE	38				1					51	39	1.48	95.35		-23.53
10	NAUTA	20					1	1	4		113	26	0.98	96.33		-76.99
11	VARGAS GUERRA	14								4	3	18	0.68	97.01		500.00
12	REQUENA	8				1					67	9	0.34	97.35		-86.57
13	ANDOAS	8									100	8	0.30	97.65		-92.00
14	CONTAMANA	5	1	1	1						2	8	0.30	97.96		300.00
15	SANTA ROSA DE LORETO	3	4									7	0.26	98.22		
16	JENARO HERRERA	0							7		24	7	0.26	98.49		-70.83
17	SANTA CRUZ	0						3	1	2	19	6	0.23	98.71		-68.42
18	TIGRE	4	1			1					3	6	0.23	98.94		100.00
19	URARINAS	2							1	2	14	5	0.19	99.13		-64.29
20	PEBAS	3									8	3	0.11	99.24		-62.50
21	TROMPETEROS	2							1		2	3	0.11	99.36		50.00
22	NAPO	2		1							137	3	0.11	99.47		-97.81
23	PUINAHUA	2									3	2	0.08	99.55		-33.33
24	FERNANDO LORES	0					1		1		10	2	0.08	99.62		-80.00
25	BALSAPUERTO	2									17	2	0.08	99.70		-88.24
26	PASTAZA	0					1	1			38	2	0.08	99.77		-94.74
27	INDIANA	1									10	1	0.04	99.81		-90.00
28	MORONA	1									73	1	0.04	99.85		-98.63
29	TORRES CAUSANA	0			1						2	1	0.04	99.89		-50.00
30	LAS AMAZONAS	0			1						4	1	0.04	99.92		-75.00
31	SAN PABLO	1									9	1	0.04	99.96		-88.89
32	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0					1				32	1	0.04	100.00		-96.88
33	YAQUERANA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
34	MAZAN	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
35	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
36	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
37	PUTUMAYO	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
38	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
39	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
40	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
41	SARAYACU	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
42	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
Total general		1661	101	84	102	168	153	129	136	109	5290	2643	100.00			

Hasta la S.E. 31 del presente año; 32 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 32 distritos que reportan casos, 8 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con 100% a más de incremento. Asimismo; 24 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 80.25% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (59.59%), seguido de San Juan Bautista (7.57%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 248 casos sin signos de alarma, 376 con signos de alarma y 19 dengue graves.

Hasta la presente semana, 10 distritos no reportan casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	142	11	668	821	31.06
12-17 Años (Adolescente)	66	2	403	471	17.82
18-29 Años (Joven)	72	2	387	461	17.44
30-59 Años (Adulto)	86	4	600	690	26.11
60 + (Adulto Mayor)	10		190	200	7.57
	376	19	2248	2643	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 31 se concentran en la etapa de vida niño (**31.06%**) y adultos (**26.11%**), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 1 caso más de Dengue Grave con respecto a las SE 30.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	193	9	1154	1356	51.31
Masculino	183	10	1094	1287	48.69
TOTAL	376	19	2248	2643	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (2.6%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 31

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	111	7	20	138
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	50	5		55
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL III IQUITOS	37	1	1	39
5	SAN LORENZO	35		2	37
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	14		1	15
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	CABALLO COCHA	3			3
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	REQUENA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	CONTAMANA	2			2
13	CLINICA NAVAL			1	1
14	LA LOMA		1		1
15	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
16	MORONACOA	1			1
17	ORELLANA			1	1
18	HOSPITAL FAP	1			1
19	INDEPENDENCIA	1			1
Total general		317	16	34	367

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	115	9	9	133
12-17 Años (Adolescente)	57	2	4	63
18-29 Años (Joven)	66	1	12	79
30-59 Años (Adulto)	72	4	7	83
60 + (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	317	16	34	367


Hasta S.E. 31; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 133 casos y adultos con 83 casos.

Hasta la S.E.31; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 367 casos hospitalizados, de ellos 325 (88.6%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 30), se notificó 10(2.8%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 31 se presentó 11 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, los 11 se mantienen como probables hasta la presente semana.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 31 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

En el presente año 2026 hasta la SE 31; se reportó 4 fallecidos por dengue.


A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó la Semana 26 y se mantiene como probable

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 28 - 31)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 30), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 15 del distrito de Iquitos, que es la zona de Moronacocha, en la SE 29 y 30 presento el mismo escenario.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 31

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 08 de Agosto del 2026)


Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.3%, Iquitos con 73.8%, Belén con 73.7%, San Juan con 74%. Con una cobertura de avance de 72.3% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 /07-08/08/2026	21152	40.8%	8625	3350	3499	510	175	12809	30610	67.3	27.3	4.0	1.4	1134	1942	13.1
IQUITOS	7 al 19	02/07-08/08/2026	36346	39.0%	14175	6897	3689	826	521	19211	54836	73.8	19.2	4.3	2.7	1858	3070	13.1
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-08/08/2026	20459	30.9%	6312	2013	1653	491	112	8568	20339	73.7	19.3	5.7	1.3	707	1087	11.2
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-08/08/2026	35608	28.3%	10070	3062	2548	816	167	13601	31299	74.0	18.7	6.0	1.2	1208	2082	12.0
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-08/08/2026	113565	34.5%	39182	15322	11389	2643	975	54189	137084	72.3	21.0	4.9	1.8	4907	8181	12.5



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 27 de Julio del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 9 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 69.3%, Santo Tomás con 66.1%, Quistococha con 57.9%, los Delfines con 71.9%, Peña Negra con 61% San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renueves	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-08/08/2026	IV	2452	63.3%	1552	484	542	103	41	2238	3903	69.3	24.2	4.6	1.8	248	476	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-09/08/2026	IV	4866	50.6%	2463	644	856	341	64	3724	5831	66.1	23.0	9.2	1.7	398	666	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01/07-08/08/2026	IV	7558	20.1%	1522	278	857	193	58	2630	3649	57.9	32.6	7.3	2.2	221	354	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	03-08/08/2026	IV	2322	35.7%	830	129	347	174	9	1360	1087	61.0	25.5	12.8	0.7	112	223	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/07/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/07/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						20195	46.5%	9383	2076	3338	1098	261	14080	19891	66.6	23.7	7.8	1.9	1256	2147	

AVANCE DEL III, IV Y V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (10 AGOSTO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Emient.	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.				
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	08/06-15/7/2026	1015	89.1%	III	AVANCE	904	440	111	68	0	1083	2988	83.5%	10.2%	6.3%	0.0%	41	49	4.5%	5.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6/7-10/8/2026	1992	27.6%	III	AVANCE	550	450	13	0	0	563	1654	97.7%	2.3%	0.0%	0.0%	53	72	9.6%	13.1%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-10/8/2026	9033	55.2%	III	AVANCE	4987	804	414	3	8	5412	13242	92.1%	7.6%	0.1%	0.1%	205	308	4.1%	6.2%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-10/8/2026	592	19.6%	V	AVANCE	116	17	0	0	0	116	516	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	1	0.9%	0.9%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-21/7/2026	1126	146.1%	III	AVANCE	1645	1467	6	0	1	1652	3632	99.6%	0.4%	0.0%	0.1%	38	42	2.3%	2.6%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-18/7/2026	1241	254.7%	III	AVANCE	3161	884	690	134	59	4044	9947	78.2%	17.1%	3.3%	1.5%	5	5	0.2%	0.2%
	PEBAS	PEVAS	22/6-7/8/2026	1256	33.9%	III	AVANCE	426	102	27	0	1	454	985	93.8%	5.9%	0.0%	0.2%	20	29	4.7%	6.8%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11/6-16/7/2026	580	99.5%	IV	AVANCE	577	311	1	60	0	638	1989	90.4%	0.2%	9.4%	0.0%	20	23	3.5%	4.0%
DIRESA LORETO				16835	73.5%			12366	4475	1262	265	69	13962	34953	88.6%	9.0%	1.9%	0.5%	383	529	3.1%	4.3%

Al 10 de agosto del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de el Napo (83.5%), Fernando Lores (97.7%), Requena (92.1%), Emilio San Martín (100%), Estrecho (99.6%), Ramón castilla (78.2%), Pebas (93,8%) e Isla Santa Rosa (90,4%). El porcentaje de avance es del 73.5% para el III, IV y V ciclo de control focal en los distritos priorizados .



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°31: SE 31 -2026
(Corte 08 de agosto 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 31-2026. (CORTE 08.08.2026)



Los datos actualizados correspondientes a la SE 30 muestran un repunte del indicador al 11.0% con 21 casos positivos, seguido por un incremento preliminar al 12.6% en la SE 31, con 14 confirmados. Es fundamental precisar que el volumen de evaluación en estas dos últimas semanas es menor (191 y 111 pruebas procesadas en total, respectivamente) debido al flujo parcial de ingreso de datos en curso. Sin embargo, la interrupción del descenso sostenido previo sugiere una posible reactivación en la dinámica de transmisión viral en la jurisdicción que requiere monitoreo continuo hasta el cierre epidemiológico definitivo.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 31(CORTE 08.08.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 31- 2026. (CORTE 08.08.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	48	724	6.22%	93.78%	772
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	26	16.13%	83.87%	31
MARISCAL RAMON CASTILLA	14	33	29.79%	70.21%	47
MAYNAS	126	232	35.20%	64.80%	358
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	13	13.33%	86.67%	15
Total	208	1060	16.40%	83.60%	1268

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 772 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.78%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 358 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.80% para NS1 y un 35.20% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (47 casos), Datem del Marañón (37 casos) y Loreto (31 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (15 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 31-2026. (CORTE 08.08.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
31	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1		1	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2		2	
	CABALLO COCHA	00000118 - CENTRO DE SALUD CABALLOCOCHA		1	1	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	2		2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	1	9	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1		1	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	6		6	
		00032416 - PUESTO DE SALUD I-2 NINA RUMI - RIO NANAY	1		1	
		LAGUNAS	3		3	
		00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	3		3	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	13	1	14	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2		2	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	3	3	6	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	15	3	18	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	17	3	20	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA		1	1	
		PUNCHANA	1		1	
	PUNCHANA	00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	2		2	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	3		3	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	2		2	
	YURIMAGUAS	00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2		2	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	1	3	
	Total general		97	14	111	12.6%

En la SE 31 2026, se han reportado un total de 111 muestras, 14 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 12.6 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE31.2026 (CORTE: 08/08/2026)




Datos acumulados 2026:

SE31

0.85%	2.72%	96.43%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE30

0.85%	2.73%	96.42%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica SE31 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (**96.43%**) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (**0.85%**) y DENV-2 (**2.72%**) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE17 a la SE31 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE31 DEL 2026 (CORTE: 08/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE31 del 2026						
Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	5	0	0	14	19
	YURIMAGUAS	39	1	1	426	467
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	11	14
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	218	0	3	10	231
	IQUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	15	0	4	13	32
	SAN JUAN BAUTISTA	11	1	5	49	66
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	2	4
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		305	5	16	568	894

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis **(06)** hospitales y doce **(12)** establecimientos de atención primarias entre las SE27 a la SE31 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE27 – SE31 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE27	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	0	2	2
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	2	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	3	3
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
SE28	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	0	3	3
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
SE29	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
SE30	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
SE31	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
Total general		31	34	65

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.


SE01 – SE28 DEL 2026 (actualizado al 05/08/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-26-2026>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 08.08.2026.) SE 01 - SE 31 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		490	491
Trim.1		169	170
Trim.2		280	280
Abr		92	92
May		103	103
Jun		85	85
Trim.3		41	41
Jul		41	41
ELISA IGM OROPUCHE		28	28
RT-PCR OROPOUCHE		13	13
Total general		492	493

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 31 2026 se publica los resultados **Negativos** (493) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche. (se mantiene el dato de la SE 30)

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	484	484
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Abr	92	92
May	103	103
Jun	78	78
Elisa IgM Mayaro	67	67
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	41	41
Jul	41	41
Elisa IgM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	13	13
Total general	487	487

- Desde la SE 01 hasta la SE 31 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **487 resultados negativos.** (se mantiene el dato de la SE 30)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 08.08.2026.) SE 01 - SE 31 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1928	5	1940
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Trim.3		148		148
Jul		136		136
Ago		12		12
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		5		5
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		2		2
Total general	7	2672	5	2684

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 31 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 31





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 31)



Hasta la S.E. 31 del 2026; se reportó 2 518 casos acumulados de Leptospiriosis, 77(3.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (30), el 23.5% (591) son confirmados y el 76.5% (1 927) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **ALARMA**, mostrando picos oscilantes en las últimas semanas, pero con disminución en las ultimas cuatro semana. El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 14 entre mediano y bajo riesgo. 37 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 31)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 31; 37 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 12 de ellos en **alto riesgo**.

El 31.5% (17) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 3 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 31)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcenta je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	SAN JUAN BAUTISTA	462	35	39	47	42	48	43	17	15	731	748	29.71%	29.7%	📈	2%
2	YURIMAGUAS	373	65	39	46	46	57	38	38	12	283	714	28.36%	58.1%	📈	152%
3	BELEN	245	15	9	13	13	9	7	9	4	488	324	12.87%	70.9%	📉	-34%
4	IQUITOS	139	7	6	8	10	9	3	8		378	190	7.55%	78.5%	📉	-50%
5	LAGUNAS	43	19	13	15	27	10	25	24	9	52	185	7.35%	85.8%	📈	256%
6	PUNCHANA	81	4		18	45	6	7	2	1	391	164	6.51%	92.3%	📉	-58%
7	NAUTA	34			4	3		1	1		167	43	1.71%	94.0%	📉	-74%
8	PUTUMAYO	21	5		2						65	28	1.11%	95.2%	📉	-57%
9	RAMON CASTILLA	11								6	9	17	0.68%	95.8%	📈	89%
10	REQUENA	10									28	10	0.40%	96.2%	📉	-64%
11	JENARO HERRERA	0			1	2			7		82	10	0.40%	96.6%	📉	-88%
12	SANTA CRUZ	4			1			2	1	1	7	9	0.36%	97.0%	📈	29%
13	TROMPETEROS	5			1				1		6	7	0.28%	97.3%	📈	17%
14	BARRANCA	3	1					1	1		2	6	0.24%	97.5%	📈	200%
15	BALSAPUERTO	3	1				2				24	6	0.24%	97.7%	📉	-75%
16	FERNANDO LORES	4			1						2	5	0.20%	97.9%	📈	150%
17	ALTO NANAY	5									30	5	0.20%	98.1%	📉	-83%
18	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.20%	98.3%	📉	-17%
19	TIGRE	3							1		2	4	0.16%	98.5%	📈	100%
20	PUINAHUA	4									6	4	0.16%	98.6%	📉	-33%
21	INDIANA	1		1			1	1			10	4	0.16%	98.8%	📉	-60%
22	CONTAMANA	4									16	4	0.16%	99.0%	📉	-75%
23	URARINAS	3									7	3	0.12%	99.1%	📉	-57%
24	YAVARI	2									1	2	0.08%	99.2%	📈	100%
25	LAS AMAZONAS	1					1				2	2	0.08%	99.2%	👉	0%
26	SAN PABLO	0	1						1			2	0.08%	99.3%		
27	ANDOAS	2										2	0.08%	99.4%		
28	NAPO	1		1							128	2	0.08%	99.5%	📉	-98%
29	MAZAN	0			1	1					6	2	0.08%	99.6%	📉	-67%
30	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	1								9	2	0.08%	99.6%	📉	-78%
31	PASTAZA	1	1								1	2	0.08%	99.7%	📈	100%
32	PEBAS	2									7	2	0.08%	99.8%	📉	-71%
33	SANTA ROSA DE LORETO	0							1			1	0.04%	99.8%		
34	YAQUERANA	1									4	1	0.04%	99.9%	📉	-75%
35	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.04%	99.9%		
36	CAHUAPANAS	0				1					1	1	0.04%	100.0%	👉	0%
37	YAGUAS	1									1	1	0.04%	100.0%	👉	0%
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
39	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
40	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
41	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
42	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
43	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
44	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
TOTAL		1476	155	108	158	190	143	128	112	48	2977	2518	100%			

Hasta la S.E. 31; 37 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 31 en comparación con la semana anterior se notificó 77 (3.2%) casos más.

En el presente año hasta la semana 31 se notificaron 13.2% (393) casos menos en comparación al 2025.

El 78.5% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 15 distritos muestran incremento de casos, 11 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 31- 2026
PROCESADOS 03, 05 y 07/08/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 31 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1.0	4	3.8	12	11.4	17	16.2
2	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	7.6	2	1.9	6	5.7	16	15.2
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.9	0	0.0	7	6.7	9	8.6
4	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	3.8	1	1.0	4	3.8	9	8.6
5	C.S. EL ESTRECHO	2	1.9	0	0.0	4	3.8	6	5.7
6	P.S. LOS DELFINES	1	1.0	0	0.0	5	4.8	6	5.7
7	C.S. MORONACOCHA	3	2.9	1	1.0	1	1.0	5	4.8
8	P.S. SANTO TOMAS	1	1.0	1	1.0	2	1.9	4	3.8
9	P.S. MUNICHES - RIO ITAYA	1	1.0	1	1.0	2	1.9	4	3.8
10	ESSALUD	1	1.0	0	0.0	3	2.9	4	3.8
11	P.S. MODELO	1	1.0	0	0.0	2	1.9	3	2.9
12	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.0	1	1.0	1	1.0	3	2.9
13	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
14	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
15	C.S. BELEN	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
16	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
17	C.S. CABALLOCOCHA	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
18	HOSPITAL CONTAMANA	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
19	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
20	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
21	P.S. NINA RUMI	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
22	P.S. 8 DE MAYO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
23	P.S. RUMOCOCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
24	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
25	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
26	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
	TOTAL GENERAL	29	27.6	13	12.4	63	60.0	105	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 31 2026 ingresaron 105 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **27.6%** fueron REACTIVAS y el **12.4%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el **60.0%** de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (12) y de la IPRESS América de San Juan de Miraflores (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (17) y la IPRESS San Juan (16).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 31 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	13	12.4	6	5.7	32	30.5	51	48.6
2	IQUITOS	4	3.8	2	1.9	10	9.5	16	15.2
3	BELEN	3	2.9	3	2.9	8	7.6	14	13.3
4	PUTUMAYO	2	1.9	0	0.0	4	3.8	6	5.7
5	PUNCHANA	1	1.0	0	0.0	5	4.8	6	5.7
6	NAUTA	2	1.9	0	0.0	1	1.0	3	2.9
7	CONTAMANA	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
8	SAN PABLO	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.9
9	RAMON CASTILLA	1	1.0	1	1.0	0	0.0	2	1.9
10	YAQUERANA	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
11	YAVARI	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
12	PASTAZA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
	TOTAL GENERAL	29	27.6	13	12.4	63	60.0	105	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 31 2026 ingresaron 105 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 27.6% fueron REACTIVAS y el 12.4% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (60.0%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (32) e Iquitos (10).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (13) e Iquitos (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (51) e Iquitos (16).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 31 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	513	37.3	413	30.0	19	1.4	945	68.7
INDETERMINADO	181	13.2	222	16.1	27	2.0	430	31.3
TOTAL	694	50.5	635	46.2	46	3.3	1375	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 31 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1375**, entre Reactivos (945) e Indeterminados (430).
- ✓ De los 1375 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.5 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.2 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.3 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 430 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 6 al 12 de agosto del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 6 al 12 de agosto del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

PELIGRO (ROJO)

Nivel crítico con alto riesgo de desborde.

PROPENSO AL PELIGRO

Nivel en ascenso cercano al límite.

EMERGENCIA (AMARILLO)

Fase de vigilancia y monitoreo activo.

NORMAL (VERDE)

Niveles estables dentro del cauce.

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	6 AGO	7 AGO	8 AGO	9 AGO	10 AGO	11 AGO	12 AGO
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	111.01	110.88	110.84	110.77	110.66	110.52	110.39
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	62.85	62.65	62.57	62.28	62.16	62.04	61.93
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Estiaje	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Estiaje	118.02	118.99	118.99	118.89	118.74	118.62	118.40
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	Descendente	Estiaje	126.45	126.45	126.27	126.12	125.85	125.71	125.59
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	Descendente	Estiaje	124.22	124.13	124.03	124.02	123.87	123.77	123.58
H-TAMSHIYACU	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	112.78	112.74	112.70	112.64	112.54	112.39	112.28
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	Descendente	Estiaje	112.75	112.69	112.42	112.24	111.99	111.71	111.57
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Oscilante	Estiaje	122.90	122.88	122.84	122.40	122.22	122.20	122.34
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	Descendente	Transición	88.52	88.48	88.34	88.29	88.26	88.22	88.04

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS

110.39 m

H-ENAPU PERU

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

61.93 m

PUERTO ALEGRIA

NORMAL

DESCENDENTE

UCAYALI

125.59 m

H-CONTAMANA

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO UCAYALI

123.58 m

H-REQUENA

NORMAL

DESCENDENTE

ALTO NANAY

122.34 m

SANTA MARIA DE NANAY

PROPENSO AL PELIGRO

OSCILANTE

NAPO

88.04 m

BELLAVISTA-MAZÁN

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN

S/D

H-SAN REGIS

S/D (SIN DATOS)

DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN

118.40 m

H-NAUTA

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

112.28 m

H-TAMSHIYACU

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO HUALLAGA

111.57 m

H-LAGUNAS

EMERGENCIA

DESCENDENTE

PRONÓSTICO METEOREOLÓGICO REGIONAL

AVISO METEOROLOGICO N°212 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – GERESA LORETO

NIVEL AMARILLO

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio : Viernes 31 julio 2026 - 13:00 horas
Duración : 24 hrs
Plazo : Corto plazo

N°212. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes

SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva norte y de forma localizada en la selva centro y sur. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia hacia el atardecer y la noche.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: AMAZONAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, JUNIN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, UCAYALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: ALTO AMAZONAS, DATEM DEL MARAÑON, LORETO, MAYNAS, REQUENA, UCAYALI.



AVISO HIDROLÓGICO N°107 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO


NARANJA

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN LAGUNAS

Fecha de inicio: Sábado, 25 de Julio de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Viernes, 31 de Julio de 2026 - 12:00 hrs
Plazo: Plazo extendido


Aviso N°1583. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO HUALLAGA, en el departamento LORETO. Hoy Sábado, 25 de Julio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica LAGUNAS, registró un NIVEL de 111.94 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de LAGUNAS, SAN LUIS, PROGRESO, NARANJAL, BELLO HORIZONTE y SANTA MARIA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 – Alto. (aviso de incremento de temperatura)							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 12 de Agosto 2026	Temp. Mín.	21.6	22.0	22.4	21.4	18.1	22.0	22.6
	Temp. Máx.	35.0	35.0	35.0	35.0	33.0	33.0	34.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	6.8	10.2	0.0	0.0	29.2
Jueves 13 de Agosto 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0	24.0
	Temp. Máx.	36.0	36.0	36.0	37.0	33.0	33.0	35.0
Fecha de emisión: Miércoles, 12 de agosto de 2026. COD: PR – 223								





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SARAMPIÓN EN LA REGIÓN LORETO, 2026
CORTE HASTA EL 11 / 08 / 2026.

Caracterización del brote

- Casos notificados: 72 (100%)
- Casos confirmados: 5 (6.9%)
- Casos sospechosos: 22 (30.6%)
- Casos descartados: 42 (63.9%)
- Pendientes de resultado: 22 (30.6%)
- N° de hospitalizados: 2 (40%)
- N° de casos con sarampión post vacunal: 0 (%)
- N° casos que recibieron vitamina A: 2 (50%)

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 4 (80%)
- Masculino: 1 (20%)


Distribución por curso de vida:

- Niño: 3 (60%)
- Adolescente: 0 (%)
- Joven: 2 (40%)
- Adulto: 0 (%)
- Adulto mayor: 0 (%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 2 (50%)
- Vacunado incompleto: 0 (%)
- No vacunado: 1 (%)
- Ignorado: 0(%)
- No corresponde: 2 (%)
- Sin evidencia: 0 (%)

Región Loreto. Curva epidemiológica de casos de sarampión según FIE, 2026*




Fuente: Osiris-Casos notificados al 11-08-2026 19:43:53

Región Loreto. Distribución de los casos confirmados de sarampión

Provincia	Distrito	Casos	%	Semana epidemiológica de Fecha de inicio de erupción	
				Primer caso confirmado	Último caso confirmado
Alto Amazonas	Yurimaguas	4	75	27	29
Maynas	Punchana	1	25	31	31
Total		5	100	27	31



Fuente probable de infección de los casos



Loreto. Caracterización de casos hospitalizados


Caso (Iniciales)	Diagnostico	Fecha de Hospitalización	Fecha de alta	Complicaciones						Comorbilidad
				Otitis	Convulsione	Neumonia	Diarrea	Encefalitis	Otros	
GGAJ	Sarampion	14/07/2026	19/07/2026							Ninguna
BLA	Sarampion	8/08/2026	Hosp				X		X	Ninguna

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 10 de agosto 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 10 de agosto 2026).



Del 01 de enero al 10 de agosto 2026:

a) Se han notificado 14 MM, Directas (10) e indirectas (4), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 10 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datum del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **03** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(1)	1		1
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (3)	BELEN (2)		2	2
		SAN JUAN BAUTISTA(1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA(2)	2		2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	4	14

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 10 agosto).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	14,3
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	14,3
Puerperio	7	3	10	71,4
Total	10	4	14	100,0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **71.4% (10 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio**, el **14.3% (2 muertes maternas)** durante el parto y el **14.3% (2 muertes maternas)** durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 10 de agosto).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61,8	5	3	8	51.14
Achuar	1		1	38,2				42.86
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	4	14	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 51.14% (08) son mestizos.
El 42.86% (06) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 31



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 31

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	19	23.46	1	1.33
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	17	20.99		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			15	20.00
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.64	2	2.67
5	INMATURIDAD EXTREMA			9	12.00
6	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	7	8.64	1	1.33
7	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			7	9.33
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.23	6	8.00
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.47	4	5.33
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.23	4	5.33
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.70		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.70		
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.70		
14	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.47		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.47		
16	ANENCEFALIA	2	2.47		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.47		
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.67
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.23	1	1.33
20	GASTROSQUISIS	1	1.23	1	1.33
21	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			2	2.67
22	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.23	1	1.33
23	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.67
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.33
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.33
26	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.33
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.33
28	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.33
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.33
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.33
	Otras Causas Básicas de muerte (17)	7	8.64	10	13.33
Total		81	100	75	100

Hasta la S.E. 31 se notificó 156 casos de muertes fetales y neonatales. 19 muerte más que la SE 30.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia fue: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre (21.0%), mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (20.0%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 31



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 31)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	YURIMAGUAS	16				1		1	1		19	5.12	5.12		
2	NAUTA	9	1			2	1	1	3		17	4.58	9.70		
3	BALSAPUERTO	11		2			2			1	16	4.31	14.02		
4	RAMON CASTILLA	11	1				1	1	1		15	4.04	18.06		
5	MANSERICHE	11		1					2	1	15	4.04	22.10		
6	MAZAN	13								1	14	3.77	25.88		
7	BELEN	11	1		1						13	3.50	29.38		
8	MORONA	10			1	1				1	13	3.50	32.88	2	
9	LAS AMAZONAS	13									13	3.50	36.39		
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	10		1	1	1					13	3.50	39.89		
11	BARRANCA	11					1			1	13	3.50	43.40		
12	JEBEROS	8				2	1			1	12	3.23	46.63		
13	CONTAMANA	8				1			1	1	11	2.96	49.60		
14	ANDOAS	10	1								11	2.96	52.56	1	
15	PEBAS	9				2					11	2.96	55.53		
16	SAN JUAN BAUTISTA	8	1		1				1		11	2.96	58.49		
17	TORRES CAUSANA	10									10	2.70	61.19		
18	SAN PABLO	9						1			10	2.70	63.88		
19	PASTAZA	8					1		1		10	2.70	66.58		
20	FERNANDO LORES	5		2				1	1		9	2.43	69.00	1	
21	YAVARI	7						1		1	9	2.43	71.43		
22	LAGUNAS	5		1	1		1		1		9	2.43	73.85		
23	PUNCHANA	5	1					1	1		8	2.16	76.01		
24	SARAYACU	4				2				2	8	2.16	78.17		
25	INDIANA	4							1	3	8	2.16	80.32		
26	SANTA ROSA DE LORETO	5	1		1	1					8	2.16	82.48		
27	URARINAS	4	1			2					7	1.89	84.37		
28	NAPO	5			1		1				7	1.89	86.25		
29	YAQUERANA	3					1		1		5	1.35	87.60		
30	TROMPETEROS	3						2			5	1.35	88.95		
31	TIGRE	5									5	1.35	90.30		
32	MAQUIA	3	1								4	1.08	91.37		
33	JENARO HERRERA	3				1					4	1.08	92.45		
34	CAHUAPANAS	4									4	1.08	93.53		
35	SANTA CRUZ	4									4	1.08	94.61		
36	REQUENA	2								1	3	0.81	95.42		
37	ALTO NANAY	2						1			3	0.81	96.23		
38	YAGUAS	2									2	0.54	96.77		
39	IQUITOS	2									2	0.54	97.30		
40	ROSA PANDURO	2									2	0.54	97.84		
41	PARINARI	2									2	0.54	98.38		
42	PADRE MARQUEZ	1									1	0.27	98.65		
43	SAQUENA	1									1	0.27	98.92		
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0				1					1	0.27	99.19		
45	PUINAHUA	1									1	0.27	99.46		
46	SOPLIN	1									1	0.27	99.73		
47	CAPELO	1									1	0.27	100.00		
Total general		279	9	7	7	17	10	10	15	14	371	100.00		4	

Hasta la S.E. 31; 47 distritos han reportado 371 casos de ofidismo, se reporto 24 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 78.17% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años. El último fallecido fue reportado en la SE 26.


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 31



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 31



N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		68	36		17	124	1	20.91	20.9
2	BELÉN		1		64	24		6	95	3	16.02	36.9
3	YURIMAGUAS		1		54	9	1	22	87	5	14.67	51.6
4	QUITO	1	2	1	52	19		7	82	1	13.83	65.4
5	PUNCHANA				31	14		2	47	2	7.93	73.4
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.71	77.1
7	REQUENA				14	2	2		18		3.04	80.1
8	RAMÓN CASTILLA				14	2			16	1	2.70	82.8
9	CONTAMANA				11	3			14		2.36	85.2
10	MAZÁN				10	1			11		1.85	87.0
11	BARRANCA		1		7				8	1	1.35	88.4
12	BALSAPUERTO				4	2			6	2	1.01	89.4
13	ANDOAS				5				5		0.84	90.2
14	INDIANA				3	1			4		0.67	90.9
15	TROMPETEROS				3	1			4		0.67	91.6
16	SAN PABLO				2	2			4		0.67	92.2
17	YAVARI				3	1			4		0.67	92.9
18	PEBAS				3			1	4		0.67	93.6
19	SARAYACU				3				3		0.51	94.1
20	NAPO				3				3		0.51	94.6
21	URARINAS				2	1			3		0.51	95.1
22	FERNANDO LORES					2			2		0.34	95.4
23	TIGRE				1		1		2		0.34	95.8
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.34	96.1
25	CAPELO					1	1		2		0.34	96.5
26	LAGUNAS				2				2	1	0.34	96.8
27	MANSERICHE				2				2		0.34	97.1
28	PUTUMAYO				2				2		0.34	97.5
29	CAHUAPANAS				1	1			2		0.34	97.8
30	PUINAHUA				2				2		0.34	98.1
31	PARINARI				2				2		0.34	98.5
32	JEBEROS							1	1		0.17	98.7
33	YAGUAS				1				1		0.17	98.8
34	PASTAZA				1				1		0.17	99.0
35	MORONA				1				1		0.17	99.2
36	YAQUERANA				1				1		0.17	99.3
37	JENARO HERRERA				1				1		0.17	99.5
38	SOPLIN				1				1		0.17	99.7
39	MAQUIA				1				1		0.17	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.17	100.0
Total general		3	6	1	397	124	5	57	593	20	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 31. Se notificaron 593 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **397** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 22 casos más en comparación al acumulado de la SE 30. Se reportó 20 fallecidos hasta la presente semana, 1 caso más que la semana pasada. Los 20 fallecidos se reportaron en 11 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos(5).




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 31

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	URARINAS	49	6	5	3	15	43	12	7			140	30.84%	
2	BARRANCA	67									321	67	14.76%	↓ -79%
3	ANDOAS	56									684	56	12.33%	↓ -92%
4	BALSAPUERTO	40	3	2		1	1				2	47	10.35%	↑ 2250%
5	PARINARI	26										26	5.73%	
6	SANTA ROSA DE LORETO	22	2	1								25	5.51%	
7	YURIMAGUAS	13				1	4	2			3	20	4.41%	↑ 567%
8	SANTA CRUZ	1				1	7	4		2		15	3.30%	
9	MANSERICHE	13									22	13	2.86%	↓ -41%
10	RAMON CASTILLA	12			1						4	13	2.86%	↑ 225%
11	IQUITOS	1							5	2	11	8	1.76%	↓ -27%
12	JEBEROS	8										8	1.76%	
13	YAVARI	4	1	1								6	1.32%	
14	PUNCHANA	1				1			1		21	3	0.66%	↓ -86%
15	BELEN	0						1			3	1	0.22%	↓ -67%
16	TROMPETEROS	1										1	0.22%	
17	YAGUAS	0					1					1	0.22%	
18	MORONA	1									211	1	0.22%	↓ -100%
19	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.22%	↓ -88%
20	TIGRE	0			1							1	0.22%	
21	PEBAS	0							1		2	1	0.22%	↓ -50%
22	PASTAZA	0									289	0	0.00%	↓ -100%
23	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
24	REQUENA	0									1	0	0.00%	↓ -100%
25	SAN PABLO	0									3	0	0.00%	↓ -100%
26	CAHUAPANAS	0									105	0	0.00%	↓ -100%
Total general		316	12	9	5	19	56	19	14	4	1691	454	100%	



Hasta la S.E. 31; se han reportado 454 casos de Tos ferina, 1 casos más con respecto al acumulado de la SE 30. Se confirmaron el 69.4% (315/453) y el 30.6% (139/454) son probables a la espera de su confirmación.


Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 73.2% (1 237 casos menos). Hasta la SE 31, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%.

En la SE 31 se notifico 4 casos de tosferina, los 4 se mantiene como probable.

9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana no reporta casos. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 31)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	143	180	323	71.1%
12-17 Años (Adolescente)	21	26	47	10.4%
18-29 Años (Joven)	18	19	37	8.1%
30-59 Años (Adulto)	23	17	40	8.8%
60 + (Adulto Mayor)	5	2	7	1.5%
Total	210	244	454	100%



46.3% (210)



53.7% (244)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (71.1%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 1 casos más que en el acumulado de la semana 30.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 7.3% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 31.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 31, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 29 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 31



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 31).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 31, se han reportado 72 523 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 609(5.0%) en niños menores de 2 meses; 19 912 (26.4%) en niños de 2 a 11 meses y 49 002 (68.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 672(2.4 %) casos más que la semana anterior (SE 30). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de **ALARMA**, pero en las últimas 3 semanas descendió a la zona de **SEGURIDAD**. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(41) y 9 distritos entre mediano y alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 31).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E.31 se han registrado 2 005 episodios de Neumonía; 1 646 (82.1%) son episodios de Neumonía y 359 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 69(2.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 30). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la zona de SEGURIDAD la presente semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca(01) y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). La última defunción se notifico en la SE 28. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta únicamente distritos de bajo riesgo (27) y el resto sin riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 31).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 31; se han notificado 3 979 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 049 (51.5%) episodios en niños menores de 2 años y 1 930 (48.5%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de **SEGURIDAD** mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (8).



EDAS

2026

S.E. 01 - 31



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 31)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 31 se reportaron 66 032 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 779 (7.2%)** atenciones en menores de 01 año, **17 308(26.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y **43 945(66.6%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 649 (2.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.30). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 10 en mediano riesgo y la mayoría(36) en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 31)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 31, se han notificado 3 523 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 274 (7.8%) atenciones corresponden a <1 año, 924 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 325 (66.0%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 72 (2.1%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE30). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente(35) .



GRACIAS