



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 32)

(Del 09 al 15 de agosto del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 32)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	10075	386	384	341	289	288	264	256	146	12429	50.506%	50.51%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2426	81	109	103	42	45	53	49	18	2926	11.890%	62.40%
3	LEPTOSPIROSIS	1616	108	154	184	133	123	116	90	66	2590	10.525%	72.92%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1475	65	73	89	85	97	97	139	123	2243	9.115%	82.04%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1540	74	1	1	8	4	1	1		1630	6.624%	88.66%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	566									566	2.300%	90.96%
7	TOS FERINA	329	13	11	32	74	22	25	8	3	517	2.101%	93.06%
8	METAL, NO ESPECIFICADO	10		1	50	136	105	88			390	1.585%	94.64%
9	OFIDISMO	291	7	7	17	10	10	15	14	9	380	1.544%	96.19%
10	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	269	9	15	12	7	5	14	12	18	361	1.467%	97.66%
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	112	5	10	14	12	10	7		2	172	0.699%	98.35%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	96	3	4		2					105	0.427%	98.78%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	51	1	2	3	4	2	1	2	1	67	0.272%	99.05%
14	HEPATITIS B	51		4	2	1					58	0.236%	99.29%
15	SARAMPION	0		1	2		9	9	1	7	29	0.118%	99.41%
16	SIFILIS MATERNA	20		1		1		1			23	0.093%	99.50%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	17		1							18	0.073%	99.57%
18	DENGUE GRAVE	14	1	1				1			17	0.069%	99.64%
19	LOXOCELISMO	12				1		1		1	15	0.061%	99.70%
20	INFECCION GONOCOCICA	11	1			2			1		15	0.061%	99.76%
21	SIFILIS CONGENITA	9	1	1							11	0.045%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.041%	99.85%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6									6	0.024%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3							1		4	0.016%	99.89%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.016%	99.91%
26	RUBEOLA CONGENITA	0							3		3	0.012%	99.92%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.012%	99.93%
28	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.012%	99.94%
29	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.95%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1							1		2	0.008%	99.96%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.97%
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.97%
33	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.98%
34	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%
35	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.98%
36	TETANOS	0							1		1	0.004%	99.99%
37	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.004%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	100.00%
39	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.004%	100.00%
Total general		19031	755	780	850	807	720	693	579	394	24609	100%	

Hasta la semana epidemiológica 32 del 2026 se notificaron 39 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad más que la semana anterior. El 82.04% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.51%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.99%)
- Leptospirosis (10.52%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.11%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 36 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 32).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	12429	100.00					12429
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2926	100.00					2926
3	LEPTOSPIROSIS	632	24.40	1958	75.60			2590
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1851	82.52	392	17.48			2243
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1630	100.00	1630
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	561	99.12	566
7	TOS FERINA	316	61.12	201	38.88			517
8	METAL, NO ESPECIFICADO					390	100.00	390
9	OFIDISMO	380	100.00					380
10	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	327		34	9.42			361
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	172	100.00					172
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	58	55.24	47	44.76			105
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	58	86.57	9	13.43			67
14	HEPATITIS B	40	68.97	18	31.03			58
15	SARAMPION	4	13.79			25	86.21	29
16	SIFILIS MATERNA	17	73.91	6	26.09			23
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	66.67	6	33.33			18
18	DENGUE GRAVE	17	100.00					17
19	LOXOCELISMO	15	100.00					15
20	INFECCION GONOCOCICA	15	100.00					15
21	SIFILIS CONGENITA	11	100.00					11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	RUBEOLA CONGENITA			3	100.00			3
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
33	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
34	PAROTIDITIS					1	100.00	1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	TETANOS			1	100.00			1
37	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1

Hasta la Semana Epidemiológica 32 del 2026, de las 39 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 6 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 75.6% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 4 casos de Sarampión y 25(86.21%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.88% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-32)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 32)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 32, se han notificado 15 357 casos de malaria en la región. De éstos, 12 429 casos (80.9%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2 926 casos (19.1%) a *Plasmodium Falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 32 del año 2025, se reporta una reducción de 6 837 casos, lo que representa una disminución del 30.8% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO**, con cobertura de notificación del 98%.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de **ÉXITO** en las siguientes semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 32; 43 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (43/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	ANDOAS	3020	70	81	73	77	52	46	47	32	3528	3498	22.78%	22.78%	-0.85	
2	PASTAZA	1590	57	143	147	54	57	57	30	22	1322	2157	14.05%	36.82%	63.16	
3	TROMPETEROS	1635	87	52	12	42	49	26	48	32	2054	1983	12.91%	49.74%	-3.46	
4	YAVARI	710	35	42	35	23	13	16	10	3	1696	887	5.78%	55.51%	-47.70	
5	YAQUERANA	692	37	26	12	15	14	15	21	17	1005	849	5.53%	61.04%	-15.52	
6	TIGRE	681	17	14	20	17	14	16	15	24	1620	818	5.33%	66.37%	-49.51	
7	URARINAS	596	22	28	11	13	39	52	39	6	1695	806	5.25%	71.62%	-52.45	
8	RAMON CASTILLA	413	12	11	24	19	6	7	12	4	1005	508	3.31%	74.92%	-49.45	
9	PEBAS	347	26	17	21	19	9	8	2		1095	449	2.92%	77.85%	-59.00	
10	ALTO NANAY	342	18	8	5	6	10	3	5	1	1005	398	2.59%	80.44%	-60.40	
11	NAPO	315	6	5	9	8	21	7	10	3	383	384	2.50%	82.94%	0.26	
12	SAN JUAN BAUTISTA	290	14	10	9	2	3	7	4	2	1215	341	2.22%	85.16%	-71.93	
13	BARRANCA	265	8	1	2	4	5	12	16	8	271	321	2.09%	87.25%	18.45	
14	YAGUAS	242	9	9	10	10	16	10	7	2	126	315	2.05%	89.30%	150.00	
15	MORONA	225	11	3	7	5	4	8	18	1	62	282	1.84%	91.14%	354.84	
16	NAUTA	193	14	12	10		3	6	5		575	243	1.58%	92.72%	-57.74	
17	MAZAN	104		2	3	3	5	4	3	4	424	128	0.83%	93.55%	-69.81	
18	MANSERICHE	70	2	3	7		2	3	1		266	88	0.57%	94.13%	-66.92	
19	INDIANA	79	2	2	2				1		700	86	0.56%	94.69%	-87.71	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63	5	5	2	1	2	4	2		358	84	0.55%	95.23%	-76.54	
21	SAN PABLO	71	1	3	2	2			1		179	80	0.52%	95.75%	-55.31	
22	SOPLIN	66	3	2		2	1		2	1	230	77	0.50%	96.26%	-66.52	
23	TORRES CAUSANA	54	2	4	5	1	4	1	2		72	73	0.48%	96.73%	1.39	
24	PUTUMAYO	64	2	2	4			1			65	73	0.48%	97.21%	12.31	
25	PUNCHANA	61		1	2		1	1	1		385	67	0.44%	97.64%	-82.60	
26	ROSA PANDURO	62			1	1	2				2	66	0.43%	98.07%	3200.00	
27	BALSAPUERTO	60	2	1				1	1	1	33	66	0.43%	98.50%	100.00	
28	IQUITOS	48			1	1		2			421	52	0.34%	98.84%	-87.65	
29	LAS AMAZONAS	38		1		1		2	2		55	44	0.29%	99.13%	-20.00	
30	BELEN	27	1		2						133	30	0.20%	99.32%	-77.44	
31	SANTA ROSA DE LORETO	14	2	2	2	1	1	1				23	0.15%	99.47%		
32	JENARO HERRERA	16		1	2	1		1			23	21	0.14%	99.61%	-8.70	
33	ALTO TAPICHE	12		2							9	14	0.09%	99.70%	55.56	
34	PARINARI	7			1	3					20	11	0.07%	99.77%	-45.00	
35	FERNANDO LORES	9			1						44	10	0.07%	99.84%	-77.27	
36	REQUENA	7	1								56	8	0.05%	99.89%	-85.71	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.92%	-85.71	
38	CAHUAPANAS	3								1	1	4	0.03%	99.94%	300.00	
39	SAQUENA	3									11	3	0.02%	99.96%	-72.73	
40	LAGUNAS	1	1								3	2	0.01%	99.97%	-33.33	
41	PUINAHUA	2										2	0.01%	99.99%		
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
43	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%		
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		12503	467	493	444	331	333	317	305	164	22194	15357	100%			

Hasta la S.E. 32 del 2026, 43 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 46 distrito; 3 más con respecto al presente año.

14 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 8 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 32 y la S.E. 31 se reportaron 352 casos más.


Asimismo; 28 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 3 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 80.44% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.78% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 32)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	ANDOAS	2211	56	69	55	69	46	39	37	23	2732	2605	20.96%	20.96%	-4.65	
2	TROMPETEROS	1236	70	43	7	39	43	23	40	29	1510	1530	12.31%	33.27%	1.32	
3	PASTAZA	996	36	80	80	31	45	41	18	18	828	1345	10.82%	44.09%	62.44	
4	YAVARI	604	31	42	31	23	13	15	10	3	1369	772	6.21%	50.30%	-43.61	
5	TIGRE	634	17	14	20	17	14	16	15	24	1315	771	6.20%	56.50%	-41.37	
6	YAQUERANA	548	31	22	10	14	11	15	18	17	920	686	5.52%	62.02%	-25.43	
7	URARINAS	452	15	14	10	12	31	30	26	4	1070	594	4.78%	66.80%	-44.49	
8	RAMON CASTILLA	385	11	8	22	19	5	4	11	4	844	469	3.77%	70.58%	-44.43	
9	PEBAS	343	26	17	21	19	9	8	2		986	445	3.58%	74.16%	-54.87	
10	NAPO	315	6	5	9	8	21	7	10	3	380	384	3.09%	77.25%	1.05	
11	SAN JUAN BAUTISTA	286	13	10	9	2	3	7	4	2	1208	336	2.70%	79.95%	-72.19	
12	BARRANCA	265	8	1	2	4	5	12	16	8	270	321	2.58%	82.53%	18.89	
13	YAGUAS	232	9	9	10	8	8	10	5	2	115	293	2.36%	84.89%	154.78	
14	MORONA	221	11	3	7	4	4	8	18	1	52	277	2.23%	87.12%	432.69	
15	ALTO NANAY	238	9	4	3	3	9	2	5	1	972	274	2.20%	89.32%	-71.81	
16	NAUTA	183	13	12	8		3	6	5		556	230	1.85%	91.17%	-58.63	
17	MAZAN	103		2	3	3	5	4	3	4	423	127	1.02%	92.20%	-69.98	
18	MANSERICHE	69	2	3	7		2	3	1		266	87	0.70%	92.90%	-67.29	
19	INDIANA	78	2	2	2				1		698	85	0.68%	93.58%	-87.82	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63	5	5	2	1	2	4	2		357	84	0.68%	94.26%	-76.47	
21	SOPLIN	66	3	2		2	1		2	1	229	77	0.62%	94.87%	-66.38	
22	SAN PABLO	68	1	3	2	2			1		139	77	0.62%	95.49%	-44.60	
23	TORRES CAUSANA	54	2	4	5	1	4	1	2		72	73	0.59%	96.08%	1.39	
24	PUTUMAYO	60	2	2	4			1			64	69	0.56%	96.64%	7.81	
25	BALSAPUERTO	60	2	1				1	1	1	33	66	0.53%	97.17%	100.00	
26	ROSA PANDURO	62			1	1	2				2	66	0.53%	97.70%	3200.00	
27	PUNCHANA	54		1	2		1	1	1		383	60	0.48%	98.18%	-84.33	
28	IQUITOS	46			1	1		2			421	50	0.40%	98.58%	-88.12	
29	LAS AMAZONAS	38		1		1		2	2		54	44	0.35%	98.94%	-18.52	
30	BELEN	27	1		2						133	30	0.24%	99.18%	-77.44	
31	SANTA ROSA DE LORETO	14	2	2	2	1	1	1				23	0.19%	99.36%		
32	JENARO HERRERA	16		1	2	1		1			23	21	0.17%	99.53%	-8.70	
33	ALTO TAPICHE	12		2							9	14	0.11%	99.65%	55.56	
34	PARINARI	6			1	3					18	10	0.08%	99.73%	-44.44	
35	FERNANDO LORES	9			1						44	10	0.08%	99.81%	-77.27	
36	REQUENA	7	1								56	8	0.06%	99.87%	-85.71	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.90%	-85.71	
38	CAHUAPANAS	3								1	1	4	0.03%	99.94%	300.00	
39	SAQUENA	2									10	2	0.02%	99.95%	-80.00	
40	LAGUNAS	1	1								3	2	0.02%	99.97%	-33.33	
41	PUINAHUA	2										2	0.02%	99.98%		
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
43	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%		
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		10075	386	384	341	289	288	264	256	146	18611	12429	100%			



Hasta la S.E. 32 del 2026, 43 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.95%** de casos se concentran en 11 distritos. 15 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 27 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 31 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	ANDOAS	809	14	12	18	8	6	7	10	9	796	893	30.52%	30.5%	12.2%
2	PASTAZA	594	21	63	67	23	12	16	12	4	494	812	27.75%	58.3%	64.4%
3	TROMPETEROS	398	17	9	5	3	6	3	8	3	538	452	15.45%	73.7%	-16.0%
4	URARINAS	143	7	14	1	1	8	22	13	2	625	211	7.21%	80.9%	-66.2%
5	YAQUERANA	144	6	4	2	1	3		3		85	163	5.57%	86.5%	91.8%
6	ALTO NANAY	104	9	4	2	3	1	1			32	124	4.24%	90.7%	287.5%
7	YAVARI	106	4		4			1			327	115	3.93%	94.7%	-64.8%
8	TIGRE	47									305	47	1.61%	96.3%	-84.6%
9	RAMON CASTILLA	28	1	3	2		1	3	1		161	39	1.33%	97.6%	-75.8%
10	YAGUAS	10				2	8		2		11	22	0.75%	98.4%	100.0%
11	NAUTA	10	1		2						19	13	0.44%	98.8%	-31.6%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.24%	99.0%	250.0%
13	MORONA	4				1					10	5	0.17%	99.2%	-50.0%
14	SAN JUAN BAUTISTA	4	1								7	5	0.17%	99.4%	-28.6%
15	PUTUMAYO	4									1	4	0.14%	99.5%	300.0%
16	PEBAS	4									109	4	0.14%	99.7%	-96.3%
17	SAN PABLO	3									40	3	0.10%	99.8%	-92.5%
18	IQUITOS	2										2	0.07%	99.8%	
19	MANSERICHE	1										1	0.03%	99.9%	
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%
21	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
22	INDIANA	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2426	81	109	103	42	45	53	49	18	3576	2926	100.00		




Hasta la S.E. 32 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 80.9% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.3% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 9 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	686	163	0	849	406.03	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	1345	812	0	2157	304.10	
3	ANDOAS	2605	893	0	3498	242.68	
4	YAGUAS	293	22	0	315	205.08	
5	TROMPETEROS	1530	452	1	1983	186.28	
6	ROSA PANDURO	66	0	0	66	110.00	
7	ALTO NANAY	274	124	0	398	105.21	
8	TIGRE	771	47	0	818	100.75	
9	SOPLIN	77	0	0	77	98.72	
10	YAVARI	772	115	0	887	93.83	
11	URARINAS	594	211	1	806	63.31	
12	PEBAS	445	4	0	449	38.81	ALTO RIESGO
13	MORONA	277	5	0	282	36.60	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	84	0	0	84	34.90	
15	RAMON CASTILLA	469	39	0	508	26.64	
16	BARRANCA	321	0	0	321	22.51	
17	NAPO	384	0	0	384	22.20	
18	MAZAN	127	1	0	128	21.17	
19	INDIANA	85	1	0	86	17.25	
20	PUTUMAYO	69	4	0	73	16.26	
21	TORRES CAUSANA	73	0	0	73	11.71	
22	MANSERICHE	87	1	0	88	7.71	MEDIANO RIESGO
23	NAUTA	230	13	0	243	7.35	
24	SANTA ROSA DE LORETO	23	0	0	23	7.17	
25	SAN PABLO	77	3	0	80	6.20	
26	ALTO TAPICHE	14	0	0	14	4.66	
27	SAN JUAN BAUTISTA	336	5	0	341	4.43	
28	JENARO HERRERA	21	0	0	21	4.25	
29	LAS AMAZONAS	44	0	0	44	4.16	
30	BALSAPUERTO	66	0	0	66	2.96	
31	PUNCHANA	60	7	0	67	2.55	
32	PARINARI	10	1	0	11	1.86	
33	IQUITOS	50	2	0	52	1.67	BAJO RIESGO
34	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	
36	FERNANDO LORES	10	0	0	10	0.63	
37	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
38	BELEN	30	0	0	30	0.44	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	CAHUAPANAS	4	0	0	4	0.35	
41	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
42	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
43	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	SIN RIESGO
44	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	
45	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
46	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
48	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
49	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		12429	2926	2	15357		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 32, Loreto reporta 43 distritos de riesgo.


La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto y muy alto riesgo**.

La T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (25), asimismo; se reportó distritos (17) que no notificaron casos en estas últimas semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6190	1258		7448	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1665	502		2167	14.1%
18-29 Años (Joven)	1886	501	1	2388	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2305	581	1	2887	18.8%
60 + (Adulto Mayor)	383	84		467	3.0%
TOTAL	12429	2926	2	15357	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	5559	1399		6958	45.3%
Masculino	6870	1527	2	8399	54.7%
TOTAL	12429	2926	2	15357	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	3	13	16
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	TAMSHIYACU		2	2
14	SAN RAFAEL		2	2
15	REQUENA		2	2
16	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
17	EL ESTRECHO		1	1
18	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
19	GENARO HERRERA		1	1
20	CABALLO COCHA		1	1
21	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
22	AUCAYO		1	1
23	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		28	112	140



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 32; se reportó 140 hospitalizados por malaria, igual número de casos con respecto al acumulado hasta la SE 31.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 112 pacientes.
- En la SE 32 se reportó cero casos hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 32)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–32 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*.

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 32


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	885	0	361	0	13.77	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	17	3	0.65	17.65
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4424	0	2243	0	85.58	0.00
Total general	5327	8	2621	3	100.0	0.11



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 32)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 32)



Hasta la S.E. 32 del 2026; se reportó 2 621 casos de Dengue, 22 casos menos que la semana anterior (S.E. 30), esto debido a la confirmación de casos por parte del laboratorio.

En comparación con el año 2025, se tiene 2 706 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 50.8% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 32 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, manteniéndose en epidemia las últimas semanas, mostrando un ascenso continuo.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 32

2 621

Casos Totales

2 195

Casos confirmados

426


Casos Probables

03

Fallecidos



14

Hospitalizados SE 32



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1522	1485.11	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	184	1214.20	
3	BARRANCA	18906	139	735.22	
4	RAMON CASTILLA	23637	95	401.91	
5	VARGAS GUERRA	9106	33	362.40	
6	MANSERICHE	14368	40	278.40	
7	SANTA ROSA DE LORETO	3206	7	218.34	
8	BELEN	71683	132	184.14	
9	JENARO HERRERA	4908	8	163.00	
10	SAN JUAN BAUTISTA	152794	203	132.86	
11	IKUITOS	150745	128	84.91	
12	NAUTA	33061	25	75.62	
13	TIGRE	8602	6	69.75	MEDIANO RIESGO
14	PUNCHANA	86010	41	47.67	
15	PUTUMAYO	4566	2	43.80	
16	CONTAMANA	30988	13	41.95	
17	PUINAHUA	5188	2	38.55	
18	REQUENA	29065	11	37.85	
19	SANTA CRUZ	5382	2	37.16	
20	ANDOAS	16386	5	30.51	
21	URARINAS	15229	4	26.27	
22	PEBAS	11528	3	26.02	
23	ALTO NANAY	4057	1	24.65	BAJO RIESGO
24	PASTAZA	10190	2	19.63	
25	NAPO	16888	3	17.76	
26	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
27	SAN PABLO	12833	2	15.58	
28	TORRES CAUSANA	7348	1	13.61	
29	LAS AMAZONAS	10448	1	9.57	
30	MORONA	12063	1	8.29	
31	INDIANA	12953	1	7.72	
32	BALSAPUERTO	26097	2	7.66	

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 32; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 12 distritos de **alto riesgo**, al igual que la semana anterior.

Se reportó 1 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 31. Esto debido a la confirmación de los casos.

22 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 10 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 9 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026	
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	YURIMAGUAS	1131	52	55	49	51	46	43	55	40	1061	1522	58.07	58.07		43.45
2	SAN JUAN BAUTISTA	130	4	7	2	3	7	6	17	27	719	203	7.75	65.81		-71.77
3	LAGUNAS	75	11	12	13	9	21	22	14	7	84	184	7.02	72.83		119.05
4	BARRANCA	114		3	7	5	3	1	3	3	983	139	5.30	78.14		-85.86
5	BELEN	84	1	2	4	1	1	9	22	8	425	132	5.04	83.17		-68.94
6	IQUITOS	51	6	6	7	6	12	8	12	20	884	128	4.88	88.06		-85.52
7	RAMON CASTILLA	27			16	13	5	7	16	11	30	95	3.62	91.68		216.67
8	PUNCHANA	27		1		1	3	6	2	1	368	41	1.56	93.25		-88.86
9	MANSERICHE	38			1		1				51	40	1.53	94.77		-21.57
10	VARGAS GUERRA	14							7	12	3	33	1.26	96.03		1000.00
11	NAUTA	20				1	1	2		1	114	25	0.95	96.99		-78.07
12	CONTAMANA	6	1	1						5	2	13	0.50	97.48		550.00
13	REQUENA	8			1					2	67	11	0.42	97.90		-83.58
14	JENARO HERRERA	0						7		1	24	8	0.31	98.21		-66.67
15	SANTA ROSA DE LORETO	7										7	0.27	98.47		
16	TIGRE	5			1						3	6	0.23	98.70		100.00
17	ANDOAS	5									100	5	0.19	98.89		-95.00
18	URARINAS	2						1	1		14	4	0.15	99.05		-71.43
19	NAPO	2								1	137	3	0.11	99.16		-97.81
20	PEBAS	3									8	3	0.11	99.28		-62.50
21	TROMPETEROS	2									2	2	0.08	99.35		0.00
22	SAN PABLO	1								1	9	2	0.08	99.43		-77.78
23	PUTUMAYO	0				1	1				5	2	0.08	99.50		-60.00
24	PUINAHUA	2									3	2	0.08	99.58		-33.33
25	SANTA CRUZ	0							2		19	2	0.08	99.66		-89.47
26	BALSAPUERTO	2									17	2	0.08	99.73		-88.24
27	PASTAZA	0				1	1				38	2	0.08	99.81		-94.74
28	MORONA	1									75	1	0.04	99.85		-98.67
29	TORRES CAUSANA	0		1							2	1	0.04	99.89		-50.00
30	INDIANA	1									10	1	0.04	99.92		-90.00
31	ALTO NANAY	0								1	6	1	0.04	99.96		-83.33
32	LAS AMAZONAS	0		1							4	1	0.04	100.00		-75.00
33	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
34	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
35	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
36	MAZAN	0									5	0	0.00	100.00		-100.00
37	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
38	YAQUERANA	0									1	0	0.00	100.00		-100.00
39	SARAYACU	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
40	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00		-100.00
41	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									32	0	0.00	100.00		-100.00
42	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00		-100.00
Total general		1758	75	89	101	92	102	112	151	141	5327	2621	100.00			

Hasta la S.E. 32 del presente año; 32 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 32 distritos que reportan casos, 7 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con 100% a más de incremento. Asimismo; 24 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 83.17% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.07%), seguido de San Juan Bautista (7.75%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 243 casos sin signos de alarma, 361 con signos de alarma y 17 dengue graves.

Hasta la presente semana, 10 distritos no reportan casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	131	9	648	788	30.06
12-17 Años (Adolescente)	68	2	405	475	18.12
18-29 Años (Joven)	69	2	382	453	17.28
30-59 Años (Adulto)	83	4	618	705	26.90
60 + (Adulto Mayor)	10		190	200	7.63
	361	17	2243	2621	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 32 se concentran en la etapa de vida niño (**31.06%**) y adultos (**26.90%**), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 31.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	189	8	1156	1353	51.62
Masculino	172	9	1087	1268	48.38
TOTAL	361	17	2243	2621	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.2%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 32

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	103	6	19	128
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	50	5		55
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL III IQUITOS	36	1		37
5	SAN LORENZO	33		2	35
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	15		1	16
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	CONTAMANA	5			5
9	CABALLO COCHA	3			3
10	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
11	REQUENA	2			2
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
13	INDEPENDENCIA	1	1		2
14	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
15	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
16	HOSPITAL FAP	1			1
17	ORELLANA			1	1
18	MORONACocha	1			1
19	CLINICA NAVAL			1	1
20	LA LOMA		1		1
Total general		310	17	32	359

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	111	9	8	128
12-17 Años (Adolescente)	58	2	4	64
18-29 Años (Joven)	62	2	11	75
30-59 Años (Adulto)	72	4	7	83
60 + (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	310	17	32	359


Hasta S.E. 32; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 128 casos y adultos con 83 casos.

Hasta la S.E.32; 20 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 359 casos hospitalizados, de ellos 310 (86.4%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 31), se notificó 8(2.2%) hospitalizados menos.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 32 se presentó 14 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, de estos casos 1 se confirmó para dengue.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 32 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	3	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	1	0	1
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	3	0	3

En el presente año 2026 hasta la SE 32; se reportó 3 fallecidos por dengue. 1 fallecido menos que la Semana anterior por no cumplir con los criterios clínicos y laboratorial para dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 3 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y todos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó en la Semana 22.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 29 - 32)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 31), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 32 del distrito de San Juan.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 32

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 16 de Agosto del 2026)


Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.1%, Iquitos con 74.6%, Belén con 74.5%, San Juan con 74%. Con una cobertura de avance de 44.8% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 /07-16/08/2026	21152	53.6%	11334	4275	4188	665	205	16392	40288	69.1	25.5	4.1	1.3	1438	2410	12.7
IQUITOS	7 al 19	02/07-16/08/2026	36346	49.0%	17827	8449	4380	1099	592	23898	66395	74.6	18.3	4.6	2.5	2220	3585	12.5
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-15/08/2026	20459	41.9%	8568	2749	2157	612	156	11493	28354	74.5	18.8	5.3	1.4	965	1468	11.3
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-16/08/2026	35608	36.9%	13128	3722	3355	1014	243	17740	41351	74.0	18.9	5.7	1.4	1477	2476	11.3
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-16/08/2026	113565	44.8%	50857	19195	14080	3390	1196	69523	176388	73.2	20.3	4.9	1.7	6100	9939	12.0



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 16 Agosto del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 11 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 70.9%, Rumococha con 69.7%, Santo Tomás con 65.5%, Quistococha con 57.8%, los Delfines con 71.9%, Peña Negra con 61.3%, Varillal con 61.4%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-13/08/2026	IV	2452	74.6%	1828	519	598	110	42	2578	4247	70.9	23.2	4.3	1.6	263	496	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14-15/08/2026	IV	1386	8.3%	115	53	38	5	7	165	277	69.7	23.0	3.0	4.2	16	41	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-16/08/2026	IV	4866	62.0%	3016	819	1054	447	91	4608	7100	65.5	22.9	9.7	2.0	491	807	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01/07-15/08/2026	IV	7558	29.1%	2199	390	1184	353	71	3807	5039	57.8	31.1	9.3	1.9	301	476	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	03-14/08/2026	IV	2322	61.2%	1420	209	555	317	25	2317	1976	61.3	24.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLA	14-15/08/2026	IV	1863	15.5%	288	55	111	53	17	469	960	61.4	23.7	11.3	3.6	53	64	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/07/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/07/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						23444	50.7%	11882	2586	4276	1572	342	18072	25020	65.7	23.7	8.7	1.9	1587	2649	

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (19 DE AGOSTO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	anuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12-17/8/2026	1630	11.3%	IV	AVANCE	184	73	15	17	0	216	541	85.2%	6.9%	7.9%	0.0%	2	2	1.1%	1.1%
	INDIANA	INDIANA	11-17/8/2026	1562	13.3%	IV	AVANCE	207	69	0	7	0	214	444	96.7%	0.0%	3.3%	0.0%	10	13	4.8%	6.3%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6/7-15/8/2026	1992	40.2%	III	AVANCE	800	655	15	0	0	815	2474	98.2%	1.8%	0.0%	0.0%	67	87	8.4%	10.9%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-17/8/2026	9033	65.4%	III	AVANCE	5908	969	512	4	9	6433	16608	91.8%	8.0%	0.1%	0.1%	261	383	4.4%	6.5%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	3-14/8/2026	1148	16.1%	IV	AVANCE	185	103	0	0	0	185	472	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30	55	16.2%	29.7%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-17/8/2026	592	31.3%	III	AVANCE	185	103	0	0	0	185	472	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6	9	3.2%	4.9%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3-11/8/2026	3539	19.9%	IV	AVANCE	706	213	131	12	9	858	2521	82.3%	15.3%	1.4%	1.0%	38	56	5.4%	7.9%
	RAMON CASTILLA	CUSHILLOCOCHA	12-18/8/2026	685	54.3%	I	AVANCE	372	226	8	1	2	383	1368	97.1%	2.1%	0.3%	0.5%	39	63	10.5%	16.9%
	PEVAS	PEVAS	22/6-18/8/2026	1256	50.6%	III	AVANCE	635	180	55	0	2	692	1417	91.8%	7.9%	0.0%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	10-14/8/2026	580	19.1%	V	AVANCE	111	46	1	15	0	127	402	87.4%	0.8%	11.8%	0.0%	5	9	4.5%	8.1%
DIRESA LORETO				22017	42.2%			9293	2637	737	56	22	10108	26719	91.9%	7.3%	0.6%	0.2%	508	738	5.5%	7.9%

Al 19 de agosto del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control focal correspondiente al III y IV Ciclo, obtenido coberturas optimas en Indiana (96,7%), Tamshiyacu (98,2%), Requena (91,8%), Jenaro Herrera (100%) y Pebas (91,8%). Se observa un avance de la meta física al 42,2%.

COMPARACION DE LOS INDICES AEDICOS (IA) DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA U.E. 400, MAYO - AGOSTO 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	MAYO	JUNIO	AGOSTO	VARIACION
MAYNAS	ALTO NANAY	I-3 STA MARIA NANAY	**	11.0	6.4	↓-4.6
	MAZAN	I-3 MAZAN	**	0.9	1.3	↑+0.4
	INDIANA	I-3 INDIANA	7.7	**	9.7	↑+2.0
RAMÓN CASTILLA	SANTA ROSA DE LORETO	I-3 SANTA ROSA	**	2.0	2.0	→
PUTUMAYO	PUTUMAYO	I-3 ESTRECHO	1.0	**	0.6	↓-0.4

Entre mayo y agosto del 2026, los IA de las IPRESS de periferie de la U.E 400 fluctuaron entre 0.6% y 11,0%. El 60% (3/5) de la IPRESS evaluadas en el mes de agosto se encuentran en **ALTO RIESGO ENTOMOLÓGICO (IA ≥2%)**; observándose reducciones puntuales en la localidad de Estrecho (I.A. = 0.6). Se observa incremento de los IA en las localidades de Mazan (1.3) e Indiana (9.7)

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO

ABR - AGO 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	15576	9670	62.7%	6,630	6067	528	29	6	492	2560	91.5%	8.0%	0.4%	0.1%	10/04/2026	8/08/2026	
	NAUTA	NAUTA	135	76	63.2%	76	48	22	2	4	8	17	63.2%	28.9%	2.6%	5.3%	3/07/2026	4/07/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUTO- 28 DE JULIO	267	124	71.8%	124	89	17	0	18	0	57	71.8%	13.7%	0.0%	14.5%	6/07/2026		10/07/2026
404	BARRANCA	C.S-I-4 SAN LORENZO	12	5067	85.3%	4,545	4,323	94	0	128	162	25	95.1%	2.1%	0.0%	2.8%	14/05/2026	2/07/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	13556	5892	62.2%	3,673	3665	7	0	1	38	1316	99.8%	0.2%	0.0%	0.0%	1/07/2026	8/08/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	1362	1857	17.3%	380	322	29	0	29	48	182	84.7%	7.6%	0.0%	7.6%	20/07/2026	8/08/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	434	425	105.4%	512	448	33	0	31	55	157	87.5%	6.4%	0.0%	6.1%	13/06/2026		8/07/2026
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1362	425	75.8%	380	322	29	0	29	48	182	84.7%	7.6%	0.0%	7.6%	20/07/2026	8/08/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	1692	686	60.3%	568	414	47	0	107	0	275	72.9%	8.3%	0.0%	18.8%	14/07/2026		7/08/2026
TOTAL			34396	24222	64.8%	16888	15698	806	31	353	851	4771	93.0%	4.8%	0.2%	2.1%			

Hasta el 8 de Agosto del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 404 y 406 se registraron 15698 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 64.8% de la meta programada, y una cobertura de campo de 93%.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°32: SE 32 -2026
(Corte 15 de agosto 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 32-2026. (CORTE 15.08.2026)



Específicamente, el Índice de Positividad (IP) se elevó al 12.3% en la SE 30 y continuó su ascenso hasta alcanzar un 13.2% en la SE 32, registrando 32 casos positivos. Para la reciente SE 32, los datos preliminares muestran un descenso del indicador al 9.3%, con únicamente 10 casos confirmados. No obstante, este aparente declive debe interpretarse con cautela debido al reducido volumen de evaluación procesado en esta última semana (108 muestras en total entre 98 negativas y 10 positivas), característico del flujo de ingreso parcial de datos en curso. La vigilancia se mantiene activa para monitorear si la tendencia a la baja se consolida tras la reciente reactivación de las semanas 30 y 31.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 32(CORTE 15.08.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 32- 2026. (CORTE 15.08.2026)


PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	48	736	6.12%	93.88%	784
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	27	15.63%	84.38%	32
MARISCAL RAMON CASTILLA	15	36	29.41%	70.59%	51
MAYNAS	130	239	35.23%	64.77%	369
REQUENA	3	8	27.27%	72.73%	11
UCAYALI	2	14	12.50%	87.50%	16
Total	214	1086	16.46%	83.54%	1300

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 784 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.88%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 369 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.77% para NS1 y un 35.23% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (51 casos), Datem del Marañón (37 casos) y Loreto (32 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (16 casos) y Requena (11 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR




DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE32.2026 (CORTE: 15/08/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos desde la SE18 – SE32 en los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE32

0.84%	2.69%	96.46%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE31

0.85%	2.72%	96.43%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


Distribución temporal de los serotipos del virus dengue en el año 2026 SE01 a la SE31



Hasta la semana epidemiológica SE32 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (**96.46%**) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (**0.84%**) y DENV-2 (**2.69%**) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE18 a la SE32 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE32 DEL 2026 (CORTE: 15/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE32 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	5	0	0	14	19
	YURIMAGUAS	39	1	1	426	467
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	13	16
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	225	0	3	10	238
	IQUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	17	0	4	15	36
	SAN JUAN BAUTISTA	12	1	5	50	68
	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	2	4
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		315	5	16	573	909

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datum del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis **(06)** hospitales y seis **(06)** establecimientos de atención primarias entre las SE28 a la SE32 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE28 – SE32 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE28	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	3	3
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
SE29	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
SE30	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	2	2
SE31	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE32	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
Total general		33	19	52


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE28 DEL 2026 (actualizado al 05/08/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 32-2026. (CORTE 15.08.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
32	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO		4		4
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE		3		3
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA		8	3	11
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS		1		1
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES		5		5
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA		4		4
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY		2		2
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"		33	2	35
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS		11	1	12
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS		2		2
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS		2		2
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS		8		8
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO		3	1	4
		00000017 - P.S. PADRE COCHA		1		1
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5			1	1
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17		1		1
		00000232 - GRAU KM.40		2		2
		00007325 - P.S. NATIVIDAD		2	1	3
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA		1	1	2
	INTUTO	00000102 - PUESTO DE SALUD LIBERTAD DEL TIGRE		4		4
		00000289 - PUESTO DE SALUD PIURA		1		1
	Total general		98	10		1089.3%

En la SE 32 2026, se han reportado un total de 108 muestras, 10 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 9.3 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 15.08.2026.) SE 01 - SE 32 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	490	1	491
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	41		41
Jul	41		41
ELISA IGM OROPUCHE	28		28
RT-PCR OROPOUCHE	13		13
Total general	492	1	493

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 32 2026 se publica los resultados **Negativos** (493) y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche. (se mantiene el dato de la SE 30)

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	484	484
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Abr	92	92
May	103	103
Jun	78	78
Elisa IgM Mayaro	67	67
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	41	41
Jul	41	41
Elisa IgM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	13	13
Total general	487	487

- Desde la SE 01 hasta la SE 32 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 487 **resultados negativos.** (se mantiene el dato de la SE 30)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 15.08.2026.) SE 01 - SE 32 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1944	5	1956
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Trim.3		164		164
Jul		136		136
Ago		28		28
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		13		13
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		13		13
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		2		2
Total general	7	2688	5	2700

Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

Hasta la SE 32 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 32





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 32)



Hasta la S.E. 32 del 2026; se reportó 2 590 casos acumulados de Leptospirosis, 72(2.9%) casos más que el acumulado de la semana anterior (31), el 24.4% (632) son confirmados y el 75.6% (1 958) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **ALARMA**, mostrando un descenso constante en las últimas. El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 11 entre mediano y bajo riesgo. 40 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 32; 37 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 13 de ellos en **alto riesgo**.

El 31.5% (17) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 3 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32							
1	SAN JUAN BAUTISTA	493	39	42	37	39	37	20	27	22	732	756	29.19%	29.2%	⬆️	3%	
2	YURIMAGUAS	436	39	46	46	57	38	40	25	13	284	740	28.57%	57.8%	⬆️	161%	
3	BELEN	253	9	16	12	7	7	8	8	6	494	326	12.59%	70.3%	⬇️	-34%	
4	IQUITOS	144	6	8	10	9	3	10	9	8	380	207	7.99%	78.3%	⬇️	-46%	
5	LAGUNAS	62	13	14	27	10	25	24	12	8	52	195	7.53%	85.9%	⬆️	275%	
6	PUNCHANA	85		18	45	6	8	2	1		392	165	6.37%	92.2%	⬇️	-58%	
7	NAUTA	34		4	3		1	1			168	43	1.66%	93.9%	⬇️	-74%	
8	PUTUMAYO	26		2		1	1				66	30	1.16%	95.1%	⬇️	-55%	
9	RAMON CASTILLA	11							6	6	9	23	0.89%	95.9%	⬆️	156%	
10	JENARO HERRERA	0		1	2			7		1	82	11	0.42%	96.4%	⬇️	-87%	
11	REQUENA	10									28	10	0.39%	96.8%	⬇️	-64%	
12	SANTA CRUZ	4		1			2	1	1		7	9	0.35%	97.1%	⬆️	29%	
13	ALTO NANAY	5								1	30	6	0.23%	97.3%	⬇️	-80%	
14	BARRANCA	4					1	1			2	6	0.23%	97.6%	⬆️	200%	
15	BALSAPUERTO	4				2					25	6	0.23%	97.8%	⬇️	-76%	
16	TROMPETEROS	5									10	5	0.19%	98.0%	⬇️	-50%	
17	FERNANDO LORES	4		1							2	5	0.19%	98.2%	⬆️	150%	
18	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.19%	98.4%	⬇️	-17%	
19	URARINAS	3							1		7	4	0.15%	98.5%	⬇️	-43%	
20	PUINAHUA	4									6	4	0.15%	98.7%	⬇️	-33%	
21	CONTAMANA	4									16	4	0.15%	98.8%	⬇️	-75%	
22	INDIANA	1	1			1					10	3	0.12%	99.0%	⬇️	-70%	
23	TIGRE	3									2	3	0.12%	99.1%	⬆️	50%	
24	SAN PABLO	1						1		1		3	0.12%	99.2%			
25	NAPO	1	1								128	2	0.08%	99.3%	⬇️	-98%	
26	LAS AMAZONAS	1				1					2	2	0.08%	99.3%	👉	0%	
27	ANDOAS	2										2	0.08%	99.4%			
28	YAVARI	2									1	2	0.08%	99.5%	⬆️	100%	
29	MAZAN	0		1	1						6	2	0.08%	99.6%	⬇️	-67%	
30	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2									9	2	0.08%	99.7%	⬇️	-78%	
31	PASTAZA	2									1	2	0.08%	99.7%	⬆️	100%	
32	PEBAS	2									7	2	0.08%	99.8%	⬇️	-71%	
33	SANTA ROSA DE LORETO	0						1				1	0.04%	99.8%			
34	YAQUERANA	1									4	1	0.04%	99.9%	⬇️	-75%	
35	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.04%	99.9%			
36	CAHUAPANAS	0			1						1	1	0.04%	100.0%	👉	0%	
37	YAGUAS	1									1	1	0.04%	100.0%	👉	0%	
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
39	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
40	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
41	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
42	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
43	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
44	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
TOTAL		1616	108	154	184	133	123	116	90	66	2995	2590	100%				

Hasta la S.E. 32; 37 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 32 en comparación con la semana anterior se notificó 72 (2.9%) casos más.

En el presente año hasta la semana 32 se notificaron 13.5% (405) casos menos en comparación al 2025.

El 78.3% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 14 distritos muestran incremento de casos, 11 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 32- 2026
PROCESADOS 10, 12 y 14/08/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 32 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	5	4.7	5	4.7	10	9.4	20	18.9
2	C.S. MORONACOA	2	1.9	1	0.9	8	7.5	11	10.4
3	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	4.7	0	0.0	5	4.7	10	9.4
4	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.9	2	1.9	3	2.8	7	6.6
5	C.S. JENARO HERRERA	1	0.9	1	0.9	5	4.7	7	6.6
6	C.S. 6 DE OCTUBRE	4	3.8	0	0.0	2	1.9	6	5.7
7	C.S. SAN ANTONIO	2	1.9	1	0.9	2	1.9	5	4.7
8	P.S. MODELO	3	2.8	1	0.9	1	0.9	5	4.7
9	P.S. 1RO. DE ENERO	1	0.9	1	0.9	2	1.9	4	3.8
10	P.S. PADRE COCHA	1	0.9	0	0.0	3	2.8	4	3.8
11	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.9	1	0.9	2	1.9	4	3.8
12	ESSALUD	2	1.9	1	0.9	1	0.9	4	3.8
13	C.S. NAUTA	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
14	C.S. TUPAC AMARU	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
15	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	1	0.9	2	1.9	3	2.8
16	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.9	1	0.9	0	0.0	2	1.9
17	P.S. CUSHILLOCOCHA	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9
18	C.S. INDIANA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
19	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
20	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
21	P.S. LIBERTAD DEL TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
22	P.S. MAYNAS	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
23	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
	TOTAL GENERAL	34	32.1	20	18.9	52	49.1	106	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 32 2026 ingresaron 106 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 32.1% fueron REACTIVAS y el 18.9% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 49.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (10) y de la IPRESS Morona cocha (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (20) y la IPRESS Morona cocha (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 32 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	14	13.2	6	5.7	21	19.8	41	38.7
2	IQUITOS	8	7.5	5	4.7	13	12.3	26	24.5
3	PUNCHANA	4	3.8	2	1.9	5	4.7	11	10.4
4	BELEN	3	2.8	3	2.8	3	2.8	9	8.5
5	JENARO HERRERA	1	0.9	1	0.9	5	4.7	7	6.6
6	NAUTA	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
7	INDIANA	3	2.8	0	0.0	0	0.0	3	2.8
8	RAMON CASTILLA	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9
9	URARINAS	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
10	TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
11	ALTO NANAY	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
12	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
	TOTAL GENERAL	34	32.1	20	18.9	52	49.1	106	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 32 2026 ingresaron 106 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 32.1% fueron REACTIVAS y el 18.9% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (49.1%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (21) e Iquitos (13).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (14) e Iquitos (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (41) e Iquitos (26).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 32 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	524	37.1	420	29.7	22	1.6	966	68.4
INDETERMINADO	184	13.0	230	16.3	32	2.3	446	31.6
TOTAL	708	50.1	650	46.0	54	3.8	1412	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 32 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1412**, entre Reactivos (966) e Indeterminados (446).
- ✓ De los 1412 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.0 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 446 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 13 al 19 de agosto del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 13 al 19 de agosto del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

● PELIGRO (ROJO)

Nivel crítico con alto riesgo de desborde.

● PROPENSO AL PELIGRO

Nivel en ascenso cercano al límite.

● EMERGENCIA (AMARILLO)

Fase de vigilancia y monitoreo activo.

● NORMAL (VERDE)

Niveles estables dentro del cauce.

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	13 AGO	14 AGO	15 AGO	16 AGO	17 AGO	18 AGO	19 AGO
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	↘ Descendente	Estiaje	110.27	110.22	110.21	110.27	110.22	110.21	110.07
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	↘ Descendente	Estiaje	61.79	61.63	61.53	61.37	61.43	61.32	61.32
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	↘ Descendente	Estiaje	118.53	118.67	118.85	119.04	119.01	118.66	118.33
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	↘ Descendente	Estiaje	118.36	118.38	118.43	118.49	118.49	118.37	118.19
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	↘ Descendente	Estiaje	125.54	125.50	125.50	125.95	125.79	125.93	125.83
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	↘ Descendente	Estiaje	123.46	123.30	123.03	S/D	S/D	122.59	122.50
H-TAMSHIYACU	AMAZONAS / AMAZONAS	↘ Descendente	Estiaje	112.20	112.20	112.21	112.32	112.28	112.23	112.07
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	↘ Descendente	Estiaje	111.62	111.93	112.49	112.13	112.41	111.93	111.64
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	↻ Oscilante	Estiaje	122.52	122.60	122.56	122.28	122.40	122.46	122.60
BELLAVISTA-MAZAN	NAPO / NAPO	↻ Oscilante	Transición	87.86	87.72	87.47	87.24	87.36	87.42	87.41

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS

110.07 m

H-ENAPU PERU

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

61.32 m

PUERTO ALEGRIA

NORMAL

DESCENDENTE

UCAYALI

125.83 m

H-CONTAMANA

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO UCAYALI

122.50 m

H-REQUENA

NORMAL

DESCENDENTE

ALTO NANAY

122.60 m

SANTA MARIA DE NANAY

PROPENSO AL PELIGRO

OSCILANTE

NAPO

87.41 m

BELLAVISTA-MAZAN

EMERGENCIA

OSCILANTE

BAJO MARAÑÓN

118.33 m

H-SAN REGIS

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN

118.19 m

H-NAUTA

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

112.07 m

H-TAMSHIYACU

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO HUALLAGA

111.64 m

H-LAGUNAS

PROPENSO AL PELIGRO


DESCENDENTE

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Alto Amazonas, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos de ligera a moderada intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Requena, Alto A mazonas, Contamana, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Viento de dirección Este de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 6 – Alto.							
	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido mde humedad en el ambiente. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, variando a cielo nublado con chubascos ligeros en las provincia de Requena. Viento de dirección Este de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 5 – Alto.							
	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
	Temp. Mín.	23.6	24.0	23.6	24.0	19.5	24.8	21.8
Miércoles 19 de Agosto 2026	Temp. Máx.	33.0	33.0	33.0	33.0	32.0	33.0	32.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	37.4
Jueves 20 de Agosto 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0	24.0
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	34.0	35.0	32.0	33.0

Fecha de emisión: Miércoles, 19 de agosto de 2026. COD: PR – 229



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°231 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NIVEL AMARILLO

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio : Martes 18 agosto 2026 - 13:00 horas

Duración : 24 hrs

Plazo : Corto plazo

N°230. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes

SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva baja de Loreto y a lo largo de la selva alta. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde y noche.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: HUANUCO, LORETO, PASCO, UCAYALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: MARISCAL RAMÓN CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, UCAYALI,



AVISO HIDROLOGICO N°117 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA


Fecha de inicio: Martes, 18 de Agosto de 2026 - 06:00 hrs

Fecha de final : Viernes, 21 de Agosto de 2026 - 10:00 hrs

Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1593. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO MARAÑÓN, en el departamento LORETO. Hoy Martes, 18 de Agosto de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica BORJA, registró un NIVEL de 164.4 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de ATLANTIDA, OROPRETO, BORJA, CAPERNAUM y SARAMIRIZA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



PERÚ
Ministerio de Salud

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana

Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SARAMPIÓN EN LA REGIÓN LORETO, 2026
CORTE HASTA EL 17 / 08 / 2026.

Caracterización de los casos

Casos notificados: 78 (100%)

Casos confirmados: 6 (7.6%)

Casos sospechosos: 26 (33.3%)

Casos descartados: 46 (58.9%)

Pendientes de resultado: 26 (33.3%)

N° de hospitalizados: 2 (40%)

N° de casos con sarampión post vacunal: 0 (%)

N° casos que recibieron vitamina A: 2 (50%)

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 5 (83.3%)
- Masculino: 1 (16.7%)


Distribución por curso de vida:

- Niño: 4 (66.6%)
- Adolescente: 0 (%)
- Joven: 2 (33.3%)
- Adulto: 0 (%)
- Adulto mayor: 0 (%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 2 (33.3%)
- Vacunado incompleto: 0 (%)
- No vacunado: 2 (33.3%)
- Ignorado: 0(%)
- No corresponde: 2 (33.3%)
- Sin evidencia: 0 (%)


Región Loreto. Curva epidemiológica de casos de sarampión según FIE, 2026*




*Fuente: Osiris-Casos notificados al 17-08-2026 16:43:53

Región Loreto. Distribución de los casos confirmados de sarampión

Provincia	Distrito	Casos	%	Semana epidemiológica de Fecha de inicio de erupción	
				Primer caso confirmado	Último caso confirmado
Alto Amazonas	Yurimaguas	4	66	27	29
Maynas	Punchana	1	17	31	31
Mariscal Ramón Castilla	Ramón Castilla	1	17	32	32
Total		6	100	27	32



Fuente probable de infección de los casos




Loreto. Caracterización de casos hospitalizados

Caso (Iniciales)	Diagnostico	Fecha de Hospitalización	Fecha de alta	Complicaciones						Comorbilidad
				Otitis	Convulsione	Neumonía	Diarrea	Encefalitis	Otros	
GGAJ	Sarampion	14/07/2026	19/07/2026							Ninguna
BLA	Sarampion	8/08/2026	Hosp				X		X	Ninguna

Cobertura de vacunación lograda

INFORMACIÓN RECOLECTADA				ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN									
NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA COMPLETO	NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA INCOMPLETO	NIÑO CON RECHAZO DE VACUNACIÓN / SIN INFORMACIÓN VACUNAL	TOTAL DE NIÑOS ENCONTRADOS DURANTE LA JORNADA	1 año		2 años		3 años		4 años		TOTAL DE NIÑOS VACUNADOS	Contactos directos del caso sospechoso (5-59 años)
				1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°		1 dosis
3010	671	60	2659	80	26	52	28	44	13	51	58	365	469

Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola
*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)
Área de Epidemiología_DIREDSAA



DIFUSION DE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS – 2026

Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, sobre la transmisión local de sarampión en Puno y el riesgo de diseminación a otras zonas del país, con la finalidad de controlar el brote a través de la vigilancia epidemiológica, el cierre de brechas en el país y el barrido de vacunación en Puno. Así como establecer medidas de cuidado y manejo de pacientes, control de infecciones y organización de los servicios de salud, comunicación de riesgo, promoción de la salud y enfoque intercultural.

PERU **Ministerio de Salud** **DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

"Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ata de la exposición y fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

ALTO RIESGO DE IMPORTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE SARAMPIÓN Y POLIO EN EL PAÍS

CÓDIGO: AE – CDC- N°002 - 2026

PERU **Ministerio de Salud** **DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

"Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ata de la exposición y fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

ANTE LA TRANSMISIÓN LOCAL DE SARAMPIÓN EN PUNO Y EL RIESGO DE DISEMINACIÓN A OTRAS ZONAS DEL PAÍS

CÓDIGO: AE – CDC- N°005 - 2026

PERU **Ministerio de Salud** **DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

"Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ata de la exposición y fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA

ANTE LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA Y EL ALTO RIESGO DE DISEMINACIÓN DE SARAMPIÓN EN LAS REGIONES DEL PAÍS

CÓDIGO: AE – CDC- N°006 - 2026

PERU **Ministerio de Salud** **DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

"Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ata de la exposición y fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA REGIONAL

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR BROTE CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CÓDIGO: AER- DIRESA LORETO N° 001- 2026

PERU **Ministerio de Salud** **DIRECCIÓN NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE ENFERMEDADES**

"Decreto de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Ata de la exposición y fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA REGIONAL

ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR BROTE CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CÓDIGO: AER- DIRESA LORETO N° 001- 2026

I. OBJETIVO

Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas, FF.AA. y Policiales del departamento de Loreto, ante la ocurrencia de dos casos confirmados de sarampión en la ciudad de Yurimaguas, a fin de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, respuesta y control, priorizando la vacunación, la búsqueda activa de casos sospechosos y manejo de contactos, asegurando una respuesta rápida y oportuna en los diferentes niveles de atención.

II. ANTECEDENTES

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la infección, caracterizados por fiebre alta, rinorrea, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Posteriormente aparece un exantema que se inicia en cara y cuello, extendiéndose progresivamente al resto del cuerpo.

El sarampión no tiene tratamiento específico; la mayoría de pacientes se recupera en 2 a 3 semanas; sin embargo, puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, principalmente en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. Es una enfermedad prevenible mediante la vacunación.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios que incluye la difusión de notas de prensa y concertación de entrevistas en medios de comunicación nacional, regional o local.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los voceros, un titular y un alterno designado por el comité técnico y dirección regional.
- Activación de el plan digital en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) a través de gráficas, videos y mensajes que busquen prevenir el sarampión mediante vacunación, así como la identificación de síntomas y la importancia de acudir a establecimientos de salud en caso de detectarlos.



Loreto Noticias

Mientras el brote de sarampión mantiene en alerta a la región Loreto, las acciones de prevención no se detienen.
[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/p/19MXxbb1zZ/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/p/19MXxbb1zZ/?mibextid=wwXlfr>



Loreto Noticias

DIRESA LORETO SENSIBILIZA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL ANTE LOS CASOS DE
[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr>

7:59 a.m.



+51 935 256 498



Dr. Carlos Álvarez en entrevista.
Tema: Brote de sarampión

7:35 a.m.

RED DE SALUD YURIMAGUAS:

Del 21 al 24 de julio se realizó la asistencia técnica al la Red de Salud Yurimaguas- Alto Amazonas , enmarcados en la Emergencia Sanitaria (D.S.08-2026-SA) la situación de brote por casos confirmados de Sarampión en el distrito de Yurimaguas, en donde se realizaron diversas actividades:

- ❖ Reunión de coordinación con las autoridades y personal de salud de la Red de Salud y Hospital Santa Gema de Yurimaguas (23/07/2026)



RED DE SALUD YURIMAGUAS:

- ❖ Capacitación a personal asistencial de la Red de Salud Yurimaguas, a cargo de profesionales especialistas del Hospital Santa Gema, DIRESA Loreto y CDC – MINSA- (23/07/2026)




RED DE SALUD YURIMAGUAS:

9. Se ha elaborado spots publicitarios locales (Chullachaqui).
10. Implementar una campaña de activaciones informativas, en puertos, mercados, asentamientos humanos y paraderos, así mismo acompañar a las brigadas de salud a través de perifoneo para fortalecer las intervenciones y coberturas de vacunación.



RED DE SALUD YURIMAGUAS:

11. Se ha Enviado documento a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas informando de la situación actual de sarampión en el distrito de Yurimaguas (Alerta Epidemiológica Provincial) y solicitar la suspensión de desfiles por fiestas patrias y actividades por celebración de fiesta patronal de la ciudad de Yurimaguas.





Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 18 de agosto 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 18 de agosto 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 18 de agosto 2026:

a) Se han notificado 15 MM, Directas (10) e indirectas (5), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 18 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 15 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **03** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(1)	1		1
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (3)	BELEN (2)		2	2
		SAN JUAN BAUTISTA(1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	5	15

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 18 agosto).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	2	3	20.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	13.3
Puerperio	7	3	10	66.7
Total	10	5	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (10 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 13.3% (2 muertes maternas) durante el parto y el 20.0% (3 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 18 de agosto).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	4	9	60.0
Achuar	1		1	38.2				40.0
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	5	15	100

En el 2025: **34** muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El **60.00%** (09) son mestizos.
El **40.00%** (06) son indígenas amazónicos:
02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.
01 **Kichwas**, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 32



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 32

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	20	24.10	1	1.32
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	17	20.48		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			15	19.74
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.43	2	2.63
5	INMATURIDAD EXTREMA			9	11.84
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA		0.00	8	10.53
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	7	8.43	1	1.32
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.20	6	7.89
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.41	4	5.26
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.41	4	5.26
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.61		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.61		
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.61		
14	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	2.63
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO		0.00	2	2.63
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.41		
17	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.63
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.20	1	1.32
19	GASTROSQUISIS	1	1.20	1	1.32
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.41		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.41		
22	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.20	1	1.32
23	ANENCEFALIA	2	2.41		0.00
24	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.32
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.32
26	NEUMOTÓRAX ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.32
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	1.20		
28	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.32
29	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	1.32
30	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.32
	Otras Causas Básicas de muerte (17)	6	7.23	11	14.47
Total		83	100	76	100

Hasta la S.E. 32 se notificó 159 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 31.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 47 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (24.10%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.74%).


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 32



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	YURIMAGUAS	16			1		1	1			19	5.00	5.00	
2	NAUTA	10			2	1	1	3			17	4.47	9.47	
3	RAMON CASTILLA	12				1	1	1		2	17	4.47	13.95	
4	BALSAPUERTO	11	2			2			1	1	17	4.47	18.42	
5	MANSERICHE	11	1					2	1		15	3.95	22.37	
6	MAZAN	13							1		14	3.68	26.05	
7	BELEN	12		1						1	14	3.68	29.74	
8	BARRANCA	11				1			1		13	3.42	33.16	
9	JEBEROS	8			2	1			1	1	13	3.42	36.58	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	10	1	1	1						13	3.42	40.00	
11	LAS AMAZONAS	13									13	3.42	43.42	
12	MORONA	10		1	1				1		13	3.42	46.84	2
13	CONTAMANA	8			1			1	1		11	2.89	49.74	
14	ANDOAS	11									11	2.89	52.63	1
15	PEBAS	9			2						11	2.89	55.53	
16	SAN JUAN BAUTISTA	9		1				1			11	2.89	58.42	
17	SAN PABLO	9					1				10	2.63	61.05	
18	TORRES CAUSANA	10									10	2.63	63.68	
19	FERNANDO LORES	5	2				1	1		1	10	2.63	66.32	1
20	PASTAZA	8				1		1			10	2.63	68.95	
21	YAVARI	7					1		1		9	2.37	71.32	
22	INDIANA	4						1	3	1	9	2.37	73.68	
23	LAGUNAS	5	1	1		1		1			9	2.37	76.05	
24	SARAYACU	4			2				2		8	2.11	78.16	
25	PUNCHANA	6					1	1			8	2.11	80.26	
26	SANTA ROSA DE LORETO	6		1	1						8	2.11	82.37	
27	URARINAS	5			2						7	1.84	84.21	
28	NAPO	5		1		1					7	1.84	86.05	
29	TIGRE	5									5	1.32	87.37	
30	REQUENA	2							1	2	5	1.32	88.68	
31	TROMPETEROS	3					2				5	1.32	90.00	
32	YAQUERANA	3				1		1			5	1.32	91.32	
33	SANTA CRUZ	4									4	1.05	92.37	
34	CAHUAPANAS	4									4	1.05	93.42	
35	MAQUIA	4									4	1.05	94.47	
36	JENARO HERRERA	3			1						4	1.05	95.53	
37	ALTO NANAY	2					1				3	0.79	96.32	
38	ROSA PANDURO	2									2	0.53	96.84	
39	YAGUAS	2									2	0.53	97.37	
40	IQUITOS	2									2	0.53	97.89	
41	PARINARI	2									2	0.53	98.42	
42	PUINAHUA	1									1	0.26	98.68	
43	SAQUENA	1									1	0.26	98.95	
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0			1						1	0.26	99.21	
45	CAPELO	1									1	0.26	99.47	
46	PADRE MARQUEZ	1									1	0.26	99.74	
47	SOPLIN	1									1	0.26	100.00	
Total general		288	7	7	17	10	10	15	14	9	380	100.00		4

Hasta la S.E. 32; 47 distritos han reportado 380 casos de ofidismo, se reporto 9 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 78.16% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años. El último fallecido fue reportado en la SE 26.


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 32



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 32



N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		71	36		17	127	3	21.03	21.0
2	BELÉN		1		68	24		6	99	5	16.39	37.4
3	YURIMAGUAS		1		54	9	1	22	87	5	14.40	51.8
4	IQUITOS	1	2	1	53	19		7	83	1	13.74	65.6
5	PUNCHANA				31	14		2	47	2	7.78	73.3
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.64	77.0
7	REQUENA				14	2	2		18		2.98	80.0
8	RAMÓN CASTILLA				14	2			16	1	2.65	82.6
9	CONTAMANA				11	3			14		2.32	84.9
10	MAZAN				10	1			11		1.82	86.8
11	BARRANCA		1		7			1	9	1	1.49	88.2
12	BALSAPUERTO				4	2			6	2	0.99	89.2
13	ANDOAS				5				5		0.83	90.1
14	SAN PABLO				2	2			4		0.66	90.7
15	YAVARI				3	1			4		0.66	91.4
16	INDIANA				3	1			4		0.66	92.1
17	TROMPETEROS				3	1			4		0.66	92.7
18	PEBAS				3			1	4		0.66	93.4
19	SARAYACU				3				3		0.50	93.9
20	URARINAS				2	1			3		0.50	94.4
21	NAPO				3				3		0.50	94.9
22	MORONA				3				3		0.50	95.4
23	LAGUNAS				2				2	1	0.33	95.7
24	TIGRE				1		1		2		0.33	96.0
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.33	96.4
26	PUTUMAYO				2				2		0.33	96.7
27	FERNANDO LORES					2			2		0.33	97.0
28	MANSERICHE				2				2		0.33	97.4
29	CAHUAPANAS				1	1			2		0.33	97.7
30	CAPELO					1	1		2		0.33	98.0
31	PUINAHUA				2				2		0.33	98.3
32	PARINARI				2				2		0.33	98.7
33	JEBEROS							1	1		0.17	98.8
34	YAQUERANA				1				1		0.17	99.0
35	YAGUAS				1				1		0.17	99.2
36	PASTAZA				1				1		0.17	99.3
37	SOPLIN				1				1		0.17	99.5
38	MAQUIA				1				1		0.17	99.7
39	JENARO HERRERA				1				1		0.17	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.17	100.0
Total general		3	6	1	407	124	5	58	604	24	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 32. Se notificaron 604 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **407** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 11 casos más en comparación al acumulado de la SE 31. Se reportó 24 fallecidos hasta la presente semana, 4 caso más que la semana pasada. Los 24 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 32

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	URARINAS	74	10	6	18	54	12	12	1			187	36.17%	
2	BARRANCA	66									332	66	12.77%	🔴 -80%
3	ANDOAS	56									734	56	10.83%	🔴 -92%
4	BALSAPUERTO	43	2		1	1		2	1		2	50	9.67%	🟢 2400%
5	TROMPETEROS	4		3	10	7	3	3	1	1		32	6.19%	
6	PARINARI	26										26	5.03%	
7	YURIMAGUAS	13			1	4	2	1	1	1	3	23	4.45%	🟢 667%
8	SANTA CRUZ	1			1	7	4		2			15	2.90%	
9	MANSERICHE	13									25	13	2.51%	🔴 -48%
10	RAMON CASTILLA	12		1							4	13	2.51%	🟢 225%
11	IQUITOS	1						5	2	1	11	9	1.74%	🔴 -18%
12	JEBEROS	8										8	1.55%	
13	YAVARI	4	1									5	0.97%	
14	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.97%	
15	PUNCHANA	1			1			1			21	3	0.58%	🔴 -86%
16	YAGUAS	0				1						1	0.19%	
17	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.19%	🔴 -88%
18	TIGRE	0		1								1	0.19%	
19	MORONA	1									216	1	0.19%	🔴 -100%
20	BELEN	0					1				3	1	0.19%	🔴 -67%
21	PEBAS	0						1			2	1	0.19%	🔴 -50%
22	PASTAZA	0									291	0	0.00%	🔴 -100%
23	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	🔴 -100%
24	REQUENA	0									1	0	0.00%	🔴 -100%
25	SAN PABLO	0									3	0	0.00%	🔴 -100%
26	CAHUAPANAS	0									107	0	0.00%	🔴 -100%
Total general		329	13	11	32	74	22	25	8	3	1764	517	100%	



Hasta la S.E. 32; se han reportado 517 casos de Tos ferina, 63 casos más con respecto al acumulado de la SE 31. Se confirmaron el 61.1% (316/517) y el 38.9% (201/5147) son probables a la espera de su confirmación.


Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 70.7% (1 277 casos menos). Hasta la SE 32, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%.

En la SE 32 se notifico 3 casos de tosferina, los 3 se mantiene como probable.

9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó casos durante el 2025 a la misma semana no reporta ningún caso. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 32)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	151	207	358	69.2%
12-17 Años (Adolescente)	30	27	57	11.0%
18-29 Años (Joven)	21	22	43	8.3%
30-59 Años (Adulto)	27	23	50	9.7%
60 + (Adulto Mayor)	6	3	9	1.7%
Total	235	282	517	100%



45.6% (235)



54.4% (282)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (69.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 63 casos más que en el acumulado de la semana 31.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 8.8% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 32.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 32, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 30 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.6%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 32



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 32, se han reportado 74 550 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 700(4.9%) en niños menores de 2 meses; 20 488 (27.5%) en niños de 2 a 11 meses y 50 362 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 027(2.8 %) casos más que la semana anterior (SE 31). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de **ALARMA** pero en las últimas semanas mostro un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(41) y 9 distritos entre mediano y alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (1 - 52) - 2026 (SE 1 - 32)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.32 se han registrado 2 049 episodios de Neumonía; 1 684 (82.2%) son episodios de Neumonía y 365 (17.8%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 44(2.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 31). Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la misma zona en la presente semana.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca(01) y 12 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Alto Nanay(1); Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). La última defunción se notifico en esta semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta únicamente distritos de bajo riesgo (27) y el resto sin riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 32; se han notificado 4 074 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 095 (51.4%) episodios en niños menores de 2 años y 1 979 (48.6%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de **SEGURIDAD** mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (8).


EDAS

2026


S.E. 01 - 32



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 32)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026





Hasta la S.E. 32 se reportaron 67 944 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 937 (7.3%)** atenciones en menores de 01 año, **17 780(26.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y **43 945(66.5%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 912 (2.9%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.31). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 10 en mediano riesgo y la mayoría(36) en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 32)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 32, se han notificado 3 629 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 279 (7.7%) atenciones corresponden a <1 año, 951 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 399 (66.1%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 106 (3.0%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE31). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente(37) principalmente .



GRACIAS