

1. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
A. Determinantes de salud
B. Tipos de familia
C. Número de casos de anemia
D. Datos demográficos
2. Si la gerencia de un centro de salud decide establecer coordinaciones con la asociación de adultos mayores de la zona y con la agencia local del instituto nacional del deporte, para establecer programas semanales de Taichi guiados al adulto mayor y monitoreados por un personal sanitario. ¿Qué principio gerencial está aplicando en favor de la población local?
A. Intersectorialidad
B. Modelo centrado en el usuario
C. Modelo de atención integral
D. Multidisciplinariedad
3. En la última sesión del Comité Distrital de Salud (CDS) de Angora, la jefa de la Red Integrada de Salud (RIS) expuso ante sus miembros, la necesidad de conformar una mesa temática en la que se realicen actividades intersectoriales a favor de la salud materno infantil del distrito. Presentó evidencia e información estadística del tema. ¿Qué estrategia de promoción de la salud empleó?
A. Comunicación
B. Participación
C. Educación
D. Abogacía
4. Durante el trabajo extramural, el equipo multidisciplinario del establecimiento identifica a paciente del programa de tuberculosis que no acudió al EESS a tomar sus fármacos. Manifiesta que ya no desea tomar porque los fármacos le están causando molestias gástricas y erupciones en la piel. ¿Qué presenta el paciente?
A. Reacción adversa a medicamentos
B. Tratamiento directamente observado
C. Fracaso del tratamiento
D. Tratamiento multidrogorresistente
5. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
A. Cobertura universal
B. Políticas públicas saludables
C. Liderazgo
D. Servicios centrados en la persona
6. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe, se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
A. Medio ambiente
B. Sistema sanitario
C. Estilo de vida
D. Biología humana
7. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados, con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
A. La perspectiva biopsicosocial
B. El profesional como centro del proceso
C. Alianza terapéutica consensuada
D. Compartir poder y responsabilidad
8. Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud. Según el plan estratégico institucional. ¿Qué actividad se debe realizar?
A. Incrementar el acceso a atención integral de salud
B. Difundir la importancia de la salud como derecho
C. Fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud
D. Mejorar asignación de presupuesto para atención integral
9. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
A. Teleconsulta
B. Teleorientación
C. Telemonitoreo
D. Telegestión

10. Gestante de 24 semanas diagnosticada con gingivitis asociada a placa dental, Se le realiza tratamiento urgente de raspado y alisado radicular, se le aplicó anestesia local por que presentaba mucho dolor durante el procedimiento. ¿Qué anestésico puede colocarse en este periodo de gestación?
- A. Sevorane
B. Mepivacaina
C. No se recomienda
D. Lidocaina
11. Cirujano dentista realiza exodoncia a paciente. Posterior al procedimiento quirúrgico, procede a retirar la aguja y el anestésico de la jeringa cárpule dental para su eliminación. El consultorio no cuenta con recipiente apropiado para la eliminación de punzocortantes por lo que lo desecha en el tacho con bolsa de color negro. ¿Qué medida esta infringiendo?
- A. Bioseguridad
B. Desinfección
C. Limpieza
D. Descontaminación
12. Cuando se desea implementar una intervención sanitaria, se planifica, se hace, se comprueban los resultados y se actúa; se está desarrollando el ciclo de:
- A. Retroalimentación
B. Reflexión
C. Mejora continua
D. Planificación
13. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
- A. enseñanza
B. planeación
C. liderazgo
D. comunicación
14. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. jefe del establecimiento
B. químico farmacéutico
C. administrador
D. médico
15. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención prenatal a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. presencia solo de pareja.
B. traductor de idioma original.
C. servicios de salud con adecuación cultural.
D. acompañamiento de familia.
16. El jefe de la RIS Jicamarca a evaluado un incremento en la prevalencia de caries dental en la población infantil de Campiña durante el 2025, esta localidad no cuenta con red de agua potable ni de alcantarillado. Si, requiere orientar las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud locales priorizadas. ¿Qué documento de gestión participativa debe elaborar?
- A. Plan Concertado de Desarrollo Local
B. Plan Operativo Institucional
C. Plan de Salud Local
D. Análisis de la Situación de Salud Local
17. Adolescente de 15 años con Síndrome de Down y antecedente de cardiopatía, es atendido en el consultorio odontológico. Examen: caries dental con compromiso de dentina en piezas 1.6, 2.6, 3.6, 4.6; el plan de tratamiento incluye restaurar las piezas dentales comprometidas. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección a aplicar?
- A. Aplicación de Barniz fluorado
B. Operatoria instrumento de rotación
C. Aplicación de sellantes
D. Tratamiento restaurador atraumático
18. En un PS I-2 de Chumbivilcas, el cirujano dentista atiende a un joven con sobrepeso; quien refiere comer dulces y bebidas azucaradas acompañando a su pan con chicharrón. Este conjunto de circunstancias que influyen en la salud. ¿A qué tipo de determinantes de la salud corresponden?
- A. Sociales
B. Ambientales
C. Estructurales
D. Intermedios
19. En una organización de salud la percepción colectiva de satisfacción de los servidores civiles sobre el ambiente de trabajo se conoce como:
- A. Clima organizacional
B. Sistema de la organización
C. Promoción de la organización
D. Cultura organizacional

20. En el centro de salud Yanacoto han implementado el sistema de Historia Clínica Electrónica-MINSA (SIHCE-MINSA), que contempla el módulo de salud bucal. El cirujano dentista realiza el odontograma y el registro de los datos del paciente. ¿Qué es necesario para refrendar su contenido?
- A. No es necesario refrendarla
B. **Uso de la firma digital**
C. Uso de firma en fotografía
D. Uso del sello físico
21. Persona con discapacidad acude al consultorio odontológico para atención. Al revisar la HC, ésta, no cuenta con información suficiente sobre la condición de salud del paciente. Según la Directiva Sanitaria para el manejo de la atención odontoestomatológica a la persona con discapacidad. ¿Qué debe realizar el cirujano dentista?
- A. El plan de tratamiento
B. **La interconsulta con el médico cirujano del EESS**
C. No realiza ninguna acción
D. La evaluación oral completa y registro en la HC
22. Púérpera acude al consultorio de odontología, por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que le acaban de diagnosticar anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿A los cuántos días se realiza el seguimiento una vez iniciada el tratamiento de anemia?
- A. 15
B. 42
C. 30
D. **7**
23. Durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, se debe recabar información sensible del paciente como diagnósticos, datos personales, tratamiento farmacológico, entre otros. Estos datos requiere que el personal de salud solicite el consentimiento al usuario, de no hacerlo ¿qué aspecto ético se vulnera?
- A. Confidencialidad
B. No maleficencia
C. **Respeto a la autonomía**
D. Beneficencia
24. Gonzalo, un joven de 24 años proveniente de la comunidad amazónica acude al CS Huayna Cápac para consulta médica y es derivado a los servicios de psicología, obstetricia y nutrición. ¿Qué tipo de enfoque de derecho se viene aplicando?
- A. Accesibilidad a salud
B. **Equidad de género e interculturalidad**
C. Integralidad e inclusión
D. Derecho atención oportuna
25. Mujer diabética controlada, acude al consultorio odontológico para evaluación, refiere tener la boca seca. Examen: placa bacteriana, hiperplasia gingival, no se detectan bolsas periodontales. Se le realiza la eliminación del cálculo supragingival y se le brinda orientación sobre el cuidado bucal. Según la directiva sanitaria para la atención estomatológica de pacientes con enfermedades no transmisibles. ¿Qué otra acción se debe realizar?
- A. Continuar con la atención según demanda
B. **Llevar un registro y control periódico de estos pacientes**
C. Sugerir abandono de tratamiento farmacológico
D. Control anual para evaluar cambios
26. Adulto mayor es derivado por la nutricionista al consultorio de odontología. Examen: se identifica riesgos y daños del sistema estomatognático; se establece y ejecuta el plan de tratamiento bucal. Dentro del paquete de cuidado integral, estos procedimientos corresponden a:
- A. Cuidados familiares
B. Consejería
C. **Valoración clínica**
D. Cuidado de salud preventiva
27. El jefe del establecimiento de salud de Paucartambo requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. PEI
B. PPR
C. **ASIS**
D. POI

28. El odontólogo de un establecimiento de salud al evidenciar la alta prevalencia de caries dental en los niños menores de 3 años de su localidad, decide la implementación de estrategias de prevención desde los hogares. Para ello, orienta a los padres sobre las medidas generales en el manejo de caries relacionadas con la alimentación. ¿Cuál es la estrategia a implementar?
- A. Cepillado dental con pasta dental 1000 ppm en dosis equivalente a 0.25 ml
 - B. Incentivar el consumo de carbohidratos fermentables
 - C. Retrasar al máximo la introducción de azúcares en la dieta del niño**
 - D. Uso de hilo dental cuando exista contacto entre dientes
29. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?
- A. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados
 - B. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR
 - C. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados**
 - D. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
30. Usted acaba de ganar su plaza SERUMS, y en su primer día de trabajo, su jefatura le indica que se encuentran en el proceso de búsqueda de información a fin de elaborar el documento que oriente una gestión eficiente en salud acorde con los procesos de planificación. ¿Cuál es el documento?
- A. Análisis de la Vulnerabilidad territorial
 - B. Análisis Global de los Determinantes de la Salud
 - C. Análisis Global del Estado de la Salud
 - D. Análisis de Situación de Salud**
31. Cerca al río Huaycoloro se encontró bolsas con residuos sólidos biocontaminados que correspondían a tubos con sangre utilizados en los laboratorios clínicos; esta situación puso en alerta a la comunidad por una posible contaminación del ambiente. Con respecto a la gestión de residuos sólidos. ¿Cómo considera usted esta situación?
- A. Control en la fuente de residuos sólidos
 - B. Disposición final de residuos sólidos
 - C. Mala práctica de manejo de residuos sólidos**
 - D. Disposición intermedia de los residuos sólidos
32. Un personal de salud al ingresar a trabajar a un establecimiento de salud, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos debe promover la gestión de relaciones humanas y sociales a través de procesos de:
- A. Administración de compensaciones
 - B. Evaluación del desempeño
 - C. Inducción en el puesto laboral
 - D. Seguridad y salud en el trabajo**
33. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo de especialistas, con el fin de resguardar su seguridad, le indican que realizaran la reunión técnica de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemedicina
 - B. Telemonitoreo
 - C. Telecapacitación**
 - D. Teleconsulta
34. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación inmediata de los desechos a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Que medida sanitaria se emplea?
- A. Control sanitario de desechos sólidos**
 - B. Control de vectores
 - C. Evacuación de alimentos tóxicos
 - D. Eliminación de residuos
35. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:
- A. Referencia**
 - B. Contrarreferencia
 - C. Atención primaria
 - D. Atención compartida
36. Se realizan acciones de educación con los ejes temáticos de higiene y ambiente a las organizaciones de base de un distrito. Según el modelo de abordaje para la promoción de la salud. ¿Qué escenario se está interviniendo?
- A. Institución educativa
 - B. Vivienda
 - C. Centro laboral
 - D. Municipio**
37. En el establecimiento de salud el personal brinda sesiones educativas sobre la prevención de la automedicación y crean expectativa de preocupación de los efectos secundarios. ¿Qué tipo de prevención se está desarrollando?
- A. Secundaria
 - B. Cuaternaria
 - C. Terciaria
 - D. Primaria**

38. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Imponer acciones socio educativas
B. Reforzar la interacción cultural
C. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
D. Normalizar el comportamiento de la comunidad
39. Adolescente es evaluado en el consultorio odontológico. Al examen presenta encía marginal eritematosa y bulbosa, presencia de placa blanda y dura, alteración de la posición dental y caries. Se le realiza una profilaxis dental y detartraje. ¿Qué tipo de prevención se le aplicó?
- A. Terciaria
B. Cuaternaria
C. Secundaria
D. Primaria
40. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
- A. Proceso salud enfermedad**
B. Evaluación sanitaria
C. Intervención sanitaria
D. Análisis situacional
41. El equipo de trabajo para evaluación de brote de IAAS (Infección Asociada a la Atención en Salud), es presidido por ...
- A. responsable de Epidemiología.
B. responsable de prevención y control de IAAS.
C. jefe de Departamento de Enfermería.
D. director del EE.SS.
42. La Obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Pertinencia cultural**
B. Inclusión social
C. Interculturalidad en salud
D. Diálogo cultural
43. Al terminar el turno de la consulta odontológica, el SERUM identifica que el mayor número de atendidos corresponde a niños mayores de 6 años a los cuales les ha realizado tratamientos restauradores, algunos no contaban con el seguro integral de salud (SIS), por lo que pagaron el tratamiento. ¿Qué consecuencias trae para la familia esta situación?
- A. Afecta la calidad de vida
B. Gasto del bolsillo
C. La prevalencia aumenta con la edad
D. Gasto público
44. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia, y aún así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. Respeto a la autonomía
B. Justicia
C. No maleficencia
D. Beneficencia
45. ¿Qué situación se origina cuando una persona puede ser influida en su juicio por una intención o fin diferente al que debe propender por su rol?
- A. Maleficencia
B. Ética
C. Beneficencia
D. Conflicto de intereses
46. Persona con discapacidad motora y dependencia leve es diagnosticada con gingivitis asociada a placa dental. Para mejorar su condición de salud bucal. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Raspaje y alisado radicular por cuadrante**
B. No se realiza ningún tratamiento
C. Destartraje con ultrasonido
D. Raspaje y alisado radicular por arco dental
47. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Multidisciplinarias
B. Comunitarias
C. Participativas
D. Intersectoriales

48. ¿Qué tipo de variable proporcionan datos nominales y datos ordinales?
- A. Cuantitativa
B. Discreta
C. Cualitativa
D. Continua
49. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan estratégico
B. Presupuesto por resultados
C. Plan operativo
D. Plan de salud local
50. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible, desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. el mapeo térmico
B. la cadena de frío
C. el control de temperatura
D. la conservación de temperatura
51. Mujer atendida en consultorio de odontología. Examen bucal: lesiones de caries en pieza 4.7 y 1.6, un puente fijo de metal porcelana desde la pieza 1.3 hasta la pieza 2.3, en mal estado de conservación, la pieza 2.8 ausente. ¿Dónde se registran los hallazgos clínicos observados?
- A. Historia clínica
B. Ficha odontoestomatológica
C. Periodontograma
D. Odontograma
52. Varón de 70 años, beneficiario del SIS, con antecedente de patología renal, presenta odontalgia. Examen odontoestomatológico: pulpitis. Cirujano dentista, prescribe ibuprofeno 400 mg; ajustando la dosis a cada 12 h con las respectivas indicaciones de alerta ante cualquier situación que se presente. En el ámbito de la salud pública relacionado a los fármacos. ¿Cómo se considera esta acción?
- A. Prescripción inapropiada de fármacos
B. Promoción de la prescripción segura
C. Diagnóstico apropiado
D. Uso racional de medicamentos
53. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de la Victoria del año en curso?
- A. Iglesia
B. Familia
C. Colegio
D. Municipio
54. Un niño que presenta necesidad de tratamiento odontológico y no cuenta con seguro de salud; presenta una limitación al acceso de la salud bucal debido a las barreras de tipo:
- A. Económica
B. Social
C. Cultural
D. Geográfica
55. Madre asiste con su niño de 6 años al servicio de odontología, ante la aparición de una tumefacción a nivel del maxilar inferior lado derecho, con un leve dolor desde día anterior. Examen bucal: no presenta lesiones cariosas, ni procesos de erupción dentario evidente. ¿Cuál es la acción a desarrollar?
- A. Referencia a establecimiento nivel III
B. Exámenes radiográficos de la zona
C. Indicación farmacológica por 7 días
D. Mantenimiento de control por 3 días
56. Las gestantes que cumplen con sus controles y están en constante vigilancia y evaluación por el profesional evitando signos de alarma y promoviendo el autocuidado. Están realizando una atención ...
- A. gestante complicada.
B. estimulación prenatal.
C. gestante controlada.
D. prenatal reenfocada.
57. Se desea ordenar el servicio de Admisión en un establecimiento de salud. ¿Hasta cuántos años de la última consulta se pueden tener las historias clínicas en el archivo activo?
- A. 2
B. 10
C. 5
D. 3

58. En un centro de salud I-4, el nuevo médico jefe ha reestructurado el rol central de esta institución, la población objetivo asignada y los atributos de la entidad. Esta construcción de elementos se denomina:
- A. Objetivo
B. Indicador
C. Visión
D. Misión
59. Las prácticas, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, para mantener el bienestar, tratar y prevenir enfermedades, se conoce como medicina:
- A. Minimalista
B. Tradicional
C. Convencional
D. Holística
60. Preescolar de 3 años presenta dolor espontáneo y tiene dificultad para comer, es examinada por cirujano dentista, quien observa caries en pieza 6.1 y 5.1 que afecta la dentina. ¿Qué actividad recuperativa debe realizar?
- A. Tratamiento operatorio
B. Reducción de consumo de azúcares
C. Cepillado dental con pasta fluorada
D. Cambio de hábitos de alimentación
61. Al llegar al establecimiento de salud, el serumista que adjudicó en la plaza, elaboró su plan de trabajo para las actividades a realizar durante el año en curso; coordinó con las madres del cunamás de la localidad y realizó sesiones educativas sobre cuidado de la cavidad oral y sesiones demostrativas de técnica de cepillado dental. ¿Qué tipo de actividad ha realizado?
- A. Rehabilitación
B. Recuperación
C. Promoción
D. Prevención
62. Durante la visita del equipo multidisciplinario a una comunidad, se identifica a una niña de 6 meses que ha iniciado su alimentación complementaria. La cirujana dentista observa que la niña aun no presenta dientes en boca; le indica a la madre acudir al consultorio odontológico cuando erupcione el primer diente de su hija. ¿Qué recomendación respecto a la alimentación de la niña debe dar?
- A. Agregar solo sal pero no azúcar
B. Utilizar miel natural en sus preparaciones
C. No agregar sal ni azúcares en las preparaciones
D. Utilizar edulcorantes en la preparación de sus alimentos
63. Niña de 7 meses es atendida en el consultorio odontológico. El flujo de atención establecido en el C.S., es que todo niño menor de 01 año reciba su paquete de cuidado integral; el cirujano dentista revisa la tarjeta de vacunación y observa que le falta completar la dosis de la vacuna pentavalente. ¿Cuántas dosis de esta vacuna se administra al niño <1 año?
- A. Dos
B. Uno
C. Tres
D. Refuerzo
64. En un establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos contaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos generales lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales que ocasionan ...
- A. calidad sanitaria.
B. riesgos laborales.
C. contaminación atmosférica.
D. riesgos higiénicos.
65. ¿Como se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivos y deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. Genéricos
B. Huérfanos
C. Esenciales
D. De estrategias sanitarias
66. ¿Cuál es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia?
- A. Bioética
B. Moral
C. Conciencia
D. Deontología

67. Paciente con diagnóstico de glioblastoma es evaluado en el consultorio de cuidados paliativos; manifiesta al médico que la dosis de fármaco que debe tomar a las 12 de la medianoche le altera el sueño por lo que ha decidido no tomarla. El médico realiza el ajuste en la prescripción de la hora de administración del fármaco, por lo que llegan a un acuerdo generando satisfacción y compromiso en el paciente. ¿Qué tipo de atención está realizando?
- A. Atención centrada en la persona
B. Atención primaria renovada
C. Atención centrada en la familia
D. Atención centrada en la comunidad
68. Los adolescentes de una comunidad, necesitan atención integral estomatológica, para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
- A. I-2
B. I-1
C. II-1
D. I-3
69. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; esto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
- A. Primer contacto
B. Continuidad
C. Integralidad
D. Accesibilidad
70. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Terciaria
B. Secundaria
C. Cuaternaria
D. Primaria.
71. En el establecimiento de salud el Cirujano Dentista se retira horas antes de terminar su turno de trabajo, sin permiso para acudir a la festividad de la comunidad vecina; teniendo sesiones educativas pendientes con las gestantes y niños. Según el código de ética. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional puede tener?
- A. Menos de 24 meses
B. Entre 25 y 29 meses
C. Más de 24 meses
D. Entre 30 y 36 meses
72. Dentro de los factores de riesgo de un paciente obeso que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Interacción negativo
B. Proceso mórbido
C. Enfermedad no transmisible
D. Enfermedad transmisible
73. En el establecimiento de salud se presenta una complicada relación entre los trabajadores, ha pasado todo el año y no han realizado las capacitaciones sobre salud mental y otras especialidades. Dentro del plan de salud mental. ¿Cuál es el mínimo de capacitaciones al año?
- A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
74. Al servicio de odontología asisten las madres con sus niños de 12 meses de edad, para brindarles orientación sobre salud bucal con sesiones educativas. El profesional dentro del cuidado integral de las personas. ¿Qué acción está realizando?
- A. Motivación nutricional
B. Atención integrada
C. Asistencia continua
D. Prevención de enfermedades
75. Se programa la visita familiar del sector 2 de la jurisdicción del PS I-2, el equipo multidisciplinario identifica una familia y solicita el consentimiento para trabajar la ficha familiar. Durante la aplicación de la ficha se detecta que vive una pareja de esposos, la Sra. tiene 20 semanas de embarazo y acude regularmente a sus controles cumpliendo con su paquete de cuidado integral de la gestante. ¿Qué tipo de familia es?
- A. Contracción
B. Formación
C. Expansión
D. Dispersión

76. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área Niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción ¿Qué principio del sistema de salud se toman en cuenta?
- A. Participación
B. Orientación a la calidad
C. Sostenibilidad
D. Intersectorialidad
77. La Obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Pertinencia cultural
B. Diversidad cultural
C. Comunicación lingüística
D. Diálogo intercultural
78. Para poder estimar el calculo del número de individuos necesario para realizar un estudio de investigación transversal, es imprescindible conocer la variabilidad del parámetro que se desea estimar a través de la varianza. ¿Cuál es el enfoque del estudio?
- A. Cualitativo
B. Cuantitativo
C. Prospectivo
D. Mixto
79. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Control de eventos no infecciosos
B. Numero de infecciones presentadas
C. Respuesta a tratamiento
D. Numero de controles médicos
80. Una de las intervenciones realizadas por el personal de salud en guardias comunitarias es la vigilancia epidemiológica en dengue, para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano. ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Cambio en patrones de vectores
B. Número de casas infectadas
C. Tipos de almacenamiento de agua
D. Vigilancia pública
81. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
- A. Maleficencia
B. Autonomía
C. Beneficencia
D. Justicia
82. Si la interacción entre un paciente y el personal sanitario tratante se da mediante uso de las TICs. ¿Qué concepto de salud se está aplicando?
- A. Telesalud
B. Salud intercultural
C. Promoviendo salud
D. Cuidado integral
83. Antes de realizar un procedimiento odontoestomatológico, como por ejemplo aplicación de barniz fluorado; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En que documento debe quedar la evidencia?
- A. Consentimiento informado
B. Registro de atención
C. Ficha de vigilancia
D. Libro de reportes
84. Gestante de 12 semanas acude a control prenatal, la obstetra del EESS, la deriva al consultorio de odontología para cumplir con su paquete de cuidado integral, según la Norma Técnica de Salud: Atención Integral de Salud Materna. Se le realiza el paquete preventivo que incluye el examen dental, la instrucción de higiene oral y la...
- A. profilaxis dental.
B. aplicación de sellantes.
C. aplicación de barniz fluorado.
D. restauración.

85. En el CS I-4, con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Diálogo en salud
B. Pertinencia cultural
C. Adecuación Intercultural
D. Participación ciudadana
86. Paciente de 78 años de edad acude al centro de salud debido a que se encuentra en tratamiento de diabetes y le indican que su tratamiento aun no llega debido a la falta de insumos ¿Qué derecho se esta infringiendo con el paciente?
- A. Al acceso a servicios de salud
B. Al acceso de información
C. A la atención y recuperación de la salud
D. Al consentimiento informado
87. Para prevenir las muertes neonatales se impulsa el parto institucional, sin embargo, la población de las zonas rurales, por costumbre y cultura, prefieren los partos domiciliarios. ¿Qué acciones se deben de tomar en cuenta para cumplir con los objetivos del sector?
- A. Prometerles la entrega de canastas de víveres
B. Informar a las gestantes que la atención es gratuita
C. Atender los partos intradomiciliarios
D. Educar e impulsar la participación comunitaria
88. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno deresultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
- A. cambios en antigenicidad
B. cambios ambientales
C. transición epidemiológica
D. cambios en estilo de vida
89. Cada vez que culmina la evaluación física de un paciente en consulta externa; Ud. procede a realizarse el lavado de manos. ¿Cuál es el objetivo de esta acción?
- A. Proteger al paciente de procedimientos dañinos
B. Proteger sólo al paciente de adquirir patógenos dañinos
C. Evitar la transmisión de patógenos procedentes del paciente
D. Protegerse del contacto con fluidos corporales
90. En la comunidad existe un caso de homonimia donde el afectado en el jurado nacional de elecciones sale como fallecido. La fiscalía pide como verificación de identidad al servicio de odontología la historia clínica de ambos, del fallecido y de la persona viva. ¿Qué es propicio para la identificación?
- A. Radiografías
B. Fotografías
C. Odontograma
D. Modelos de estudio
91. En un EE.SS. para reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo de transmisión de M. tuberculosis, se debe considerar como medidas de control ambiental:
- A. Promover la higiene respiratoria y uso de mascarilla quirúrgica
B. Capacitación periódica al personal de la salud sobre uso de EPP
C. Realizar la búsqueda activa y pasiva de casos de TB en personal de salud
D. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación
92. Madre de familia llega a un centro de salud con su niño de 3 años refiere: "mi niño casi todo el día para durmiendo, no juega con sus amiguitos y eso me preocupa". Al control de niño sano se encuentra aparentemente normal. Las pruebas de laboratorio: hemoglobina: 10.5 g/dl, plaquetas: 20 mil. Ante esta situación. ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir?
- A. Comunicar a la DIRIS o DIRESA que corresponda
B. Hacer teleconsulta / telemonitoreo
C. Derivar a EE.SS. con capacidad resolutive
D. Citar para reevaluación
93. Varón de 35 años acude al establecimiento de salud para evaluación odontológica; durante la consulta refiere que presenta tos y flema desde hace 15 días. Según la Norma Técnica de salud para la prevención y control de tuberculosis. ¿Cómo se denomina a un paciente con esta sintomatología?
- A. Sintomático respiratorio examinado
B. Sintomático respiratorio
C. Paciente con Infección latente por tuberculosis
D. Paciente con tuberculosis sensible

94. Joven acude a la consulta odontológica por presentar, sangrado gingival espontáneo y halitosis. Examen: Placa dental, sangrado al sondaje y bolsas periodontales de 4 – 5 mm en las piezas 4.7 y 1.7.; no hay compromiso de furca. ¿Cuál es la necesidad del tratamiento?
- A. Raspado y alisado radicular
B. Solo instrucción de higiene oral
C. Tratamiento por especialista en periodoncia
D. No requiere tratamiento
95. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:
- A. Vigilancia epidemiológica
B. Reinfección de la enfermedad
C. Identificación y detección de casos
D. Censo y seguimiento de contactos
96. Al asumir la responsabilidad de su servicio, el serumista encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver. Para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Diagrama de Pareto
B. Rueda de Deming
C. Diagrama de Ichikawa
D. Análisis FODA
97. Madre lleva a su hija de 13 años al servicio de odontología, para realizarle la exodoncia de una pieza dentaria. Como antecedente, madre refiere que su niña presenta resultados de hemoglobina con valores de 9.7 g/dl. El cirujano dentista decide no realizar la exodoncia y realizar la interconsulta con medicina porque la niña presenta anemia ...
- A. recidivante.
B. leve.
C. moderada.
D. severa.
98. Niño de 8 años con asimetría facial de lado izquierdo, es evaluado en el consultorio odontológico. Al examen se observa pieza 3.6 con destrucción total de la corona y afectación de pulpa, inflamación difusa de tejidos blandos. Dx celulitis facial odontógena. ¿Cuál es la primera acción a realizar?
- A. Apertura cameral y tratamiento antibiótico
B. Exodoncia
C. Endodoncia
D. Tratamiento preventivo y profiláctico
99. El análisis permite relacionar los factores externos e internos de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. FODA
B. Estratégico
C. Situacional
D. Retrospectivo
100. Niño de 9 meses es atendido en el servicio de odontología para su primera evaluación. Examen: las piezas dentales 5.1,6.1,7.1,8.1; las cuales se encuentran sanas. Aplica Barniz fluorado e instruye a los padres sobre el cuidado bucal del niño mediante el cepillo dental y uso de pasta fluorada de 1000 ppmF. ¿Cuál es la dosis de pasta dental recomendada en ml para la edad del niño?
- A. 0.25
B. 1
C. 0.1
D. 2.5