

1. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toma en cuenta?
- A. Sostenibilidad  
B. Participación  
C. Orientación a la calidad  
D. Intersectorialidad
2. El análisis ..... permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. Situacional  
B. Retrospectivo  
C. Estratégico  
D. FODA
3. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación nutricional antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5, el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
- A. Normal  
B. Obesidad  
C. Sobrepeso  
D. Delgadez
4. Resultado de diagnóstico serológico de un paciente, se comprueba la presencia de proteínas séricas (anticuerpos) producidas como respuesta inicial ante la presencia de componentes estructurales del virus dengue y otras arbovirosis, ¿Cuál es la Inmunoglobulina detectada?
- A. M  
B. G  
C. E  
D. A
5. Ud. como personal de salud, acude con su equipo multidisciplinario a una visita domiciliar de una persona con Diabetes mellitus, los familiares indican que el paciente toma medicación de forma irregular, ha mejorado su alimentación baja en azúcar, realiza actividad física 3 veces por semana ¿Qué indicación daría al paciente?
- A. Coordinar una consulta de inmediato  
B. Fortalecer adherencia al tratamiento  
C. Abandonar el tratamiento  
D. Disminuir dosis de medicamento
6. Varón de 60 años, acude al establecimiento de salud para su tratamiento odontológico. Antecedente: hace 5 meses, manipuló el hocico de su vaca que murió a los 5 días con rabia. El personal de salud lo notifica y define el caso de la paciente como:
- A. Probable  
B. Contacto  
C. Confirmado  
D. Sospechoso
7. La IPRES busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo principalmente de 5 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
- A. POI  
B. PIA  
C. PEI  
D. PDC
8. Una puérpera hospitalizada en su centro de salud pide alta voluntaria, por lo que solicita una copia autenticada de su historia clínica y epicrisis. ¿Cuál debe ser la respuesta de la IPRESS?
- A. Aceptar en el lapso de 1 mes  
B. Referirla a la DIRIS/GERESA  
C. Entregar en el lapso de 5 días  
D. Rechazar por no estar obligada
9. El contenido de la historia clínica de una paciente fallecida por presunta negligencia médica (muerte materna), debe ser custodiada bajo medidas de mayor seguridad. El tipo de archivo dónde se ubica se denomina:
- A. Especial  
B. Pasivo  
C. Común  
D. Activo
10. Mujer de 25 años procedente de una comunidad nativa acude al establecimiento de salud, refiere que su niño de 1 año y 10 meses fue mordido por murciélago en la cabeza, el personal de salud evalúa e indica vacunación antirrábica, según la norma técnica de rabia el lugar de aplicación es:
- A. Glúteo  
B. Zona periumbilical  
C. Deltoides  
D. Cara anterolateral del muslo

11. En estudios clínicos y epidemiológicos, la medición de variables que incluyen la perspectiva del paciente con referencia a resultados relacionados a su calidad de vida. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos más indicados?
- A. Registros y documentos ya existentes  
B. Entrevistas y cuestionarios  
C. Observación directa e indirecta  
D. Registro por el paciente y familiar
12. El personal de salud realiza visita domiciliaria a una vivienda donde se ha reportado casos de mordedura por araña, observan que no realizan limpieza permanente en habitaciones, muebles, cuadros, percheros de ropa y hay presencia de araña en los rincones, ¿Cuál es el tipo más probable?
- A. Latrodectus  
B. Lycosa  
C. Loxoceles laeta  
D. Phoneutria
13. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
- A. Correlación de Pearson  
B. t de Student  
C. Percentiles  
D. Chi cuadrado
14. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Telemonitoreo  
B. Teleorientación  
C. Teleconsulta  
D. Telegestión
15. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Plan de continuidad operativa  
B. Cuadro multianual de necesidades  
C. Centro de costos  
D. Cuadro de necesidades
16. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
- A. Tipos de familia  
B. Datos demográficos  
C. Determinantes de salud  
D. Número de casos de anemia
17. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son Consulta Externa y Laboratorio Clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. II-1  
B. I-3  
C. I-2  
D. I-4
18. Adulto mayor de 60 años indigente, agresivo, es llevado al CS por los vecinos, refieren que vive en la calle y que hace una hora lo mordió una rata en el dedo cuando realizaba labores de reciclaje, respecto a las mordeduras por roedores para la prevención de rabia y la situación del paciente. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Vacunación esquema post exposición  
B. Vacunar al paciente y consulta médica  
C. Indicar desratización y fumigación  
D. No vacunar y consulta a psicología
19. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
- A. Planificado  
B. Progresivo  
C. Sistemático  
D. Sostenible
20. Al evaluar una nueva prueba diagnóstica, se realizan diversos cálculos, uno de ellos es la proporción de sujetos con una prueba negativa que no presentan la enfermedad, siendo este parámetro:
- A. Falsos positivos  
B. Valor predictivo negativo  
C. Valor predictivo positivo  
D. Falsos negativos

21. En una comunidad, se han identificado algunos casos de rabia urbana, ante esta situación, el personal salud realiza acciones preventivas ante la mordedura de perros en la población. ¿Cuáles son las medidas a recomendar?
- A. Identificar al animal, vacunar y dar antibiótico
  - B. Lavar la herida, cubrirla y dar tratamiento en posta más cercana
  - C. Identificar al animal y llevarlo a la posta para su control
  - D. Lavar la herida, identificar al animal mordedor y acudir al EESS**
22. En los centros y puestos de salud, el ..... asume la responsabilidad de la gestión del SIMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. químico farmacéutico
  - B. jefe del establecimiento**
  - C. médico
  - D. administrador
23. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno de ..... resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
- A. cambios en antigenicidad
  - B. transición epidemiológica**
  - C. cambios ambientales
  - D. cambios en estilo de vida
24. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Rueda de Deming
  - B. Diagrama de Pareto**
  - C. Diagrama de Ichikawa
  - D. Análisis FODA
25. Grupo de estudiantes de ciencias de la salud se acercan al CS, a solicitar vacunación antirrábica ya que viajarán a una comunidad de Loreto, refieren que hay reporte de mordeduras por murciélagos hematófagos, ante esta situación el personal de salud indica vacunarlos con el esquema pre exposición que consta de ..... dosis.
- A. 2
  - C. 3**
  - B. 4
  - D. 5
26. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de la Victoria del año en curso?
- A. Colegio
  - B. Familia
  - C. Iglesia
  - D. Municipio**
27. La disminución de la mortalidad infantil, prematura por desnutrición y por enfermedades transmisibles, si bien han aumentado la esperanza de vida, ha traído consigo un perfil diferente de morbilidad, con predominio de las enfermedades:
- A. Por vectores
  - B. No transmisibles**
  - C. Genéticas
  - D. Huérfanas
28. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como colocar el espéculo; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En que documento debe quedar la evidencia?
- A. Consentimiento informado**
  - B. Libro de reportes
  - C. Ficha de vigilancia
  - D. Registro de atención
29. Dentro de los factores determinantes de la salud las características genéticas y biológicas son catalogadas dentro de la categoría de:
- A. Ambiente socio-económico
  - B. Servicios de salud
  - C. Hábitos personales de salud
  - D. Capacidad individual y aptitudes de adaptación**
30. Mujer de 32 años, pescadora, acude a la posta de Talara, presentando tos con flema por más de 15 días, febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso. Examen: T°: 37.2 °C, FR: 21X', FC: 88X', PA: 115/80 mmHg. Aparato respiratorio y cardiovascular aparentemente normal. ¿Cuál es el diagnóstico?
- A. TB confirmado por clínica
  - C. Caso presuntivo de TB**
  - B. Sintomático respiratorio
  - D. Caso de TB

31. El servicio de laboratorio clínico de un establecimiento I-4, ha suspendido las pruebas bioquímicas por avería permanente del fotómetro digital. ¿Qué elemento de la oferta de servicios de salud se ha perdido?
- A. Tamaño de los recursos  
B. Capacidad de oferta  
C. Capacidad resolutive  
D. Calidad de atención
32. Mujer de 22 años, primigesta, acude a emergencia del hospital por sangrado vaginal, luego de la atención se indica a la familia que fue un aborto y está en recuperación, a la investigación del caso se presume las siguientes causas, tener un ..... como animal de compañía, que le causó ...
- A. perico / Leptospirosis.  
B. hamster / Rabia.  
C. gato / Toxoplasmosis.  
D. perro / Toxocara.
33. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
- A. difundir la importancia de la salud como derecho.  
B. incrementar el acceso a atención integral de salud.  
C. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.  
D. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.
34. Esposos presentan síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y malestar, luego de haber ingerido alimentos preparados en casa, acuden a la posta de la comunidad, luego de la atención el personal de salud indica a los alimentos como posible causa. ¿Cómo define este problema de salud?
- A. Caso de ETA  
B. Brote familiar de ETA  
C. Brote de fuente común  
D. Brote propagado
35. El jefe de un establecimiento de salud requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. POI  
B. ASIS  
C. PEI  
D. PPR
36. Una IPRESS de la amazonía peruana quiere generar evidencia de los efectos a la salud que produce la actividad minera ilegal en su región. ¿Cuál es el enfoque investigativo más apropiado para abordar este problema?
- A. Cuantitativo  
B. Correlacional  
C. Cualitativo  
D. Mixto
37. Con el interés de conocer los efectos a la salud humana de la exposición al arsénico a través del agua de consumo, plantea un proyecto de investigación analítico. ¿Cuál es la instancia a donde debe someter a revisión y aprobación su proyecto antes de recolectar datos?
- A. Municipalidad distrital  
B. Jefe de servicio  
C. Comité de Ética en Investigación  
D. Director de la IPRESS
38. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Cuaternaria  
B. Primaria.  
C. Terciaria  
D. Secundaria
39. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
- A. ¿Qué riesgos externos existen?  
B. ¿Qué nos falta para mejorar?  
C. ¿Qué facilidades se presentan?  
D. ¿Qué se está haciendo bien?
40. En un establecimiento de salud I-4, el personal de salud realiza campaña ecográfica y detecta a tiempo litiasis vesicular en la población, según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué etapa de prevención se ha intervenido?
- A. Primordial  
B. Primaria  
C. Terciaria  
D. Secundaria

41. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Control de vectores  
B. Control sanitario de desechos sólidos  
C. Evacuación de alimentos tóxicos  
D. Eliminación de residuos
42. Mujer de 40 años acude al CS, refiere que fue mordida hace una hora en la mano izquierda por el perro, en el taller de mecánica de su vecino, según la norma técnica de rabia, el personal de salud indica realizar 3 controles al perro agresor a los ..... días.
- A. 0,5,10  
B. 0,15,30  
C. 0,2,3  
D. 0,10,15
43. Los estudios transversales son principalmente útiles por su finalidad descriptiva y analítica, al estar basados en una muestra representativa de la población, siendo esto ventajoso en estudios de enfermedades:
- A. No transmisibles  
B. Metabólicas  
C. Corta duración  
D. Genéticas
44. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
- A. Justicia.  
B. Beneficencia.  
C. Maleficencia.  
D. Autonomía.
45. Miembros de la comunidad estudiantil de distrito de Chavín acuden a la posta médica, por problemas digestivos, luego de haber consumido alimentos que se brindan en las instituciones educativas, el médico inicia la atención de los escolares. ¿Qué acción debe realizar el personal de salud ante esta situación?
- A. Intervención comunal  
B. Lavado de manos comunal  
C. Notificación inmediata  
D. Investigar proveedores
46. Una obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Diálogo cultural  
B. Pertinencia cultural  
C. Inclusión social  
D. Interculturalidad en salud
47. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
- A. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.  
B. incrementar el acceso a atención integral de salud.  
C. difundir la importancia de la salud como derecho.  
D. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.
48. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. No maleficencia  
B. Respeto a la autonomía  
C. Justicia  
D. Beneficencia
49. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
- A. Administrativa  
B. Judicial  
C. Deontológica  
D. Intelectual

50. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
- A. Análisis situacional  
B. Proceso salud enfermedad  
C. Intervención sanitaria  
D. Evaluación sanitaria
51. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizaran la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemonitoreo  
B. Teleconsulta  
C. Telecapacitación  
D. Telemedicina
52. En la inducción de ingreso al EESS Pimentel, le piden explicar el proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios, termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte. ¿A qué corresponde este proceso?
- A. Contexto epidemiológico  
B. Cadena de transmisión  
C. Cadena epidemiológica  
D. Historia natural de la enfermedad
53. Entre las actividades de promoción de la salud. ¿Cómo se denominan a las acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a su situación de vida?
- A. Ayuda mutua  
B. Entorno sano  
C. Salud comunitaria  
D. Autocuidado
54. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Cómo se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Referencia  
B. Contrarreferencia  
C. Derivación  
D. Transferencia
55. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. De estrategias sanitarias  
B. Huérfanos  
C. Esenciales  
D. Genéricos
56. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tos ferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
- A. Telegestión  
B. Telecapacitación  
C. Teleapoyo al diagnóstico  
D. Teleorientación
57. Una obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Comunicación lingüística  
B. Diversidad cultural  
C. Pertinencia cultural  
D. Diálogo intercultural
58. Pobladores de una comunidad nativa acuden al CS, llevando un paciente mordido por serpiente cuando realizaba cosecha de café, refiere que el animal estaba en el árbol cuando lo mordió y la mataron, el personal de salud identifica características del ofidio y determina que es venenoso por presentar:
- A. Cuerpo redondeado sin escamas  
B. Pupila elíptica, cuerpo aspero con escamas  
C. Pupila redondeada, cuerpo liso  
D. Cuerpo liso sin escamas



59. Personal de salud realiza una visita domiciliar a una familia en una comunidad rural, al llenado de la ficha familiar identifica los siguientes miembros: padre, madre, hijos y 2 perros que son alimentados por vísceras crudas de ganado, ¿Cuál es la enfermedad probable que puede adquirir la familia?
- A. Fasciolosis  
B. Cisticercosis  
C. Teniasis  
D. Hidatidosis
60. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Normalizar el comportamiento de la comunidad  
B. Reforzar la interacción cultural  
C. Cambiar hábitos, costumbres y creencias  
D. Imponer acciones socio educativas
61. Ud. como personal de salud ha sido notificado para formar parte del equipo de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) de su IPRESS, para lo cual se le indica que realice la búsqueda intencional de casos que cumplan con las definiciones de caso. ¿Qué tipo de vigilancia epidemiológica de las IAAS se le ha asignado?
- A. Permanente  
B. Selectiva  
C. Activa  
D. Focalizada
62. Existe el interés de conocer el grado de aceptación o rechazo de la vacuna tetravalente contra el dengue en una comunidad de alto riesgo de la selva peruana. ¿Qué tipo de instrumento corresponde utilizar para medir esta variable?
- A. Escala  
B. Inventario  
C. Lista de chequeo  
D. Ficha de datos
63. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes de agua. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
- A. Sistema sanitario  
B. Medio ambiente  
C. Estilo de vida  
D. Biología humana
64. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Productividad  
B. Rendimiento  
C. Permanencia  
D. Concentración
65. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Participación ciudadana  
B. Adecuación Intercultural  
C. Diálogo en salud  
D. Pertinencia cultural
66. En un establecimiento de salud I-4, un ejemplo de UPSS podría considerarse al servicio de ...
- A. gestión de investigación.  
B. epidemiología.  
C. docencia.  
D. pediatría.
67. Varón de 55 años, acude al CS, manifiesta que hace un mes fue mordido por perro desconocido y solo recibió 3 dosis de vacuna antirrábica. Refiere estar en tratamiento para tuberculosis BK positivo en primera fase. Según la norma técnica de rabia, respecto a la condición de egreso del paciente se considera:
- A. Recuperado  
B. Abandono  
C. Suspendido  
D. Protegido
68. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?
- A. Cohortes prospectiva  
B. Casos y controles  
C. Ensayo clínico  
D. Descriptivo

69. Varón de 60 años, natural de Cajamarca, acude al establecimiento de salud con resultado coprológico positivo a Fasciolosis, el personal de salud indica iniciar tratamiento antiparasitario con:
- A. Praziquantel
  - B. Albendazol
  - C. Triclabendazol
  - D. Niclosamida
70. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan operativo
  - B. Plan de salud local
  - C. Presupuesto por resultados
  - D. Plan estratégico
71. En una comunidad el personal de salud y la población realizan acciones de protección de fuentes y drenaje de agua, alimentos, disposición adecuada de basuras y excretas, control de roedores y evitan bañarse en aguas estancadas ¿Son acciones para prevenir?
- A. Dengue
  - B. Malaria
  - C. Leptospirosis
  - D. Peste
72. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Discusión
  - B. Metodología
  - C. Introducción
  - D. Resultados
73. Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos fidedignos sobre los que deberán basarse la planificación, la práctica y las acciones sobre las variables que tiene en mente ejecutar, es por esto que existen tres requisitos que el instrumento de medición elegido debe cumplir: confiabilidad, validez y ...
- A. variabilidad.
  - B. subjetividad.
  - C. objetividad.
  - D. autonomía.
74. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica adecuada. ¿Dentro del componente calidad del modelo de atención, qué característica se evidencia?
- A. Evaluación demográfica
  - B. Accesibilidad a servicios de salud
  - C. Tecnología apropiada
  - D. Innovación
75. Los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, forman los grupos de acuerdo a su exposición o no al factor de estudio, y se les realiza un seguimiento durante un periodo determinado de tiempo comparando la frecuencia con que aparece el efecto o la respuesta en los expuestos y no expuestos. ¿A qué tipo de estudio longitudinal corresponde?
- A. Tendencia
  - B. Correlacional
  - C. Exploratorios
  - D. Cohorte
76. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos contaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos generales lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
- A. riesgos higiénicos.
  - B. contaminación atmosférica.
  - C. calidad sanitaria.
  - D. riesgos laborales.
77. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de ..... en el proceso de control.
- A. planeación
  - B. enseñanza
  - C. liderazgo
  - D. comunicación
78. Generalmente, las tasas de morbilidad o mortalidad brutas deben ajustarse para ser útiles en la comparación de poblaciones diferentes, el factor de ajuste más habitual es la distribución por:
- A. Ingresos
  - B. Grado de exposición
  - C. Edades
  - D. Estado civil



79. La vacuna antirrábica humana se encuentra en la cadena de frío de los establecimientos de salud, según norma técnica de rabia el personal de salud debe verificar la temperatura de conservación en °C de:  
A. 0 a 5  
B. 4 a 10  
C. 1 a 6  
D. 2 a 8
80. En una comunidad el personal de salud orienta la tenencia responsable de animales de compañía, para la prevención de la rabia según el MINSA indica vacunar a los perros cada ..... meses.  
A. 36  
B. 6  
C. 12  
D. 24
81. El espectrofotómetro del laboratorio donde realiza su SERUMS, no está operativo desde hace un mes, por ello, los exámenes auxiliares para gestantes se refieren a otro establecimiento de salud lo que genera malestar en la población y largas listas de espera. ¿Cuál es el problema en el sistema de salud?  
A. Desintegración  
B. Fragmentación  
C. Segmentación  
D. Integración
82. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es el contenido mínimo de dicho formato?  
A. Diagnóstico clínico presuntivo  
B. Fecha y hora de emisión de resultado  
C. Marca del equipo o reactivo utilizado  
D. Breve descripción del caso
83. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que ..... es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.  
A. el control de temperatura  
B. la conservación de temperatura  
C. la cadena de frío  
D. el mapeo térmico
84. Pacientes de una comunidad nativa sospechosos de dengue fueron evaluados por el personal de salud, según manifestaciones clínicas indican recibir tratamiento en el hogar bajo supervisión médica, según norma técnica en atención de casos ¿A qué grupo de tratamiento corresponde?  
A. B2  
B. A  
C. C  
D. B1
85. En la dinámica demográfica es uno de los fenómenos más estrechamente ligados a la salud, caracterizándose por ser irreversible, no renovable e inevitable. Este concepto corresponde a:  
A. Natalidad  
B. Fecundidad  
C. Enfermedad  
D. Mortalidad
86. El médico responsable del CS Lince ha sido designado a realizar la intervención para el control de brechas, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de la meta. ¿Qué herramienta de gestión está aplicando?  
A. Plan operativo institucional  
B. Asignación de personal  
C. ASIS  
D. Plan local de salud
87. En la tenencia responsable, los animales que se adaptan fácilmente a la vida familiar, proporcionan compañerismo, afecto, protección y siempre están en situación de disponibilidad, se denominan:  
A. De protección  
B. Exóticos  
C. Amaestrados  
D. De compañía
88. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:  
A. Censo y seguimiento de contactos  
B. Reinfección de la enfermedad  
C. Vigilancia epidemiológica  
D. Identificación y detección de casos

89. Poblador de una comunidad rural, llega al Centro de Salud. con fiebre, dolor en las pantorrillas y malestar general, refiere que no usa botas y camina descalzo teniendo contacto con suelos y fuentes de agua empozada por las lluvias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Chagas  
B. Leptospirosis  
C. Dengue  
D. Malaria
90. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil  
B. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos  
C. Preservar el buen estado de salud de la población infantil  
D. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua
91. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias está la vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Tipos de almacenamiento de agua  
B. Vigilancia pública  
C. Cambio en patrones de vectores  
D. Número de casas infectadas
92. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Control de eventos no infecciosos  
B. Número de infecciones presentadas  
C. Respuesta a tratamiento  
D. Número de controles médicos
93. En una comunidad para prevenir el dengue y otras arbovirosis el personal de salud desarrolla en las familias, sesiones demostrativas en prácticas saludables para la eliminación de criaderos, además consejerías para la protección personal. ¿A qué medida de promoción de la salud corresponde esta acción?
- A. Participación comunitaria  
B. Abogacía e Incidencia  
C. Educación para la salud  
D. Articulación intersectorial
94. Para realizar un trabajo de investigación y obtener información de las exposiciones anteriores y actuales. ¿Qué tipo de recolección de debe realizar?
- A. Entrevista  
B. Observación familiar  
C. Informante indirecto  
D. Observación
95. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión han aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. Las acciones realizadas son:
- A. Multidisciplinarias  
B. Participativas  
C. Intersectoriales  
D. Comunitarias
96. ¿Cuál es el proceso por el cual se recoge y analiza información de una enfermedad en un grupo de personas para detectar signos precoces de su aparición?
- A. Estadísticas vitales  
B. Observación participante  
C. Vigilancia epidemiológica  
D. Estudio epidemiológico
97. Un profesional no titulado realiza labores de detección de coronavirus, por eso para informar sus resultados usa el sello y firma de un colega colegiado. Este comportamiento es una falta ética relacionada al...
- A. propiedad intelectual.  
B. ejercicio profesional.  
C. ausentismo y negligencia.  
D. pago de obligaciones pecunarias.
98. En una comunidad se identifican factores de riesgo como: contaminación del agua, suelo, exposición a animales en la vivienda, exposición a productos químicos entre otros, que son negativos para el crecimiento y desarrollo de las personas. Estos factores son de tipo:
- A. Ambientales  
B. Biológicos  
C. Sociales  
D. Físicos

99. El personal de salud realiza evaluación de acuerdo al cuidado integral de los niños y niñas de una institución educativa, identifican sobrepeso y obesidad; por exceso de ingesta calórica, ocasionando:
- A. Desnutrición
  - B. Anorexia
  - C. Bulimia
  - D. Malnutrición
100. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. servicios de salud con adecuación cultural.
  - B. traductor de idioma original.
  - C. acompañamiento de familia.
  - D. presencia solo de pareja.