

1. Generalmente, las tasas de morbilidad o mortalidad brutas deben ajustarse para ser útiles en la comparación de poblaciones diferentes, el factor de ajuste más habitual es la distribución por:
A. Edades
B. Grado de exposición
C. Ingresos
D. Estado civil
2. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
A. planeación
B. comunicación
C. enseñanza
D. liderazgo
3. Un profesional no titulado realiza labores de detección de coronavirus, por eso para informar sus resultados usa el sello y firma de un colega colegiado. Este comportamiento es una falta ética relacionada al...
A. pago de obligaciones pecunarias.
B. ausentismo y negligencia.
C. propiedad intelectual.
D. ejercicio profesional.
4. En el laboratorio, se produce un pinchazo con material contaminado con muestra de un paciente. Se procedió a lavar inmediatamente la zona con abundante agua y jabón permitiendo la salida de sangre. ¿Cuál es la acción inmediata a considerar?
A. Comunicar al médico para ser evaluado
B. No comunicar el incidente
C. Hacer seguimiento de la muestra
D. Referir la muestra del paciente
5. El análisis de la situación de salud realizado en el establecimiento de salud de Puno nos indicó que se contaba con un 90% de pacientes adultos mayores en horario de mañana a comparación de niños y adolescentes, lo cual determinó modificación en el número de personal y servicios a brindar en la institución. ¿Qué etapa del ASIS se cumple?
A. Identificación y priorización de problemas
B. Análisis de datos y de factores causales
C. Análisis de riesgos de salud
D. Estrategias para solución de problemas
6. Al evaluar una nueva prueba diagnóstica, se realizan diversos cálculos, uno de ellos es la proporción de sujetos con una prueba negativa que no presentan la enfermedad, siendo este parámetro:
A. Valor predictivo positivo
B. Falsos negativos
C. Valor predictivo negativo
D. Falsos positivos
7. La vigilancia centinela del rotavirus en el Perú, implementada desde el 2016, permite identificar genotipos prevalentes, monitorear la variabilidad genética y generar evidencia para la introducción de nuevas vacunas. Esta estrategia es un claro ejemplo de uso de la vigilancia epidemiológica para:
A. Conocer la historia natural de la enfermedad
B. Identificar brotes y epidemias
C. Monitorear los cambios de agentes infecciosos
D. Determinar la distribución geográfica
8. En la dinámica demográfica es uno de los fenómenos más estrechamente ligados a la salud, caracterizándose por ser irreversible, no renovable e inevitable. Este concepto corresponde a:
A. Mortalidad
B. Natalidad
C. Enfermedad
D. Fecundidad
9. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
A. médico
B. químico farmacéutico
C. administrador
D. jefe del establecimiento
10. El personal de salud fue designado a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
A. Diálogo cultural
B. Pertinencia cultural
C. Inclusión social
D. Interculturalidad en salud

11. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo?
- A. Esenciales
B. Huérfanos
C. Genéricos
D. De estrategias sanitarias
12. El cambio demográfico es el factor más relevante en el fenómeno de resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente. Los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
- A. cambios en estilo de vida
B. transición epidemiológica
C. cambios ambientales
D. cambios en antigenicidad
13. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. No maleficencia
B. Beneficencia
C. Respeto a la autonomía
D. Justicia
14. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe, se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti*, tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
- A. Medio ambiente
B. Estilo de vida
C. Biología humana
D. Sistema sanitario
15. La disminución de la mortalidad infantil, prematura por desnutrición y por enfermedades transmisibles, si bien han aumentado la esperanza de vida, ha traído consigo un perfil diferente de morbimortalidad, con predominio de las enfermedades:
- A. Por vectores
B. Genéticas
C. Huérfanas
D. No transmisibles
16. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
- A. Sistemático
B. Planificado
C. Sostenible
D. Progresivo
17. El jefe del establecimiento de salud de Paucartambo requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. ASIS
B. PEI
C. PPR
D. POI
18. En un EE.SS. para reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo de transmisión de M. tuberculosis, se debe considerar como medidas de control ambiental:
- A. Promover la higiene respiratoria y uso de mascarilla quirúrgica
B. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación
C. Capacitación periódica al personal de la salud sobre uso de EPP
D. Realizar la búsqueda activa y pasiva de casos de TB en personal de salud
19. En un establecimiento de salud I-4, un ejemplo de UPSS podría considerarse al servicio de ...
- A. gestión de investigación.
B. epidemiología.
C. pediatría.
D. docencia.

20. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Pertinencia cultural
B. Participación ciudadana
C. Diálogo en salud
D. Adecuación Intercultural
21. El equipo de trabajo para evaluación de brote de IAAS, es presidido por ...
- A. responsable de prevención y control de IAAS.
B. jefe de Departamento de Enfermería.
C. director del EE.SS.
D. responsable de Epidemiología.
22. Lactante de 4 meses con SIS, procedente de otra jurisdicción, acude al establecimiento de salud para su control e inicio de tratamiento preventivo de anemia. ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar para respetar su derecho al acceso a la salud?
- A. Solicitar su referencia del lugar de procedencia
B. Apertura de la HC y brindar la atención requerida
C. Enviarle al SIS central para su inscripción
D. Referir al hospital de mayor complejidad
23. Cuando un equipo de trabajo se reúne para mejorar la calidad de sus actividades asistenciales, generando su misión, visión y valores para ser compartidos por todos. ¿Qué se está generando?
- A. Calidad de servicios
B. Cultura organizacional
C. Capacidad resolutive
D. Mejora continua
24. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para descarte de tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:
- A. Identificación y detección de casos
B. Reinfección de la enfermedad
C. Censo y seguimiento de contactos
D. Vigilancia epidemiológica
25. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses, en el personal de salud adulto mayor. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Control de eventos no infecciosos
B. Respuesta a tratamiento
C. Número de controles médicos
D. Número de infecciones presentadas
26. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada Zoom, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tos ferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
- A. Telegestión
B. Teleapoyo al diagnóstico
C. Teleorientación
D. Telecapacitación
27. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica de adecuada accesibilidad a la población. ¿Dentro del componente calidad del modelo de atención, qué característica se evidencia?
- A. Innovación
B. Tecnología apropiada
C. Evaluación demográfica
D. Accesibilidad a servicios de salud
28. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos biocontaminados por la falta de recipientes. Se están utilizando tachos de residuos comunes, lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
- A. riesgos laborales.
B. riesgos higiénicos.
C. contaminación atmosférica.
D. calidad sanitaria.
29. El análisis permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. Estratégico
B. FODA
C. Situacional
D. Retrospectivo

30. Existe el interés de conocer el grado de aceptación o rechazo de la vacuna tetravalente contra el dengue en una comunidad de alto riesgo de la selva peruana. ¿Qué tipo de instrumento corresponde utilizar para medir esta variable?
- A. Escala
B. Ficha de datos
C. Inventario
D. Lista de chequeo
31. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:
- A. Referencia
B. Atención primaria
C. Atención compartida
D. Contrarreferencia
32. En el procedimiento de coloración de bacterias ácido-alcohol resistentes, los BAAR se tiñen gracias al colorante observándose su forma ...
- A. cristal violeta - bacilar.
B. fucsina básica fenicada - bacilar.
C. Iugol - filamentosa.
D. azul de metileno - cocoide.
33. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias esta la vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Vigilancia pública
B. Número de casas infectadas
C. Cambio en patrones de vectores
D. Tipos de almacenamiento de agua
34. La promoción social como estrategia de las políticas sectoriales de salud plantea la ejecución de 4 estrategias en comunidades y familias para lograr los objetivos propuestos por antecedentes de la Atención Primaria de la Salud y estos son:
- A. Educación, demostración, comunicación, comprensión
B. Participación, educación, intersectorialidad, abogacía
C. Educación, información, comunicación, multisectorialidad
D. Participación, empoderamiento, comunicación, acción
35. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención, a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Eliminación de residuos
B. Evacuación de alimentos tóxicos
C. Control sanitario de desechos sólidos
D. Control de vectores
36. Gestante de 23 años, migrante, con primaria incompleta, control prenatal esporádico de su tercer embarazo, manifiesta a un profesional que le quiere regalar a su hijo porque tiene problemas económicos, y su pareja la ha abandonado. Esta persona se encuentra sola y no tiene testigos. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Referir a paciente a salud mental o servicio social
B. Rechazar porque es un acto en contra de la ética profesional
C. Aceptar por el bienestar y bien superior del recién nacido
D. Comunicar a la policía, la intención de la gestante
37. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es parte del contenido mínimo de dicho formato?
- A. Fecha y hora de emisión de resultado
B. Marca del equipo o reactivo utilizado
C. Diagnóstico clínico presuntivo
D. Breve descripción del caso
38. ¿Cuál es el proceso por el cual se recoge y analiza información de una enfermedad en un grupo de personas para detectar signos precoces de su aparición?
- A. Observación participante
B. Estadísticas vitales
C. Estudio epidemiológico
D. Vigilancia epidemiológica
39. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. conservación de temperatura
B. control de temperatura
C. mapeo térmico
D. cadena de frío

40. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Metodología
B. Discusión
C. Resultados
D. Introducción
41. Dentro de los factores de riesgo de un paciente diabético que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de complicaciones de la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Proceso mórbido
B. Enfermedad transmisible
C. Enfermedad no transmisible
D. Interacción negativo
42. Una IPRESS de la amazonía peruana quiere generar evidencia de los efectos a la salud que produce la actividad minera ilegal en su región. ¿Cuál es el enfoque investigativo más apropiado para abordar este problema?
- A. Cuantitativo
B. Mixto
C. Correlacional
D. Cualitativo
43. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan operativo
B. Plan de salud local
C. Plan estratégico
D. Presupuesto por resultados
44. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado, se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos se identifican en la aplicación de la ficha?
- A. Determinantes de salud
B. Número de casos de anemia
C. Datos demográficos
D. Tipos de familia
45. Paciente diabético de 78 años acude al centro de salud para recoger su tratamiento, pero le indican que aún no llega debido a la falta de insumos. ¿Qué derecho se está vulnerando?
- A. Derecho al acceso a servicios de salud
B. Derecho al consentimiento informado
C. Derecho al acceso de información
D. Derecho a la atención y recuperación de la salud
46. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Cuadro multianual de necesidades
B. Plan de continuidad operativa
C. Centro de costos
D. Cuadro de necesidades
47. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Teleorientación
B. Teleconsulta
C. Telegestión
D. Telemonitoreo
48. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
- A. t de Student
B. Correlación de Pearson
C. Chi cuadrado
D. Percentiles
49. Los estudios transversales son principalmente útiles por su finalidad descriptiva y analítica, al estar basados en una muestra representativa de la población, siendo esto ventajoso en estudios de enfermedades:
- A. Genéticas
B. Metabólicas
C. No transmisibles
D. Corta duración

50. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
- A. Administrativa
B. Judicial
C. Intelectual
D. Deontológica
51. El médico responsable del C.S. Lince ha sido nombrado para realizar la intervención de control de brechas, designando equipos con los médicos de guardia, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de las metas. ¿Qué herramienta técnica está aplicando?
- A. Asignación de personal
B. Plan local de salud
C. ASIS
D. Plan operativo institucional
52. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario es más conveniente para trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de La Victoria del año en curso?
- A. Familia
B. Municipio
C. Colegio
D. Iglesia
53. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?
- A. Descriptivo
B. Cohortes prospectiva
C. Ensayo clínico
D. Casos y controles
54. Entre las actividades de promoción de la salud. ¿Cómo se denominan a las acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a su situación de vida?
- A. Autocuidado
B. Salud comunitaria
C. Ayuda mutua
D. Entorno sano
55. Un niño de 7 años es referido al INEN porque la madre indica que hace 15 días su hijo presenta dolor de cabeza persistente, fiebre, vómitos nocturnos y moretones sin causa conocida. Su hogar está ubicado cerca de una mina artesanal que extrae oro. ¿Cuál es la causa probable de su cuadro?
- A. Agentes infecciosos
B. Exposición a metales pesados
C. Trastorno de inmunidad
D. Silicosis o neumoconiosis
56. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Diagrama de Pareto
B. Diagrama de Ichikawa
C. Rueda de Deming
D. Análisis FODA
57. Para prevenir las muertes neonatales se impulsa el parto institucional, sin embargo, la población de las zonas rurales, por costumbre y cultura, prefieren los partos domiciliarios. ¿Qué acciones se deben de tomar en cuenta para cumplir con los objetivos del sector?
- A. Atender los partos intradomiciliarios
B. Educar e impulsar la participación comunitaria
C. Informar a las gestantes que la atención es gratuita
D. Prometerles la entrega de canastas de víveres
58. En el establecimiento de salud, un personal de salud se retira horas antes de terminar sus horas de trabajo sin permiso alguno; teniendo sesiones educativas con las gestantes, niños que realizaría tratamientos. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional podría tener?
- A. Menos de 24 meses
B. Entre 30 y 36 meses
C. Más de 24 meses
D. Entre 25 y 29 meses
59. En el laboratorio clínico donde realiza su SERUMS, Ud. está realizando la prueba de aglutinación para la determinación de grupo sanguíneo y factor Rh. ¿Cuál es el grupo sanguíneo y factor Rh de un paciente cuya muestra no presenta aglutinación para ninguno de los antígenos probados?
- A. O+
B. O-
C. AB-
D. AB+

60. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Multidisciplinarias
B. Participativas
C. Intersectoriales
D. Comunitarias
61. Cuando se desea implementar una intervención sanitaria, y se planifica, se hace, se comprueban los resultados y se actúa; se está desarrollando el ciclo de:
- A. Reflexión
B. Planificación
C. Mejora continua
D. Retroalimentación
62. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizaran la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemonitoreo
B. Telemedicina
C. Teleconsulta
D. Telecapacitación
63. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, por ejemplo colocar el espéculo; debe solicitarse autorización y explicar los beneficios del procedimiento a la paciente. ¿En qué documento debe quedar la evidencia?
- A. Libro de reportes
B. Registro de atención
C. Ficha de vigilancia
D. Consentimiento informado
64. En el laboratorio clínico donde Ud. realiza su SERUMS, se le ha derramado una muestra confirmada para BK. Se avisa al personal permanente del laboratorio y se debe proceder a la desinfección inmediata de la superficie. ¿Cuál es el desinfectante recomendado?
- A. Cloroformo
B. Hipoclorito
C. Amonio cuaternario
D. Isopropanol
65. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. traductor de idioma original.
B. acompañamiento de familia.
C. presencia solo de pareja.
D. servicios de salud con adecuación cultural.
66. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
- A. ¿Qué se está haciendo bien?
B. ¿Qué riesgos externos existen?
C. ¿Qué nos falta para mejorar?
D. ¿Qué facilidades se presentan?
67. La IPRESS busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 3 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
- A. PDC
B. PEI
C. POI
D. PIA
68. El C.S Bellavista brinda a sus trabajadores un break (pan con pollo y mayonesa casera, chicha morada). Por la tarde el personal de salud, manifiesta diarrea, deshidratación, dolor abdominal entre otros, indicando que los síntomas empezaron posterior a la ingesta de alimentos ofrecidos. La Oficina de Epidemiología decide intervenir sobre esta aparición inusual de enfermedad, determinando en su notificación que hubo un:
- A. Brote
B. Epizootias
C. Pandemia
D. Epidemia
69. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro Integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
- A. Liderazgo
B. Servicios centrados en la persona
C. Políticas públicas saludables
D. Cobertura universal

70. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Cuaternaria
B. Secundaria
C. Primaria
D. Terciaria
71. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Cómo se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Referencia
B. Contrarreferencia
C. Derivación
D. Transferencia
72. El contenido de la historia clínica de una paciente fallecida por presunta negligencia médica (muerte materna), debe ser custodiada bajo medidas de mayor seguridad. El tipo de archivo dónde se ubica se denomina:
- A. Común
B. Especial
C. Pasivo
D. Activo
73. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son Consulta Externa y Laboratorio Clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. I-2
B. I-3
C. II-1
D. I-4
74. Dentro de los factores determinantes de la salud las características genéticas y biológicas son catalogadas dentro de la categoría de:
- A. Servicios de salud
B. Hábitos personales de salud
C. Capacidad individual y aptitudes de adaptación
D. Ambiente socio-económico
75. El servicio de laboratorio clínico de un establecimiento I-4, ha suspendido las pruebas bioquímicas por avería permanente del fotómetro digital. ¿Qué elemento de la oferta de servicios de salud se ha perdido?
- A. Capacidad resolutive**
B. Calidad de atención
C. Capacidad de oferta
D. Tamaño de los recursos
76. En el establecimiento de salud se presenta una complicada relación entre los trabajadores, ha pasado todo el año y no han realizado las capacitaciones sobre salud mental y otras especialidades. Dentro del plan de salud mental. ¿Cuál es el número mínimo de capacitaciones al año?
- A. 5
B. 3
C. 2
D. 4
77. Para el abastecimiento de insumos de farmacia de un establecimiento de salud se establece una con el proveedor de tal manera que ellos le agregan valor a la entrega de un producto haciéndose responsable del bodegaje y una capacitación para el adecuado almacenamiento y conservación del mismo.
- A. alianza estratégica**
B. distribución oportuna
C. gestión de insumos
D. negociación comercial
78. Se analizan los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional, donde se encuentra la obesidad con mayor incidencia en la etapa de vida adulto. Los factores económicos, sociales, estilos de vida y patrones culturales son parte causal de dicha patología. Desde el punto de salud pública ¿qué estamos analizando?
- A. Evaluación sanitaria
B. Análisis situacional
C. Intervención sanitaria
D. Proceso salud enfermedad
79. Una puerpera hospitalizada en su centro de salud pide alta voluntaria, por lo que solicita una copia autenticada de su historia clínica y epicrisis. ¿Cuál debe ser la respuesta de la IPRESS?
- A. Aceptar en el lapso de 1 mes
B. Entregar en el lapso de 5 días
C. Referirla a la DIRIS/GERESA
D. Rechazar por no estar obligada

80. ¿Cuál es la prueba que se realizan los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus de forma trimestral, que permite valorar el grado de control metabólico?
- A. Hemoglobina glicosilada
B. Glicemia postprandial
C. Glicemia en ayunas
D. Microalbuminuria
81. El incremento del uso del sistema financiero por parte de las usuarias del Programa Juntos, a través de acuerdos entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales, es un ejemplo de:
- A. Plan estratégico
B. Coordinación intersectorial
C. Calidad de servicio
D. Política nacional
82. Puerpera acude al consultorio odontológico del C.S., por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que tiene anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿En cuántos días será la primera visita o teleorientación?
- A. 42
B. 30
C. 7
D. 15
83. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?
- A. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados
B. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados
C. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
D. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR
84. Los adolescentes de una comunidad, necesitan atención integral estomatológica, para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
- A. I-1
B. II-1
C. I-3
D. I-2
85. En el servicio de Nutrición se viene realizando el seguimiento de pacientes no asistentes a controles nutricionales con diagnóstico de riesgo nutricional identificándose hacinamiento en sus viviendas y prácticas inadecuadas en su alimentación. ¿Qué acción en salud pública se está aplicando?
- A. Vigilancia en salud
B. Identificación de necesidades de salud
C. Identificación de casos
D. Visitas domiciliarias
86. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural, en coordinación con instituciones públicas y privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toman en cuenta?
- A. Orientación a la calidad
B. Intersectorialidad
C. Participación
D. Sostenibilidad
87. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Preservar el buen estado de salud de la población infantil
B. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos
C. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil
D. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua
88. Se atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, se explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Diversidad cultural
B. Diálogo intercultural
C. Comunicación lingüística
D. Pertinencia cultural

89. Varón de 36 años viviendo con VIH, percibe que el profesional médico en consulta lo atiende con indiferencia y poca comunicación. Para que el usuario no se sienta afectado se debe ...
A. disimular el rechazo al paciente.
B. indicar donde debe tomar asiento.
C. brindar un trato digno y humanizado.
D. ignorar la condición del paciente.
90. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
A. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.
B. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.
C. incrementar el acceso a atención integral de salud.
D. difundir la importancia de la salud como derecho.
91. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación nutricional antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5, el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
A. Delgadez
B. Sobrepeso
C. Normal
D. Obesidad
92. El espectrofotómetro del laboratorio donde realiza su SERUMS, no está operativo desde hace un mes, por ello, los exámenes auxiliares para gestantes se refieren a otro establecimiento de salud lo que genera malestar en la población y largas listas de espera. ¿Cuál es el problema en el sistema de salud?
A. Fragmentación
B. Integración
C. Desintegración
D. Segmentación
93. La garantía de la calidad en el servicio de patología clínica se logra estableciendo mecanismos definidos y claros de aseguramiento de la calidad. Un centro de salud de categoría I-3 va a recategorizarse a I-4, para ello debe implementar los siguientes controles de calidad:
A. interno y externo
B. Interlaboratorial pre analítico y envío
C. Interno, interlaboratorial y envío
D. Interno, interlaboratorial y externo
94. Paciente con diagnóstico de glioblastoma es evaluado en el consultorio de cuidados paliativos; manifiesta al médico que la dosis de fármaco que debe tomar a las 12 de medianoche le altera el sueño por lo que ha decidido no tomarla. El médico realiza el ajuste en la prescripción de la hora de administración del fármaco por lo que llegan a un acuerdo generando satisfacción y compromiso en el paciente. ¿Qué tipo de atención está realizando?
A. Centrada en la comunidad
B. Primaria renovada
C. Centrada en la persona
D. Centrada en la familia
95. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados; con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
A. Compartir poder y responsabilidad
B. El profesional como centro del proceso
C. La perspectiva biopsicosocial
D. Alianza terapéutica consensuada
96. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
A. Maleficencia.
B. Beneficencia.
C. Justicia.
D. Autonomía.
97. Con el interés de conocer los efectos a la salud humana de la exposición al arsénico a través del agua de consumo, se plantea un proyecto de investigación analítico. ¿Cuál es la instancia a donde se debe someter a revisión y aprobación el proyecto antes de recolectar datos?
A. Municipalidad distrital
B. Jefe de servicio
C. Director de la IPRESS
D. Comité de Ética en Investigación

98. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; esto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
- A. Continuidad
B. Primer contacto
C. Integralidad
D. Accesibilidad
99. Se observa que hay inmigrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores locales. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
B. Reforzar la interacción cultural
C. Imponer acciones socio educativas
D. Normalizar el comportamiento de la comunidad
100. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Productividad
B. Rendimiento
C. Concentración
D. Permanencia