

1. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
A. Diálogo en salud
B. Pertinencia cultural
C. Adecuación Intercultural
D. Participación ciudadana
2. Ha ocurrido un terremoto en la capital y hay muchos fallecidos y heridos. El centro de salud I-4, ha colapsado, han traído heridos con traumatismo encéfalo craneano y con fracturas expuestas en miembros superiores e inferiores. ¿En qué situación se encuentra la salud de los pacientes?
A. Vulnerabilidad
B. Emergencia
C. Urgencia
D. Damnificado
3. En las Buenas Practicas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
A. la conservación de temperatura
B. el control de temperatura
C. la cadena de frío
D. el mapeo térmico
4. El análisis permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
A. Retrospectivo
B. FODA
C. Situacional
D. Estratégico
5. En un estudio descriptivo, realizado para entender el grado de adherencia a un tratamiento médico. ¿Qué tipo de herramienta de recolección de datos se caracteriza por tener como ventaja un mayor nivel de confianza, flexibilidad en el entendimiento de términos consultados, pero como desventaja la influencia en las respuestas durante la recolección de datos, y ser aplicable a un menor número de personas?
A. La entrevista
B. El foro
C. La observación
D. La encuesta
6. El reglamento de establecimientos farmacéuticos determina que la farmacia de un establecimiento de salud puede brindar el servicio de farmacotecnia y farmacia clínica dependiendo del grado de complejidad. ¿A partir de qué categoría de establecimiento de salud se pueden tener estos servicios?
A. II-1
B. I-3
C. II-2
D. I-4
7. Los residuos farmacéuticos son consignados como:
A. Comunes
B. Biológicos
C. Punzocortantes
D. Especiales
8. Para considerar a un medicamento como intercambiable, este debe tener en relación al medicamento innovador, el mismo principio activo, concentración, forma farmacéutica y del PA.
A. biodisponibilidad
B. dosis
C. calidad
D. textura
9. En un establecimiento de salud I-4, un ejemplo de UPSS podría considerarse al servicio de ...
A. epidemiología.
B. pediatría.
C. docencia.
D. gestión de investigación.
10. Según la directiva del SISMED, los productos que se hayan identificado para su baja respectiva no forman parte de la información de stock que se genere en el sistema informático del SISMED.
A. de escasa demanda
B. vencidos o deteriorados
C. sin registro sanitario
D. de programas estratégicos

11. ¿Cómo se llaman los estudios con que deben contar los medicamentos para garantizar con mayor certeza su eficacia en relación al medicamento innovador, mejorando el acceso en función de costo y eficacia y colaborando de esta forma a la salud pública?
- A. Control de calidad
B. Bioequivalencia
C. Similitud
D. Biodisponibilidad
12. El fortalecimiento de capacidades del personal de salud para mejorar la calidad en un servicio específico de atención primaria de salud, es una actividad acorde al objetivo de planeamiento estratégico relacionado a ...
- A. incrementar el acceso a atención integral de salud.
B. fortalecer el ejercicio de la rectoría de la autoridad nacional de salud.
C. difundir la importancia de la salud como derecho.
D. mejorar asignación de presupuesto para atención integral.
13. Durante el proceso de seguimiento farmacoterapéutico, corresponde al químico farmacéutico promover el uso racional de medicamentos, bajo este criterio está facultado para identificar y reportar:
- A. PRM
B. Interconsultas
C. RAM
D. Sospechas de eventos adversos
14. ¿Cuáles son las características de una prueba diagnóstica, útiles para decidir en qué momento se deben utilizar y que significado tiene su resultado en un paciente?
- A. Especificidad, confiabilidad y valores predictivos
B. Aplicabilidad, confiabilidad y especificidad
C. Valores predictivos y sensibilidad
D. Sensibilidad, especificidad y valores predictivos
15. El Petitorio Nacional único de Medicamentos Esenciales es un documento normativo que tiene la finalidad de mejorar el de medicamentos esenciales a la población, y tiene como uno de sus objetivos, promover el ...
- A. requerimiento / consumo de medicamentos esenciales.
B. uso /gasto eficiente.
C. acceso / gasto farmacéutico.
D. acceso / uso racional de medicamentos.
16. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área Niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vinculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción ¿ Que principio del sistema de salud se toman en cuenta?
- A. Intersectorialidad
B. Sostenibilidad
C. Participación
D. Orientación a la calidad
17. El jefe de la RIS Jicamarca ha evaluado un incremento en la prevalencia de caries dental en la población infantil de Campiña durante el 2025, esta localidad no cuenta con red de agua potable ni de alcantarillado. Si, requiere orientar las intervenciones sanitarias hacia la solución de las necesidades de salud locales priorizadas. ¿Qué documento de gestión participativa debe elaborar?
- A. Plan Operativo Institucional
B. Plan de Salud Local
C. Plan Concertado de Desarrollo Local
D. Análisis de la Situación de Salud Local
18. ¿Como se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. De estrategias sanitarias
B. Huérfanos
C. Esenciales
D. Genéricos

19. Una empresa solicita al establecimiento de salud, la relación de pacientes que reciben tratamiento para la diabetes, con la finalidad de hacerlos participar gratuitamente de un sorteo donde los 20 primeros ganadores recibirán un glucómetro digital y el resto de participantes recibirían solo un descuento en la compra de dicho glucómetro. ¿Qué principio ético se estaría transgrediendo?
- A. Confidencialidad
B. Independencia
C. Discriminación
D. Falta de empatía
20. Cerca al río Huaycoloro se encontró bolsas con residuos sólidos biocontaminados que correspondían a tubos con sangre utilizados en los laboratorios clínicos; esta situación puso en alerta a la comunidad por una posible contaminación del ambiente. Con respecto a la gestión de residuos sólidos. ¿Cómo considera usted esta situación?
- A. Control en la fuente de residuos sólidos
B. Disposición final de residuos sólidos
C. Mala práctica de manejo de residuos sólidos
D. Disposición intermedia de los residuos sólidos
21. La Obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Diálogo intercultural
B. Pertinencia cultural
C. Comunicación lingüística
D. Diversidad cultural
22. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con aspectos relacionados a factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
- A. Datos demográficos
B. Número de casos de anemia
C. Tipos de familia
D. Determinantes de salud
23. Gonzalo, un joven de 24 años proveniente de la comunidad wawaruna acude al CS Huayna Cápac para consulta médica y es derivado a los servicios de psicología, obstetricia y nutrición. ¿Qué tipo de enfoque de derecho se viene aplicando?
- A. Accesibilidad a salud
B. Derecho atención oportuna
C. Equidad de género e interculturalidad
D. Integralidad e inclusión
24. En la última sesión del Comité Distrital de Salud (CDS) de Angora, la jefa de la Red Integrada de Salud expuso ante sus miembros, la necesidad de conformar una mesa temática en la que se realicen actividades intersectoriales a favor de la salud materno infantil del distrito. Presentó evidencia e información estadística del tema. ¿Qué estrategia de promoción de la salud empleó?
- A. Abogacía
B. Educación
C. Comunicación
D. Participación
25. ¿Qué tipo de variable proporcionan datos nominales y datos ordinales?
- A. Discreta
B. Cuantitativa
C. Continua
D. Cualitativa
26. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan operativo
B. Presupuesto por resultados
C. Plan de salud local
D. Plan estratégico
27. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
- A. Autonomía.
B. Justicia.
C. Beneficencia.
D. Maleficencia.
28. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. Servicios de salud con adecuación cultural.
B. Presencia solo de pareja.
C. Traductor de idioma original.
D. Acompañamiento de familia.

29. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Rueda de Deming
B. Análisis FODA
C. Diagrama de Ichikawa
D. Diagrama de Pareto
30. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Que medida sanitaria se emplea?
- A. Eliminación de residuos
B. Control sanitario de desechos sólidos
C. Evacuación de alimentos tóxicos
D. Control de vectores
31. ¿Qué situación es originada cuando una persona puede ser influenciada en su juicio por una intención o fin diferente al que debe propender por su rol?
- A. Ética
B. Beneficencia
C. Maleficencia
D. Conflicto de intereses
32. ¿Qué medicamentos se utilizan para el tratamiento de VIH/SIDA?
- A. Abacavir sulfato, zidovudina, hiroxicarbamina, rituximab
B. Abacavir sulfato, lamivudina, zidovudina, ritonavir
C. Abacavir, azancitidina, lenalidomida, rituximab
D. Abacavir sulfato, dacarbazina, zidovudina, ritonavir
33. ¿Cuál es una diferencia fundamental entre la preparación de una fórmula magistral y una oficial?
- A. Que una carece de la necesidad de obtener un registro sanitario
B. Que ambas deben ser preparadas por el químico farmacéutico
C. Que ambas no se deben fabricar a gran escala
D. La referencia que indica los principios activos a colocar
34. Una evaluación de causalidad de sospecha de RAM realizada sobre una población de 500 habitantes en un periodo de 1 año, se registraron 15 casos de rash post administración de ciprofloxacino 500 mg tableta vía oral de la marca X, mientras que se evidenciaron 3 casos de rash con la administración de ciprofloxacino marca Y. ¿Qué tipo de diseño de investigación se debe aplicar?
- A. Casos y Controles
B. Cohorte
C. Prospectivo
D. Experimental
35. ¿Cuál es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia?
- A. Moral
B. Deontología
C. Bioética
D. Conciencia
36. El proceso de dispensación se compone de cinco pasos obligatorios mínimos a realizar. ¿A qué paso corresponde el registro de la dispensación de un producto fiscalizado?
- A. Segundo
B. Quinto
C. Tercero
D. Cuarto
37. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
- A. Análisis situacional
B. Intervención sanitaria
C. Proceso salud enfermedad
D. Evaluación sanitaria

38. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Participativas
B. Intersectoriales
C. Comunitarias
D. Multidisciplinarias
39. Dentro del cuidado integral de la salud en la etapa de vida joven, el control estricto de la dispensación con receta médica, ayuda a prevenir problemas como:
- A. Las reacciones adversas a medicamentos
B. La seguridad medicamentosa
C. La resistencia bacteriana
D. La farmacodependencia
40. Durante la pandemia del COVID, el uso de mascarillas KN95 y la aplicación de vacunas específicas representaron respectivamente el nivel de prevención primario y respectivamente.
- A. Terciario
B. Secundario
C. Primordial
D. Primario
41. Al segmentar un blister de tabletas, para dispensar algunas unidades según la prescripción, se debe adjuntar información sobre fecha de vencimiento y número de lote del medicamento fragmentado. ¿A qué paso de la dispensación corresponde?
- A. Acondicionamiento
B. Registro
C. Validación de la receta
D. Entrega del producto
42. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizaran la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemonitoreo
B. Telecapacitación
C. Teleconsulta
D. Telemedicina
43. Cuando se desea implementar una intervención sanitaria, y se planifica, se hace, se comprueban los resultados y se actúa; se está desarrollando el ciclo de:
- A. Retroalimentación
B. Reflexión
C. Mejora continua
D. Planificación
44. Un estudio de tipo experimental, realizado en una farmacia perteneciente a un establecimiento de salud, busca medir como objetivo principal, la influencia del tiempo de espera entre cada atención y el porcentaje de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes; además para tener mayor información se decide analizar la edad del paciente en esta relación. ¿Qué tipo de variable es la edad?
- A. Dependiente
B. Independiente
C. Interdependiente
D. Interviniente
45. Los productos farmacéuticos cuya dispensación es con prescripción médica. ¿Cuál es la información que debe tener la receta estandarizada, indispensable para su dispensación?
- A. Nombre del paciente, dirección y número telefónico
B. Lugar, fecha de expedición, vigencia, nombre y firma del prescriptor
C. Nombre del profesional prescriptor, dirección y número telefónico
D. Nombre comercial del medicamento prescrito
46. ¿Cuál es un factor cuya presencia excesiva o su ausencia relativa es esencial para la ocurrencia de la enfermedad?
- A. Reservorio
B. Agente
C. Huésped
D. Transmisión
47. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutoria corresponde a:
- A. Atención compartida
B. Referencia
C. Atención primaria
D. Contrarreferencia

48. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Telemonitoreo
B. Teleconsulta
C. Telegestión
D. Teleorientación
49. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Control de eventos no infecciosos
B. Respuesta a tratamiento
C. Numero de infecciones presentadas
D. Numero de controles médicos
50. En la gestión de medicamentos, estos pueden ser transferidos entre unidades ejecutoras o entre entidades públicas cuando se evidencien las siguientes situaciones:
- A. Riesgo de vencimiento, riesgo de desabastecimiento y situaciones de emergencia
B. Existencia de stock físico de medicamentos con fecha de expiración vencida
C. Solo situaciones de emergencia
D. Riesgo de sobrestock y falta de espacio de almacenamiento
51. Se desea ordenar el servicio de Admisión en un establecimiento de salud. ¿Hasta cuántos años de la última consulta se pueden tener las historias clínicas en el archivo activo?
- A. 5
B. 2
C. 3
D. 10
52. Si durante el proceso de dispensación, identifica un potencial PRM relacionado a la seguridad. Según las BPD, antes de proseguir con el proceso de dispensación. ¿Qué corresponde realizar?
- A. La interrupción y cancelación total de la dispensación
B. El registro correspondiente
C. Una interconsulta
D. La notificación correspondiente en farmacovigilancia
53. ¿Cuál es la herramienta de gestión considerada como la razón de ser de una entidad y está estrechamente alineada con los objetivos?
- A. Visión
B. FODA
C. Política de calidad
D. Misión
54. Identifique a que se refiere el siguiente concepto: determina la relación entre la magnitud de la exposición y la probabilidad de aparición de los efectos sobre la salud en cuestión.
- A. Efecto dosis-respuesta
B. Caracterización del riesgo
C. Identificación del riesgo
D. Evaluación de la exposición
55. Si la gerencia de un centro de salud decide establecer coordinaciones con la asociación de adultos mayores de la zona y con la agencia local del instituto nacional del deporte, para establecer programas semanales de Taichi guiados al adulto mayor y monitoreados por un personal sanitario. ¿Qué principio gerencial está aplicando en favor de la población local?
- A. Multidisciplinariedad
B. Modelo de atención integral
C. Intersectorialidad
D. Modelo centrado en el usuario
56. Un tipo de medicamento relacionado con el uso racional y su impacto en la salud pública, que se pueda controlar a nivel de la dispensación en la farmacia sería:
- A. Ciprofloxacino
B. Cetirizina
C. Diltiazem
D. Metimazol
57. Si la interacción entre un paciente y el personal sanitario tratante, se da mediante uso de las TICs, ¿Qué concepto de salud se está aplicando?
- A. Salud intercultural
B. Cuidado integral
C. Promoviendo salud
D. Telesalud

58. ¿Qué componente del proyecto de investigación, se caracteriza, porque surge de nuevos hechos o contradicciones, de una situación problemática, de una situación de diferencia o de una situación de variación?
- A. Resultados
B. Hipótesis
C. Antecedentes
D. Variables
59. ¿A qué se hace referencia cuando se habla del conjunto de creencias, costumbres y valores de una organización?
- A. Clima organizacional
B. Organización laboral
C. Sistema de salud
D. Cultura organizacional
60. Para prevenir las muertes neonatales se impulsa el parto institucional, sin embargo, la población de las zonas rurales, por costumbre y cultura, prefieren los partos domiciliarios. ¿Qué acciones se deben de tomar en cuenta para cumplir con los objetivos del sector?
- A. Prometerles la entrega de canastas de víveres
B. Atender los partos intradomiciliarios
C. Informar a las gestantes que la atención es gratuita
D. Educar e impulsar la participación comunitaria
61. Para detectar la presencia de sangre en orina, se realiza el conteo de hematíes, limitando la detección a los campos observados, por tanto, se propone una nueva técnica por espectrofotometría visible, detectando incluso trazas, este método detecta de forma general compuestos nitrogenados como los aminoácidos de la hemoglobina. Se puede afirmar entonces que:
- A. Ambos métodos son igual de eficaces
B. El nuevo método tiene mayor sensibilidad, pero menor especificidad que el tradicional
C. El nuevo método es más específico y sensible que el conteo observacional
D. El método espectrofotométrico tiene menor sensibilidad, pero es más específico
62. ¿Cuántas áreas como mínimo debe tener un ambiente destinado a la preparación de fórmulas magistrales dentro de un establecimiento farmacéutico perteneciente o no a un establecimiento de salud?
- A. 5
B. 11
C. 8
D. 3
63. A mayor edad del paciente, mayor riesgo de que sufra una caída. Es una hipótesis de:
- A. Relación causal
B. Relación de producción
C. Reproducción
D. Asociación
64. ¿Cuál es el factor que se supone ha causado la enfermedad tiene que haberse producido o presentado antes del desarrollo de la enfermedad?
- A. Temporalidad
B. Fuerza de asociación
C. Consistencia
D. Reversibilidad
65. ¿Qué nivel de prevención representa el uso de derivados opiáceos como tratamiento paliativo en caso de cáncer avanzado?
- A. Primario
B. Secundario
C. Cuaternario
D. Terciario
66. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias, se realiza vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Cambio en patrones de vectores
B. Vigilancia pública
C. Tipos de almacenamiento de agua
D. Número de casas infectadas
67. Es usted Químico Farmacéutico en un centro de salud que cuenta con vacunas. ¿Cuál es la temperatura de conservación de estas?
- A. +2°C a + 8°C
B. -2°C a - 8°C
C. -2°C a - 10°C
D. + 2°C a +10°C
68. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como por ejemplo colocar el espéculo; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En que documento debe quedar la evidencia?
- A. Libro de reportes
B. Registro de atención
C. Ficha de vigilancia
D. Consentimiento informado

69. Con respecto al proceso de adquisición de medicamentos según directiva del SISMED, o quien haga sus veces, actúa como facilitador en el proceso de ejecución contractual de la compra corporativa nacional y realiza el monitoreo y supervisión a las entidades participantes.
- A. DIRESA
B. DIGEMID
C. DIRIS
D. CENARES
70. Durante el servicio de seguimiento farmacoterapéutico, el personal de salud responsable debe recabar información sensible del paciente como diagnósticos, datos personales, tratamiento farmacológico, entre otros, pero para acceder a esta información el personal de salud no informa al paciente sobre la voluntariedad de brindarla. Indique el aspecto ético relacionado:
- A. Respeto a la autonomía
B. Confidencialidad
C. No maleficencia
D. Beneficencia
71. En un centro de salud I-4, el nuevo médico jefe ha reestructurado el rol central de esta institución, la población objetivo asignada y los atributos de la entidad. Esta construcción de elementos se denomina:
- A. Objetivo
B. Visión
C. Misión
D. Indicador
72. Para poder estimar el cálculo del número de individuos necesario para realizar un estudio de investigación transversal, es imprescindible conocer la variabilidad del parámetro que se desea estimar a través de la varianza. ¿Cuál es el enfoque del estudio?
- A. Prospectivo
B. Mixto
C. Cuantitativo
D. Cualitativo
73. La Obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Inclusión social
B. Interculturalidad en salud
C. Diálogo cultural
D. Pertinencia cultural
74. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
B. Normalizar el comportamiento de la comunidad
C. Imponer acciones socio educativas
D. Reforzar la interacción cultural
75. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. Respeto a la autonomía
B. Beneficencia
C. Justicia
D. No maleficencia
76. Las bolsas de recolección de residuos sólidos se deben diferenciar por colores: residuos biocontaminados:, residuos químicos: y residuos comunes: ...
- A. amarillo / rojo / negro.
B. rojo / amarillo / negro.
C. rojo / negro / amarillo.
D. negro / amarillo / rojo.
77. Como personal sanitario en un establecimiento de salud, observa demoras excesivas en realización de algunos procesos, tiempo de atención a pacientes en la UPSS de farmacia. En el marco de la auditoría de la calidad de la atención en Salud. ¿Qué plan de mejora continua debe implementarse?
- A. Amonestaciones al personal responsable
B. Concretar auditoría de salud externa
C. Auditoría interna en la UPSS de farmacia
D. Sanciones severas para los supuestos implicados

78. Tras administrar un medicamento "x" a un paciente, este reporta náuseas. Esta reacción a pesar de solo ser una sospecha de haber sido generada por el medicamento "x", sin necesidad de confirmar la relación causal, debe reportarse en la historia clínica del paciente; porque corresponde a:
- A. Evento centinela
B. Reacción bien caracterizada
C. ESAVI
D. Sospecha de reacción adversa
79. La transferencia de agentes infecciosos, como un estornudo en la cara de otra persona, por contacto físico con lesiones, sangre, saliva u otra secreción. ¿A qué tipo de transmisión corresponde?
- A. Indirecta
B. Por gotas
C. Por aerosoles
D. Directa
80. Llega a su centro de salud para cumplir con su labor como serumista y encuentra que se estuvieron dispensando amitriptilinas. ¿En dónde encuentra el control de dispensación de éstas?
- A. Libro de psicotrópicos y estupefacientes
B. Control de stock
C. Libro de ocurrencias
D. Control de recetas medicas
81. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. Administrador
B. Médico
C. Químico farmacéutico
D. Jefe del establecimiento
82. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
- A. comunicación
B. liderazgo
C. enseñanza
D. planeación
83. La dispensación o expendio de aquellos productos farmacéuticos que no requieran la presentación de la Receta Unica Estandarizada, receta médica o receta especial, se realiza según la condición de venta autorizada en el/la ...
- A. Prospecto del medicamento.
B. Orden de compra.
C. Guía de internamiento.
D. Registro sanitario.
84. ¿A qué corresponde la siguiente definición: es una respuesta nociva no intencional, que se observa y está asociada al uso de medicamentos?
- A. Efecto secundario
B. Reacción intencional
C. Reacción adversa
D. Efecto colateral
85. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Plan de continuidad operativa
B. Cuadro de necesidades
C. Cuadro multianual de necesidades
D. Centro de costos
86. Paciente mujer de 34 años, con antecedentes patológicos de obesidad grado II e hipertensión arterial, hospitalizada con el diagnóstico de litiasis renal, refiere como medicación habitual, anticonceptivos orales. En el hemograma, la cantidad de plaquetas está por encima de 575,000. ¿Qué tipo de PRM se estaría evidenciando?
- A. PRM potencial de efectividad
B. Reacción adversa medicamentosa
C. PRM potencial de seguridad
D. PRM potencial de necesidad
87. El jefe de un establecimiento de salud requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. PPR
B. PEI
C. POI
D. ASIS

88. ¿A qué corresponde la definición: "es el ejercicio de la profesión en el cuidado, prevención, promoción y recuperación de la salud, proveyendo los fundamentos y conocimientos farmacéuticos necesarios, relacionados a la química farmacéutica, cosmética, clínica, toxicológica, alimentaria, productos naturales y otras especialidades afines a la profesión en los insumos, procesos industriales, productos y en la atención farmacéutica"?
- A. Acto farmacéutico
B. Farmacoeconomía
C. Actos contrarios
D. Promoción farmacéutica
89. Varón de 70 años, beneficiario del SIS, con antecedente de patología renal, presenta odontalgia. Examen odontoestomatológico: pulpitis. Cirujano dentista, prescribe ibuprofeno 400 mg; ajustando la dosis a cada 12 h con las respectivas indicaciones de alerta ante cualquier situación que se presente. En el ámbito de la salud pública relacionado a los fármacos. ¿Cómo se considera esta acción?
- A. Prescripción inapropiada de fármacos
B. Diagnóstico apropiado
C. Promoción de la prescripción segura
D. Uso racional de medicamentos
90. ¿Cuál es un preparado de fórmula estandarizada, usada en casos de dermatosis y conocida como solución cuprocínica?
- A. Solución de burow
B. Agua de alibour
C. Solución de darier
D. Solución de hidrato de coral
91. ¿Cuál es la función farmacéutica que se cumple cuando se realizan actividades necesarias para asegurar la adquisición, manejo de inventario desde la planificación?
- A. Farmacovigilancia
B. Dispensación
C. Atención farmacéutica
D. Gestión
92. En el establecimiento de es fundamental generar espacios de participación en los establecimientos y redes asistenciales, tanto para canalizar las inquietudes de los usuarios e involucrados en la atención primaria, como para la búsqueda de soluciones y control de la gestión; asegurando que ésta última vaya hacia el interés común.
- A. trabajo participativo
B. alianzas estratégicas
C. coordinación intersectorial
D. intervención multidisciplinaria
93. Un personal de salud al ingresar a trabajar a un establecimiento de salud, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos debe promover la gestión de relaciones humanas y sociales a través de procesos de:
- A. Administración de compensaciones
B. Evaluación del desempeño
C. Seguridad y salud en el trabajo
D. Inducción en el puesto laboral
94. La medicina se define como: las prácticas, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas, animales y/o minerales, para mantener el bienestar, tratar y prevenir enfermedades a la medicina?
- A. minimalista
B. convencional
C. holística
D. tradicional
95. Paciente de 78 años de edad acude al centro de salud debido a que se encuentra en tratamiento de diabetes y le indican que su tratamiento aun no llega debido a la falta de insumos ¿Qué derecho se está infringiendo con el paciente?
- A. Derecho al acceso a servicios de salud
B. Derecho al consentimiento informado
C. Derecho al acceso de información
D. Derecho a la atención y recuperación de la salud
96. El director técnico de una farmacia recibe varios reportes del personal de enfermería, sobre problemas relacionados a los equipos de venoclisis, estos se obturan rápidamente y dificultan el correcto flujo de medicamento, en consecuencia, el QF. debe reportar estos hechos en el formato de ...
- A. tecnovigilancia.
B. ESAVI
C. bioseguridad.
D. farmacovigilancia.
97. ¿Cuál es el tipo de investigación en la que al investigador le interesa caracterizar y contextualizar fenómenos, situaciones, eventos indicando sus rasgos más distintivos o diferenciadores?
- A. Correlacional
B. Cuasiexperimental
C. Descriptiva
D. Analítica

98. En una organización de salud, la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo se conoce como:
- A. Promoción de la organización
 - B. Cultura organizacional
 - C. Sistema de la organización
 - D. Clima organizacional
99. Personal de salud coordina con la comunidad, para realizar talleres de estimulación de manera oportuna a niñas, niños a fin de favorecer el desarrollo psicomotriz. ¿Qué actividad de promoción está desarrollando?
- A. Prácticas saludables
 - B. Control saludable
 - C. Manejo de niños
 - D. Prácticas en niños
100. La investigación permite identificar problemas, describir sus características, desarrollar conceptos y describir su punto de intervención mientras que, la investigación añade nuevos datos a fenómenos previamente explorados, utilizando marcos de referencia concretos y centrándose en problemas específicos.
- A. cualitativa-cuantitativa
 - B. cuantitativa-correlacional
 - C. cualitativa-correlacional
 - D. experimental-correlacional